

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	REGIÓN DE MURCIA					MURCIA	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
TOTAL	48.195	25,07	100,00	20,36	0,00	19.256	25,47
1. Infecciones intestinales	5	0,01	0,01	4,50	0,00	0	0,00
2. Fiebre tifoidea	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3. Tosferina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4. Tétanos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5. Sarampión	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6. Tuberculosis	238	0,13	0,49	21,59	12,27	81	0,11
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	4.418	2,45	9,17	9,02	7,40	1.754	2,47
8. Cáncer de piel	46	0,04	0,09	6,50	7,52	10	0,02
9. Cáncer de mama	2	0,00	0,00	1,50	0,00	0	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12. Cáncer de testículos	40	0,02	0,08	39,50	0,00	40	0,05
13. Enfermedad de Hodgkin	57	0,03	0,12	18,83	5,44	36	0,05
14. Leucemias	413	0,28	0,86	22,94	9,09	215	0,36
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	4.917	2,55	10,20	28,26	9,48	1.895	2,49
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	3	0,00	0,01	2,50	0,00	3	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	1.626	2,23	3,37	8,05	7,58	576	2,03
18. Enfermedad isquémica del corazón	4.011	5,50	8,32	8,55	7,63	1.502	5,30
19. Infecciones respiratorias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
20. Enfermedades respiratorias	14	0,04	0,03	7,00	3,50	11	0,07
21. Asma	94	0,07	0,19	18,70	9,83	48	0,09
22. Úlceras pépticas	71	0,06	0,15	8,88	7,84	24	0,06
23. Apendicitis	61	0,03	0,13	20,17	26,41	61	0,09
24. Hernia abdominal	9	0,00	0,02	8,50	0,00	0	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	2.985	1,98	6,19	11,22	8,88	1.542	2,60

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	REGIÓN DE MURCIA					MURCIA	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
26. Colecistitis y coleditiasis	80	0,04	0,16	11,36	8,08	4	0,00
27. Materna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
28. Osteomielitis	1	0,00	0,00	0,50	0,00	0	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	117	0,29	0,24	11,70	2,71	77	0,49
30. Perinatal	14.796	563,53	30,70	68,50	0,00	6.508	623,94
31. Accidentes de vehículos a motor	14.197	7,87	29,46	30,21	14,54	4.873	6,88

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	CARTAGENA						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
TOTAL	100,00	20,68	0,00	12.751	26,57	100,00	18,75
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,42	16,10	5,54	47	0,10	0,37	23,50
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	9,11	8,95	7,53	1.303	2,89	10,21	8,86
8. Cáncer de piel	0,05	5,00	2,50	26	0,09	0,20	8,50
9. Cáncer de mama	0,00	0,00	0,00	2	0,01	0,01	1,50
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	0,21	39,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,19	18,00	6,50	0	0,00	0,00	0,00
14. Leucemias	1,12	26,88	8,26	70	0,19	0,55	17,50
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	9,84	27,07	10,87	1.973	4,10	15,47	29,01
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,01	2,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	2,99	8,00	7,13	579	3,17	4,54	9,18
18. Enfermedad isquémica del corazón	7,80	8,48	7,56	1.124	6,15	8,81	8,32
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,05	10,50	0,00	4	0,04	0,03	3,50
21. Asma	0,25	15,83	8,18	34	0,10	0,26	33,50
22. Úlceras pépticas	0,12	6,00	4,15	24	0,08	0,18	23,50
23. Apendicitis	0,31	20,17	26,41	0	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	9	0,02	0,07	8,50
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	8,01	12,05	9,10	598	1,58	4,69	9,19

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	CARTAGENA						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
26. Colecistitis y coleditiasis	0,02	3,50	0,00	16	0,03	0,12	5,17
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,40	12,83	0,94	5	0,05	0,04	4,50
30. Perinatal	33,80	68,50	0,00	2.809	424,54	22,03	68,50
31. Accidentes de vehículos a motor	25,31	31,24	13,83	4.135	9,16	32,42	28,91

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	LORCA						NOROESTE	
	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	
TOTAL	0,00	5.843	26,45	100,00	21,40	0,00	1.928	
1. Infecciones intestinales	0,00	5	0,09	0,08	4,50	0,00	0	
2. Fiebre tifoidea	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3. Tosferina	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4. Tétanos	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
5. Sarampión	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
6. Tuberculosis	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23	
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	7,46	572	2,75	9,78	9,07	7,05	140	
8. Cáncer de piel	10,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
9. Cáncer de mama	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
12. Cáncer de testículos	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21	
14. Leucemias	7,65	54	0,32	0,92	27,00	2,50	39	
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	7,57	372	1,68	6,37	31,00	9,02	59	
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	8,25	145	1,67	2,48	7,25	6,92	144	
18. Enfermedad isquémica del corazón	7,41	557	6,42	9,53	8,98	7,47	268	
19. Infecciones respiratorias	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
21. Asma	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13	
22. Úlceras pépticas	0,00	4	0,03	0,06	3,50	0,00	0	
23. Apendicitis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
24. Hernia abdominal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	8,72	382	2,19	6,54	11,94	7,52	95	

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	LORCA					NOROESTE	
	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP
26. Colecistitis y coleditiasis	2,05	22	0,10	0,37	21,50	0,00	16
27. Materna	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28. Osteomielitis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	23	0,52	0,39	11,50	2,00	13
30. Perinatal	0,00	2.055	699,90	35,17	68,50	0,00	480
31. Accidentes de vehículos a motor	14,91	1.654	7,95	28,30	35,18	13,52	620

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

					ALTIPLANO		
	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP
TOTAL	18,11	100,00	18,01	0,00	2.064	24,60	100,00
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,23	1,17	22,50	0,00	57	0,72	2,74
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	1,41	7,26	7,78	6,28	87	1,11	4,22
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,21	1,06	20,50	0,00	0	0,00	0,00
14. Leucemias	0,48	2,02	19,50	12,00	0	0,00	0,00
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	0,55	3,06	29,50	2,00	198	2,34	9,57
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	3,38	7,44	11,04	10,10	48	1,51	2,30
18. Enfermedad isquémica del corazón	6,31	13,90	9,57	7,96	76	2,41	3,68
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21. Asma	0,17	0,65	12,50	0,00	0	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	1,14	4,93	15,83	8,88	36	0,56	1,74

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

					ALTIPLANO		
	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP
26. Colecistitis y coleditiasis	0,16	0,80	15,50	0,00	0	0,00	0,00
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,57	0,65	12,50	0,00	0	0,00	0,00
30. Perinatal	340,45	24,88	68,50	0,00	891	753,54	43,15
31. Accidentes de vehículos a motor	6,23	32,17	23,85	14,91	673	8,59	32,59

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL						
	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)
TOTAL	29,06	0,00	6.355	23,07	100,00	20,83	0,00
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	56,50	0,00	31	0,12	0,49	15,50	5,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	8,70	6,27	563	2,18	8,86	10,05	7,55
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	10	0,06	0,16	5,00	3,50
9. Cáncer de mama	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Leucemias	0,00	0,00	35	0,16	0,55	17,50	5,00
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	28,21	10,42	421	1,52	6,62	28,03	10,01
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	6,79	7,57	136	1,32	2,13	5,02	4,37
18. Enfermedad isquémica del corazón	12,67	3,53	485	4,72	7,62	7,94	8,40
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Asma	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00	0,00	20	0,13	0,31	10,00	8,50
23. Apendicitis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	9,00	9,63	333	1,55	5,23	10,73	8,51

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL						
	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)
26. Colecistitis y coleditiasis	0,00	0,00	24	0,09	0,37	23,50	0,00
27. Materna	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	1	0,00	0,01	0,50	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Perinatal	68,50	0,00	2.055	557,78	32,34	68,50	0,00
31. Accidentes de vehículos a motor	29,24	14,75	2.244	8,68	35,31	29,91	14,50

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	Murcia					Cartagena	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
TOTAL	14.747	24,59	100,00	20,01	0,00	7.003	23,27
1. Infecciones intestinales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2. Fiebre tifoidea	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3. Tosferina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4. Tétanos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5. Sarampión	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6. Tuberculosis	81	0,14	0,55	16,10	5,54	47	0,17
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	1.391	2,47	9,43	8,92	7,56	925	3,26
8. Cáncer de piel	10	0,03	0,07	5,00	2,50	26	0,15
9. Cáncer de mama	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,01
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12. Cáncer de testículos	40	0,07	0,27	39,50	0,00	0	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	36	0,06	0,24	18,00	6,50	0	0,00
14. Leucemias	176	0,37	1,19	25,07	7,21	46	0,20
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	1.616	2,68	10,96	27,86	10,40	1.577	5,23
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	3	0,01	0,02	2,50	0,00	0	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	396	1,76	2,69	7,33	7,09	383	3,29
18. Enfermedad isquémica del corazón	1.148	5,09	7,78	8,38	7,38	598	5,13
19. Infecciones respiratorias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
20. Enfermedades respiratorias	11	0,08	0,07	10,50	0,00	0	0,00
21. Asma	17	0,04	0,11	16,50	0,00	0	0,00
22. Úlceras pépticas	16	0,04	0,11	5,17	4,50	24	0,13
23. Apendicitis	61	0,11	0,41	20,17	26,41	0	0,00
24. Hernia abdominal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	1.373	2,92	9,31	12,36	9,24	349	1,47

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	Murcia					Cartagena	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
26. Colecistitis y coleditiasis	4	0,01	0,02	3,50	0,00	16	0,05
27. Materna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
28. Osteomielitis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	66	0,53	0,44	13,10	0,80	0	0,00
30. Perinatal	4.384	528,83	29,73	68,50	0,00	1.165	300,33
31. Accidentes de vehículos a motor	3.924	6,98	26,61	31,39	13,56	1.849	6,52

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	Lorca						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
TOTAL	100,00	16,92	0,00	3.019	25,42	100,00	21,41
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,67	23,50	1,00	0	0,00	0,00	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	13,21	9,07	7,32	341	3,05	11,30	9,47
8. Cáncer de piel	0,36	8,50	10,61	0	0,00	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	0,02	1,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14. Leucemias	0,66	23,00	7,50	30	0,33	0,98	29,50
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	22,51	29,75	6,82	193	1,62	6,39	32,17
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	5,47	8,70	7,92	118	2,51	3,89	7,83
18. Enfermedad isquémica del corazón	8,53	7,20	6,67	254	5,43	8,41	9,07
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21. Asma	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	0,34	23,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	4,98	9,42	9,46	136	1,45	4,51	11,33

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	Lorca						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
26. Colecistitis y coleditiasis	0,22	5,17	2,05	22	0,19	0,71	21,50
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	0,00	0,00	10	0,40	0,31	9,50
30. Perinatal	16,63	68,50	0,00	1.028	637,61	34,04	68,50
31. Accidentes de vehículos a motor	26,40	28,02	15,43	889	7,96	29,45	34,19

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	DE(APVP)
TOTAL	0,00
1. Infecciones intestinales	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00
3. Tosferina	0,00
4. Tétanos	0,00
5. Sarampión	0,00
6. Tuberculosis	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	7,68
8. Cáncer de piel	0,00
9. Cáncer de mama	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00
12. Cáncer de testículos	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00
14. Leucemias	0,00
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	11,59
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	7,59
18. Enfermedad isquémica del corazón	7,67
19. Infecciones respiratorias	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00
21. Asma	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00
23. Apendicitis	0,00
24. Hernia abdominal	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	6,08

3.2. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	DE(APVP)
26. Colecistitis y colelitiasis	0,00
27. Materna	0,00
28. Osteomielitis	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00
30. Perinatal	0,00
31. Accidentes de vehículos a motor	14,64