

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	REGIÓN DE MURCIA					MURCIA	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
TOTAL	25.575	13,59	100,00	23,77	0,00	9.657	12,77
1. Infecciones intestinales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2. Fiebre tifoidea	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3. Tosferina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4. Tétanos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5. Sarampión	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6. Tuberculosis	51	0,03	0,20	25,50	16,00	0	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	493	0,28	1,93	11,74	8,22	160	0,22
8. Cáncer de piel	4	0,00	0,01	3,50	0,00	0	0,00
9. Cáncer de mama	3.177	2,83	12,42	11,90	8,73	1.214	2,68
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	1.078	0,72	4,22	12,83	9,64	474	0,78
11. Cáncer de cérvix uterino	707	0,47	2,76	16,43	9,68	278	0,46
12. Cáncer de testículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	53	0,03	0,21	13,25	17,47	4	0,00
14. Leucemias	523	0,36	2,04	27,50	14,47	195	0,34
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	1.445	0,76	5,65	32,10	12,54	593	0,78
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	5	0,00	0,02	4,50	0,00	0	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	751	1,00	2,93	7,43	6,82	275	0,91
18. Enfermedad isquémica del corazón	770	1,02	3,01	6,58	7,10	240	0,79
19. Infecciones respiratorias	3	0,01	0,01	2,50	0,00	0	0,00
20. Enfermedades respiratorias	6	0,02	0,02	3,00	0,50	0	0,00
21. Asma	66	0,05	0,26	21,83	8,26	16	0,03
22. Úlceras pépticas	29	0,03	0,11	14,50	9,00	29	0,06
23. Apendicitis	17	0,01	0,06	16,50	0,00	0	0,00
24. Hernia abdominal	7	0,00	0,03	6,50	0,00	0	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	681	0,46	2,66	12,84	8,04	257	0,42

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	REGIÓN DE MURCIA					MURCIA	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
26. Colecistitis y coleditiasis	6	0,00	0,02	1,83	1,25	4	0,00
27. Materna	72	0,03	0,28	36,00	4,50	41	0,05
28. Osteomielitis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	73	0,19	0,28	10,36	3,14	23	0,15
30. Perinatal	12.467	503,62	48,75	68,50	0,00	4.864	491,73
31. Accidentes de vehículos a motor	3.099	1,75	12,12	33,32	15,58	996	1,40

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	CARTAGENA						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
TOTAL	100,00	22,88	0,00	6.735	14,65	100,00	22,52
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	51	0,12	0,76	25,50
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	1,66	10,00	7,37	192	0,44	2,85	12,00
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	0,00	4	0,01	0,05	3,50
9. Cáncer de mama	12,57	11,04	8,60	744	2,71	11,05	11,63
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	4,90	12,80	7,04	299	0,82	4,43	14,21
11. Cáncer de cérvix uterino	2,87	14,61	7,67	219	0,60	3,24	19,86
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,04	3,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14. Leucemias	2,01	27,79	12,80	124	0,35	1,83	41,17
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	6,14	31,18	11,48	673	1,46	9,99	33,65
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	5	0,01	0,07	4,50
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	2,85	6,55	6,32	214	1,15	3,17	7,91
18. Enfermedad isquémica del corazón	2,48	5,57	6,79	254	1,37	3,77	6,68
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21. Asma	0,16	15,50	0,00	17	0,05	0,25	16,50
22. Úlceras pépticas	0,30	14,50	9,00	0	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	17	0,04	0,25	16,50
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	7	0,01	0,10	6,50
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	2,66	13,50	6,78	239	0,65	3,54	14,03

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	CARTAGENA						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
26. Colecistitis y coleditiasis	0,04	3,50	0,00	2	0,00	0,03	1,00
27. Materna	0,42	40,50	0,00	32	0,06	0,47	31,50
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,24	11,50	2,00	42	0,45	0,62	10,50
30. Perinatal	50,36	68,50	0,00	2.603	425,28	38,65	68,50
31. Accidentes de vehículos a motor	10,31	32,11	15,31	1.002	2,31	14,88	33,40

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	LORCA					NOROESTE	
	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP
TOTAL	0,00	3.518	16,43	100,00	27,70	0,00	1.134
1. Infecciones intestinales	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2. Fiebre tifoidea	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3. Tosferina	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4. Tétanos	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5. Sarampión	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6. Tuberculosis	16,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	9,13	47	0,23	1,34	11,75	5,12	20
8. Cáncer de piel	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9. Cáncer de mama	8,76	449	3,51	12,76	13,21	8,30	269
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	11,56	155	0,91	4,41	15,50	13,16	40
11. Cáncer de cérvix uterino	11,59	101	0,59	2,86	20,10	10,82	29
12. Cáncer de testículos	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	44	0,22	1,24	43,50	0,00	3
14. Leucemias	3,40	75	0,46	2,12	24,83	11,84	33
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	14,63	97	0,45	2,74	32,17	6,34	0
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	8,06	135	1,54	3,82	10,35	7,04	52
18. Enfermedad isquémica del corazón	6,14	111	1,27	3,14	10,05	8,98	71
19. Infecciones respiratorias	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21. Asma	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22. Úlceras pépticas	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23. Apendicitis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24. Hernia abdominal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	8,71	28	0,16	0,78	9,17	6,24	23

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	LORCA					NOROESTE	
	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP
26. Colecistitis y coleditiasis	0,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
27. Materna	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
28. Osteomielitis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	3,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30. Perinatal	0,00	1.713	623,21	48,69	68,50	0,00	548
31. Accidentes de vehículos a motor	15,45	567	2,80	16,11	37,77	14,76	49

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

					ALTIPLANO		
	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP
TOTAL	10,99	100,00	20,25	0,00	1.152	14,29	100,00
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	0,21	1,76	10,00	6,50	29	0,38	2,47
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	4,27	23,68	12,79	8,12	141	3,02	12,20
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,48	3,48	13,17	11,12	42	0,67	3,65
11. Cáncer de cérvix uterino	0,35	2,51	28,50	0,00	22	0,34	1,87
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,03	0,22	2,50	0,00	0	0,00	0,00
14. Leucemias	0,42	2,87	32,50	0,00	0	0,00	0,00
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,30	2,13
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	1,22	4,59	8,67	4,22	11	0,35	0,95
18. Enfermedad isquémica del corazón	1,66	6,26	8,88	9,01	15	0,46	1,26
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21. Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	0,27	1,98	7,50	7,12	9	0,14	0,78

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

					ALTIPLANO		
	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP
26. Colecistitis y coleditiasis	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30. Perinatal	394,61	48,32	68,50	0,00	754	685,04	65,41
31. Accidentes de vehículos a motor	0,50	4,32	24,50	21,00	107	1,41	9,29

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL						
	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)
TOTAL	36,00	0,00	3.380	12,62	100,00	24,14	0,00
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	28,50	0,00	46	0,18	1,35	15,17	4,99
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	15,61	7,82	361	2,30	10,67	12,43	9,67
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	21,00	0,50	70	0,33	2,06	6,32	5,67
11. Cáncer de cérvix uterino	21,50	0,00	60	0,28	1,78	10,00	5,38
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	4	0,01	0,10	3,50	0,00
14. Leucemias	0,00	0,00	98	0,47	2,88	19,50	17,01
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	24,50	0,00	58	0,21	1,72	29,00	3,50
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	5,50	0,00	65	0,62	1,91	5,86	5,48
18. Enfermedad isquémica del corazón	14,50	0,00	80	0,77	2,37	5,00	6,23
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	3	0,04	0,07	2,50	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	6	0,11	0,18	3,00	0,50
21. Asma	0,00	0,00	34	0,18	0,99	33,50	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	4,50	1,00	127	0,60	3,74	14,06	8,71

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL						
	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)
26. Colecistitis y coleditiasis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Materna	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	0,00	8	0,13	0,22	7,50	0,00
30. Perinatal	68,50	0,00	1.987	566,47	58,77	68,50	0,00
31. Accidentes de vehículos a motor	53,50	4,00	379	1,50	11,20	29,12	13,67

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	Murcia					Cartagena	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
TOTAL	7.570	12,55	100,00	22,53	0,00	3.922	13,29
1. Infecciones intestinales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2. Fiebre tifoidea	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3. Tosferina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4. Tétanos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5. Sarampión	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6. Tuberculosis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	51	0,18
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	151	0,27	1,99	10,79	7,52	120	0,43
8. Cáncer de piel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,02
9. Cáncer de mama	1.030	2,84	13,61	11,44	9,04	510	2,86
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	324	0,67	4,27	11,98	6,36	230	0,97
11. Cáncer de cérvix uterino	176	0,36	2,32	13,50	7,35	184	0,78
12. Cáncer de testículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	4	0,01	0,05	3,50	0,00	0	0,00
14. Leucemias	98	0,21	1,29	24,50	11,90	0	0,00
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	408	0,67	5,39	29,14	10,03	528	1,78
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	252	1,03	3,32	7,19	6,68	129	1,05
18. Enfermedad isquémica del corazón	224	0,92	2,95	6,39	7,26	150	1,22
19. Infecciones respiratorias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
21. Asma	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,08
22. Úlceras pépticas	29	0,08	0,38	14,50	9,00	0	0,00
23. Apendicitis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
24. Hernia abdominal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,02
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	257	0,53	3,39	13,50	6,78	159	0,67

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	Murcia					Cartagena	
	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
26. Colecistitis y coleditiasis	4	0,01	0,05	3,50	0,00	2	0,01
27. Materna	41	0,06	0,54	40,50	0,00	32	0,09
28. Osteomielitis	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	23	0,20	0,30	11,50	2,00	31	0,54
30. Perinatal	3.836	486,20	50,67	68,50	0,00	1.096	296,61
31. Accidentes de vehículos a motor	717	1,26	9,47	32,59	16,43	677	2,42

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	Lorca						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
TOTAL	100,00	19,71	0,00	2.053	17,70	100,00	28,12
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	1,30	25,50	16,00	0	0,00	0,00	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	3,05	10,86	7,39	19	0,17	0,93	9,50
8. Cáncer de piel	0,09	3,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	13,01	11,09	8,09	314	4,50	15,30	13,08
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	5,85	15,30	12,23	78	0,84	3,80	19,50
11. Cáncer de cérvix uterino	4,68	20,39	12,74	78	0,84	3,80	19,50
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	44	0,40	2,12	43,50
14. Leucemias	0,00	0,00	0,00	50	0,57	2,44	25,00
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	13,45	35,17	15,89	62	0,53	3,02	31,00
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	3,29	8,06	8,14	101	2,14	4,92	12,63
18. Enfermedad isquémica del corazón	3,83	5,36	4,35	35	0,73	1,68	11,50
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21. Asma	0,42	16,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,17	6,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	4,04	12,19	8,46	10	0,11	0,49	5,00

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	Lorca						
	% APVP	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP	% APVP	Media (APVP)
26. Colecistitis y coleditiasis	0,05	1,00	0,50	0	0,00	0,00	0,00
27. Materna	0,80	31,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,78	10,17	4,03	0	0,00	0,00	0,00
30. Perinatal	27,95	68,50	0,00	1.028	666,56	50,06	68,50
31. Accidentes de vehículos a motor	17,25	35,61	13,09	235	2,15	11,45	39,17

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	DE(APVP)
TOTAL	0,00
1. Infecciones intestinales	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00
3. Tosferina	0,00
4. Tétanos	0,00
5. Sarampión	0,00
6. Tuberculosis	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	6,00
8. Cáncer de piel	0,00
9. Cáncer de mama	8,36
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	12,02
11. Cáncer de cérvix uterino	12,02
12. Cáncer de testículos	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00
14. Leucemias	14,50
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	7,50
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	7,25
18. Enfermedad isquémica del corazón	7,79
19. Infecciones respiratorias	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00
21. Asma	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00
23. Apendicitis	0,00
24. Hernia abdominal	0,00
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	2,50

3.3. Años potenciales de vida perdidos por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	DE(APVP)
26. Colecistitis y coleditiasis	0,00
27. Materna	0,00
28. Osteomielitis	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00
30. Perinatal	0,00
31. Accidentes de vehículos a motor	15,36