

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2013 | | | 2014 | | |
|------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| TOTAL | 591 | 2 | 589 | 578 | 2 | 576 |
| CULTIVOS HERBÁCEOS | 67 | 0 | 67 | 66 | 0 | 66 |
| Cereales para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tranquillón (trigo y centeno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras mezclas cereales invierno | | | | | | |
| Otros cereales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos forrajeros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alfalfa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ballico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza forrajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardo y otros forrajes varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cereales de invierno para forrajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esparceta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba, guisante, altramuz y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maíz forrajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras gramíneas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praderas polífitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha forrajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2013 | | | 2014 | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Sorgo forrajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trébol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veza para forraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algodón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aloe Vera | | | | | | |
| Anís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azafrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caña de azúcar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo para semilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavanda y lavandín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perejil | | | | | | |
| Pimiento para pimentón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha azucarera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomillo | | | | | | |
| Otros cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plantas ornamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esquejes | | | | | | |
| Hortalizas | 38 | 0 | 38 | 37 | 0 | 37 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2013 | | | 2014 | | |
|----------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Acelga | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Achicoria (raíz en verde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcachofa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apio | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Berenjena | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Berza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza y calabacín | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Canónigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebolleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Col y repollo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Coliflor y Brócoli | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Endivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escarola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espárrago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espinaca | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Fresa y fresón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guindilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guisante verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba verde | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Judía verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechuga | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Maíz dulce | | | | | | |
| Melón | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nabo | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Pepinillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2013 | | | 2014 | | |
|----------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Pepino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento conserva | | | | | | |
| Puerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rábano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rúcula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanahoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras setas | | | | | | |
| Otras hortalizas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminosas para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algarroba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alholva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altramuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garbanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guisante seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judía seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenteja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubérculos consumo humano | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
| Batata y boniato | 0 | | | 0 | | |
| Patata | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
| Patata temprana | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| Patata tardía | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2013 | | | 2014 | | |
|--------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| CULTIVOS LEÑOSOS | 524 | 2 | 522 | 512 | 2 | 510 |
| Cítricos | 276 | 0 | 276 | 278 | 0 | 278 |
| Limonero | 194 | 0 | 194 | 195 | 0 | 195 |
| Mandarino | 72 | 0 | 72 | 73 | 0 | 73 |
| Naranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naranja amargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limero y otros cítricos | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Frutales no cítricos | 240 | 0 | 240 | 226 | 0 | 226 |
| Acerolo, serbal y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguacate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albaricoquero | 146 | 0 | 146 | 142 | 0 | 142 |
| Almendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chirimoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chumbera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciruelo | 71 | 0 | 71 | 59 | 0 | 59 |
| Granado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaki, frambueso, moral y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mango | | | | | | |
| Manzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melocotonero | 23 | 0 | 23 | 25 | 0 | 25 |
| Membrillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Níspero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nogal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmera datilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2013 | | | 2014 | | |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Papaya | | | | | | |
| Peral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pistacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitaya | | | | | | |
| Olivar | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| Olivar de aceituna de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivar de aceituna para aceite | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| Viñedos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva para vino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viveros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cultivos leñosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agave y pita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaparra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algarrobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caña vulgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morera y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2015 | | | 2016 | | |
|------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| TOTAL | 383 | 2 | 381 | 411 | 2 | 409 |
| CULTIVOS HERBÁCEOS | 65 | 0 | 65 | 91 | 0 | 91 |
| Cereales para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tranquillón (trigo y centeno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras mezclas cereales invierno | | | | | | |
| Otros cereales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos forrajeros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alfalfa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ballico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza forrajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardo y otros forrajes varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cereales de invierno para forrajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esparceta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba, guisante, altramuza y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maíz forrajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras gramíneas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praderas polífitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha forrajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2015 | | | 2016 | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Sorgo forrajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trébol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veza para forraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algodón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aloe Vera | | | | | | |
| Anís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azafrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caña de azúcar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo para semilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavanda y lavandín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perejil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento para pimentón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha azucarera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomillo | | | | | | |
| Otros cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plantas ornamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esquejes | | | | | | |
| Hortalizas | 36 | 0 | 36 | 60 | 0 | 60 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2015 | | | 2016 | | |
|----------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Acelga | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Achicoria (raíz en verde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alcachofa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apio | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Berenjena | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Berza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza y calabacín | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Canónigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebolla | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cebolleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Col y repollo | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Coliflor y Brócoli | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Endivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escarola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espárrago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espinaca | 7 | 0 | 7 | 24 | 0 | 24 |
| Fresa y fresón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guindilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guisante verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba verde | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Judía verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechuga | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Maíz dulce | | | | | | |
| Melón | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nabo | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Pepinillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2015 | | | 2016 | | |
|----------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Pepino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento conserva | | | | | | |
| Puerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rábano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rúcula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanahoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras setas | | | | | | |
| Otras hortalizas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminosas para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algarroba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alholva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altramuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garbanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guisante seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judía seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenteja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubérculos consumo humano | 28 | 0 | 28 | 30 | 0 | 30 |
| Batata y boniato | 0 | | | 0 | | |
| Patata | 28 | 0 | 28 | 30 | 0 | 30 |
| Patata temprana | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 |
| Patata tardía | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2015 | | | 2016 | | |
|--------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| CULTIVOS LEÑOSOS | 318 | 2 | 316 | 320 | 2 | 318 |
| Cítricos | 119 | 0 | 119 | 126 | 0 | 126 |
| Limonero | 98 | 0 | 98 | 109 | 0 | 109 |
| Mandarino | 21 | 0 | 21 | 17 | 0 | 17 |
| Naranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naranja amargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limero y otros cítricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frutales no cítricos | 191 | 0 | 191 | 186 | 0 | 186 |
| Acerolo, serbal y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguacate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albaricoquero | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 |
| Almendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chirimoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chumbera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciruelo | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 |
| Granado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaki, frambueso, moral y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mango | | | | | | |
| Manzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melocotonero | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| Membrillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Níspero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nogal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmera datilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2015 | | | 2016 | | |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Papaya | | | | | | |
| Peral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pistacho | 0 | 0 | 0 | | | |
| Pitaya | | | | | | |
| Olivar | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| Olivar de aceituna de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivar de aceituna para aceite | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| Viñedos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva para vino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viveros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cultivos leñosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agave y pita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaparra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algarrobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caña vulgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morera y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2017 | | | 2018 | | |
|------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| TOTAL | 411 | 2 | 409 | 327 | 1 | 326 |
| CULTIVOS HERBÁCEOS | 91 | 0 | 91 | 22 | 0 | 22 |
| Cereales para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tranquillón (trigo y centeno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras mezclas cereales invierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cereales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos forrajeros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alfalfa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ballico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza forrajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardo y otros forrajes varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cereales de invierno para forrajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esparceta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba, guisante, altramuz y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maíz forrajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras gramíneas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praderas polífitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha forrajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2017 | | | 2018 | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Sorgo forrajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trébol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veza para forraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algodón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aloe Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azafrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caña de azúcar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo para semilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavanda y lavandín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perejil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento para pimentón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha azucarera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras flores | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Plantas ornamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esquejes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hortalizas | 59 | 0 | 59 | 18 | 0 | 18 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2017 | | | 2018 | | |
|----------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Acelga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Achicoria (raíz en verde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajo | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Alcachofa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Berenjena | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Berza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza y calabacín | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Canónigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebolla | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cebolleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Col y repollo | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Coliflor y Brócoli | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Endivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escarola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espárrago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espinaca | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 |
| Fresa y fresón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guindilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guisante verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba verde | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Judía verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechuga | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Maíz dulce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melón | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nabo | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Pepinillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2017 | | | 2018 | | |
|----------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Pepino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento conserva | | | | | | |
| Puerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rábano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rúcula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanahoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras setas | | | | | | |
| Otras hortalizas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminosas para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algarroba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alholva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altramuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garbanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guisante seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judía seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenteja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubérculos consumo humano | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Batata y boniato | 0 | | | 0 | | |
| Patata | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| Patata temprana | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Patata tardía | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2017 | | | 2018 | | |
|--------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| CULTIVOS LEÑOSOS | 320 | 2 | 318 | 305 | 1 | 304 |
| Cítricos | 135 | 0 | 135 | 142 | 0 | 142 |
| Limonero | 115 | 0 | 115 | 118 | 0 | 118 |
| Mandarino | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| Naranja | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| Naranja amargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limero y otros cítricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frutales no cítricos | 181 | 0 | 181 | 161 | 0 | 161 |
| Acerolo, serbal y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguacate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albaricoquero | 142 | 0 | 142 | 122 | 0 | 122 |
| Almendro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chirimoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chumbera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciruelo | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| Granado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaki, frambueso, moral y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melocotonero | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| Membrillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Níspero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nogal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmera datilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2017 | | | 2018 | | |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Papaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pistacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivar | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Olivar de aceituna de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivar de aceituna para aceite | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Viñedos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva para vino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viveros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cultivos leñosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agave y pita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaparra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algarrobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caña vulgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morera y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2019 | | | 2020 | | |
|------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| TOTAL | 306 | 2 | 304 | 304 | 1 | 303 |
| CULTIVOS HERBÁCEOS | 22 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 |
| Cereales para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tranquillón (trigo y centeno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras mezclas cereales invierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cereales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos forrajeros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alfalfa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ballico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza forrajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardo y otros forrajes varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cereales de invierno para forrajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esparceta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba, guisante, altramuz y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maíz forrajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras gramíneas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praderas polífitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha forrajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2019 | | | 2020 | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Sorgo forrajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trébol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veza para forraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algodón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aloe Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azafrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caña de azúcar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo para semilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavanda y lavandín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perejil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento para pimentón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha azucarera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras flores | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Plantas ornamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esquejes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hortalizas | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2019 | | | 2020 | | |
|---------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Acelga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achicoria (raíz en verde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcachofa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Apio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berenjena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Berza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza y calabacín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Canónigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebolla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cebolleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Col y repollo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coliflor y Brócoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Endivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escarola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espárrago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espinaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Fresa y fresón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guindilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guisante verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba verde | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Judía verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechuga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maíz dulce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nabo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pepinillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2019 | | | 2020 | | |
|----------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Pepino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento conserva | | | | | | |
| Puerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rábano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rúcula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanahoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras setas | | | | | | |
| Otras hortalizas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminosas para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algarroba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alholva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altramuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garbanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guisante seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judía seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenteja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubérculos consumo humano | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Batata y boniato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patata | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Patata temprana | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Patata tardía | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2019 | | | 2020 | | |
|--------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| CULTIVOS LEÑOSOS | 284 | 2 | 282 | 281 | 1 | 280 |
| Cítricos | 140 | 0 | 140 | 142 | 0 | 142 |
| Limonero | 118 | 0 | 118 | 120 | 0 | 120 |
| Mandarino | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| Naranja | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Naranja amargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limero y otros cítricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frutales no cítricos | 140 | 0 | 140 | 137 | 0 | 137 |
| Acerolo, serbal y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguacate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albaricoquero | 112 | 0 | 112 | 110 | 0 | 110 |
| Almendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chirimoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chumbera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciruelo | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Granado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaki, frambueso, moral y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melocotonero | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 |
| Membrillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Níspero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nogal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmera datilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2019 | | | 2020 | | |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Papaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pistacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivar | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Olivar de aceituna de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivar de aceituna para aceite | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Viñedos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva para vino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viveros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cultivos leñosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agave y pita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaparra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algarrobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caña vulgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morera y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2021 | | | 2022 | | |
|------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| TOTAL | 307 | 1 | 306 | 311 | 1 | 310 |
| CULTIVOS HERBÁCEOS | 26 | 0 | 26 | 28 | 0 | 28 |
| Cereales para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tranquillón (trigo y centeno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras mezclas cereales invierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cereales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos forrajeros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alfalfa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ballico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza forrajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardo y otros forrajes varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cereales de invierno para forrajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esparceta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba, guisante, altramuz y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maíz forrajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras gramíneas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praderas polífitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha forrajera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2021 | | | 2022 | | |
|-----------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Sorgo forrajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trébol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veza para forraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algodón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aloe Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azafrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caña de azúcar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo para semilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavanda y lavandín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lúpulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perejil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento para pimentón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha azucarera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cultivos industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras flores | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Plantas ornamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esquejes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hortalizas | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 22 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Acelga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achicoria (raíz en verde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcachofa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Apio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berenjena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Berza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza y calabacín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Canónigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cebolla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cebolleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Col y repollo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coliflor y Brócoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Endivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escarola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espárrago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espinaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Fresa y fresón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guindilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guisante verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba verde | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Judía verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechuga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maíz dulce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nabo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pepinillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Pepino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento conserva | | | | | | |
| Puerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rábano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rúcula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomate | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Zanahoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras setas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras hortalizas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leguminosas para grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algarroba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alholva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altramuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garbanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guisante seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haba seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judía seca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenteja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubérculos consumo humano | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Batata y boniato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patata | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Patata temprana | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Patata tardía | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| CULTIVOS LEÑOSOS | 281 | 1 | 280 | 283 | 1 | 282 |
| Cítricos | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 |
| Limonero | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 |
| Mandarino | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| Naranja | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Naranja amargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limero y otros cítricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frutales no cítricos | 137 | 0 | 137 | 139 | 0 | 139 |
| Acerolo, serbal y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguacate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albaricoquero | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 |
| Almendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chirimoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chumbera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciruelo | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| Granado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaki, frambueso, moral y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melocotonero | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| Membrillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Níspero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nogal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmera datilera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío | TOTAL | Secano | Regadío |
| Papaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pistacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivar | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Olivar de aceituna de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivar de aceituna para aceite | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Viñedos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva de mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva para vino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viveros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros cultivos leñosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agave y pita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaparra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algarrobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caña vulgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morera y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2023 | | |
|------------------------------------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío |
| TOTAL | 286 | 1 | 285 |
| CULTIVOS HERBÁCEOS | 34 | 0 | 34 |
| Cereales para grano | 1 | 0 | 1 |
| Alpiste | 0 | 0 | 0 |
| Arroz | 0 | 0 | 0 |
| Avena | 0 | 0 | 0 |
| Cebada | 1 | 0 | 1 |
| Centeno | 0 | 0 | 0 |
| Maíz | 0 | 0 | 0 |
| Mijo | 0 | 0 | 0 |
| Sorgo | 0 | 0 | 0 |
| Tranquillón (trigo y centeno) | 0 | 0 | 0 |
| Trigo | 0 | 0 | 0 |
| Triticale | 0 | 0 | 0 |
| Otras mezclas cereales invierno | 0 | 0 | 0 |
| Otros cereales | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos forrajeros | 1 | 0 | 1 |
| Alfalfa | 1 | 0 | 1 |
| Ballico | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza forrajera | 0 | 0 | 0 |
| Cardo y otros forrajes varios | 0 | 0 | 0 |
| Cereales de invierno para forrajes | 0 | 0 | 0 |
| Esparceta | 0 | 0 | 0 |
| Haba, guisante, altramuza y otros | 0 | 0 | 0 |
| Maíz forrajero | 0 | 0 | 0 |
| Otras gramíneas | 0 | 0 | 0 |
| Praderas polífitas | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha forrajera | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2023 | | |
|------------------------------------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío |
| Sorgo forrajero | 0 | 0 | 0 |
| Trébol | 0 | 0 | 0 |
| Veza para forraje | 0 | 0 | 0 |
| Cultivos industriales | 2 | 0 | 2 |
| Algodón | 0 | 0 | 0 |
| Aloe Vera | 0 | 0 | 0 |
| Anís | 0 | 0 | 0 |
| Azafrán | 0 | 0 | 0 |
| Caña de azúcar | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo para semilla | 0 | 0 | 0 |
| Cáñamo textil | 0 | 0 | 0 |
| Colza | 0 | 0 | 0 |
| Girasol | 0 | 0 | 0 |
| Lavanda y lavandín | 0 | 0 | 0 |
| Lúpulo | 0 | 0 | 0 |
| Menta | 0 | 0 | 0 |
| Perejil | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento para pimentón | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha azucarera | 0 | 0 | 0 |
| Tomillo | 0 | 0 | 0 |
| Otros cultivos industriales | 2 | 0 | 2 |
| Flores | 2 | 0 | 2 |
| Rosa | 0 | 0 | 0 |
| Clavel | 0 | 0 | 0 |
| Otras flores | 2 | 0 | 2 |
| Plantas ornamentales | 0 | 0 | 0 |
| Esquejes | 0 | 0 | 0 |
| Hortalizas | 25 | 0 | 25 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2023 | | |
|---------------------------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío |
| Acelga | 0 | 0 | 0 |
| Achicoria (raíz en verde) | 0 | 0 | 0 |
| Ajo | 0 | 0 | 0 |
| Alcachofa | 3 | 0 | 3 |
| Apio | 0 | 0 | 0 |
| Berenjena | 1 | 0 | 1 |
| Berza | 0 | 0 | 0 |
| Calabaza y calabacín | 4 | 0 | 4 |
| Canónigos | 0 | 0 | 0 |
| Cardo | 0 | 0 | 0 |
| Cebolla | 1 | 0 | 1 |
| Cebolleta | 0 | 0 | 0 |
| Col y repollo | 1 | 0 | 1 |
| Coliflor y Brócoli | 6 | 0 | 6 |
| Endivia | 0 | 0 | 0 |
| Escarola | 0 | 0 | 0 |
| Espárrago | 0 | 0 | 0 |
| Espinaca | 2 | 0 | 2 |
| Fresa y fresón | 0 | 0 | 0 |
| Guindilla | 0 | 0 | 0 |
| Guisante verde | 0 | 0 | 0 |
| Haba verde | 3 | 0 | 3 |
| Judía verde | 0 | 0 | 0 |
| Lechuga | 2 | 0 | 2 |
| Maíz dulce | 0 | 0 | 0 |
| Melón | 1 | 0 | 1 |
| Nabo | 1 | 0 | 1 |
| Pepinillo | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2023 | | |
|---------------------------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío |
| Pepino | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento | 0 | 0 | 0 |
| Pimiento conserva | 0 | 0 | 0 |
| Puerro | 0 | 0 | 0 |
| Rábano | 0 | 0 | 0 |
| Remolacha de mesa | 0 | 0 | 0 |
| Rúcula | 0 | 0 | 0 |
| Sandía | 0 | 0 | 0 |
| Tomate | 0 | 0 | 0 |
| Zanahoria | 0 | 0 | 0 |
| Otras setas | 0 | 0 | 0 |
| Otras hortalizas | 0 | 0 | 0 |
| Leguminosas para grano | 0 | 0 | 0 |
| Algarroba | 0 | 0 | 0 |
| Alholva | 0 | 0 | 0 |
| Altramuz | 0 | 0 | 0 |
| Garbanzo | 0 | 0 | 0 |
| Guisante seco | 0 | 0 | 0 |
| Haba seca | 0 | 0 | 0 |
| Judía seca | 0 | 0 | 0 |
| Lenteja | 0 | 0 | 0 |
| Veza | 0 | 0 | 0 |
| Yeros | 0 | 0 | 0 |
| Tubérculos consumo humano | 3 | 0 | 3 |
| Batata y boniato | 0 | 0 | 0 |
| Patata | 3 | 0 | 3 |
| Patata temprana | 1 | 0 | 1 |
| Patata tardía | 2 | 0 | 2 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2023 | | |
|--------------------------------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío |
| CULTIVOS LEÑOSOS | 252 | 1 | 251 |
| Cítricos | 146 | 0 | 146 |
| Limonero | 124 | 0 | 124 |
| Mandarino | 17 | 0 | 17 |
| Naranja | 5 | 0 | 5 |
| Naranja amargo | 0 | 0 | 0 |
| Pomelo | 0 | 0 | 0 |
| Limero y otros cítricos | 0 | 0 | 0 |
| Frutales no cítricos | 103 | 0 | 103 |
| Acerolo, serbal y otros | 0 | 0 | 0 |
| Aguacate | 0 | 0 | 0 |
| Albaricoquero | 73 | 0 | 73 |
| Almendro | 0 | 0 | 0 |
| Avellano | 0 | 0 | 0 |
| Cerezo y guindo | 1 | 0 | 1 |
| Chirimoyo | 0 | 0 | 0 |
| Chumbera | 1 | 0 | 1 |
| Ciruelo | 8 | 0 | 8 |
| Granado | 0 | 0 | 0 |
| Higuera | 1 | 0 | 1 |
| Kaki, frambueso, moral y otros | 0 | 0 | 0 |
| Mango | 0 | 0 | 0 |
| Manzano | 0 | 0 | 0 |
| Melocotonero | 19 | 0 | 19 |
| Membrillero | 0 | 0 | 0 |
| Níspero | 0 | 0 | 0 |
| Nogal | 0 | 0 | 0 |
| Palmera datilera | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

3. Evolución de la superficie dedicada a cada grupo de cultivo.

Hectáreas

Hectáreas - Archena

| | 2023 | | |
|--------------------------------|-------|--------|---------|
| | TOTAL | Secano | Regadío |
| Papaya | 0 | 0 | 0 |
| Peral | 0 | 0 | 0 |
| Pistacho | 0 | 0 | 0 |
| Pitaya | 0 | 0 | 0 |
| Olivar | 3 | 1 | 2 |
| Olivar de aceituna de mesa | 0 | 0 | 0 |
| Olivar de aceituna para aceite | 3 | 1 | 2 |
| Viñedos | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva de mesa | 0 | 0 | 0 |
| Viñedo de uva para vino | 0 | 0 | 0 |
| Viveros | 0 | 0 | 0 |
| Otros cultivos leñosos | 0 | 0 | 0 |
| Agave y pita | 0 | 0 | 0 |
| Alcaparra | 0 | 0 | 0 |
| Algarrobo | 0 | 0 | 0 |
| Caña vulgar | 0 | 0 | 0 |
| Morera y otros | 0 | 0 | 0 |

Fecha de actualización: 16/04/2024.

Año 2023: son datos provisionales.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional