

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2012			2013		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>MURCIA (Región de)</b>						
<b>Total según medio empleado</b>	106	86	20	102	78	24
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	3	2	1	2	1	1
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	1	1	0	0	0	0
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	5	2	3	4	2	2
<b>X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores</b>	4	4	0	1	0	1
<b>X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas</b>	1	1	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2012			2013		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	3	3	0	2	2	0
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	61	50	11	58	48	10
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	3	2	1	2	0	2
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	0	0	0	1	1	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	0	1	1	1	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	2	2	0	4	4	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	0	0	0	1	1	0
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	1	1	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1	1	0	1	1	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	17	14	3	17	11	6
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	1	1	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2012			2013		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor</b>	1	1	0	0	0	0
<b>X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados</b>	0	0	0	3	1	2
<b>X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados</b>	2	2	0	2	2	0
<b>ESPAÑA</b>						
<b>Total según medio empleado</b>	3.539	2.724	815	3.870	2.911	959
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	1	0	1	5	2	3
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	33	15	18	37	14	23
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	5	3	2	4	4	0
<b>X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	177	100	77	214	106	108

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2012			2013		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol</b>	2	1	1	4	0	4
<b>X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores</b>	2	2	0	4	1	3
<b>X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores</b>	48	41	7	51	40	11
<b>X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas</b>	12	12	0	15	13	2
<b>X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados</b>	82	44	38	71	35	36
<b>X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación</b>	1.767	1.506	261	1.843	1.561	282
<b>X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión</b>	114	64	50	155	94	61
<b>X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta</b>	20	19	1	26	26	0
<b>X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga</b>	37	36	1	45	44	1
<b>X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas</b>	118	115	3	147	144	3
<b>X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo</b>	2	2	0	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2012			2013		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	12	9	3	18	11	7
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	1	1	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	73	60	13	86	69	17
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	796	524	272	951	599	352
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	75	59	16	64	51	13
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	11	9	2	9	7	2
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	6	5	1	7	5	2
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	146	98	48	113	84	29

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2014			2015		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>MURCIA (Región de)</b>						
<b>Total según medio empleado</b>	106	71	35	106	78	28
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	2	1	1	0	0	0
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	8	4	4	9	4	5
<b>X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores</b>	1	0	1	1	0	1
<b>X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas</b>	1	1	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2014			2015		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	4	1	3	2	1	1
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	63	50	13	50	44	6
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	1	1	0	1	1	0
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	1	0	1	0	0	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	2	2	0	1	1	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	3	3	0	5	5	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	0	0	0	1	1	0
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1	1	0	3	3	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	16	5	11	28	14	14
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	2	1	1	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2014			2015		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor</b>	0	0	0	1	1	0
<b>X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados</b>	1	1	0	1	0	1
<b>X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados</b>	0	0	0	2	2	0
<b>ESPAÑA</b>						
<b>Total según medio empleado</b>	3.910	2.938	972	3.602	2.680	922
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	6	3	3	2	0	2
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	48	29	19	63	34	29
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	10	7	3	17	14	3
<b>X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo</b>	0	0	0	1	1	0
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	239	127	112	199	91	108

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte



## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2014			2015		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	3	2	1	5	1	4
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	4	3	1	1	1	0
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	42	35	7	37	30	7
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	17	12	5	14	11	3
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	82	36	46	89	48	41
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1.910	1.603	307	1.664	1.421	243
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	116	58	58	119	62	57
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	29	26	3	41	39	2
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	43	43	0	72	71	1
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	135	130	5	94	91	3
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	1	1	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2014			2015		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas</b>	13	11	2	9	6	3
<b>X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes</b>	2	2	0	0	0	0
<b>X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante</b>	81	61	20	80	60	20
<b>X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado</b>	937	608	329	842	526	316
<b>X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento</b>	54	43	11	48	33	15
<b>X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor</b>	44	32	12	41	32	9
<b>X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados</b>	5	4	1	4	2	2
<b>X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados</b>	89	62	27	159	105	54

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2016			2017		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>MURCIA (Región de)</b>						
<b>Total según medio empleado</b>	119	93	26	98	82	16
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	1	1	0	3	3	0
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	6	3	3	5	3	2
<b>X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores</b>	2	2	0	1	1	0
<b>X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas</b>	1	1	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2016			2017		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	2	0	2	1	1	0
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	59	50	9	62	52	10
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	2	1	1	4	4	0
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	0	0	0	2	1	1
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	1	0	2	2	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	8	8	0	7	7	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	1	1	0	0	0	0
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	31	21	10	8	5	3
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	3	3	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2016			2017		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor</b>	0	0	0	1	1	0
<b>X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados</b>	2	1	1	0	0	0
<b>ESPAÑA</b>						
<b>Total según medio empleado</b>	3.569	2.662	907	3.679	2.718	961
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	1	1	0	2	0	2
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	46	22	24	61	28	33
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	7	5	2	12	9	3
<b>X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	195	98	97	255	136	119

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2016			2017		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol</b>	2	1	1	1	1	0
<b>X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores</b>	1	1	0	1	1	0
<b>X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores</b>	45	40	5	50	45	5
<b>X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas</b>	13	11	2	13	13	0
<b>X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados</b>	78	35	43	56	32	24
<b>X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación</b>	1.653	1.413	240	1.684	1.412	272
<b>X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión</b>	116	73	43	106	62	44
<b>X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta</b>	37	35	2	30	29	1
<b>X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga</b>	34	34	0	49	46	3
<b>X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas</b>	94	90	4	113	109	4
<b>X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo</b>	1	1	0	5	4	1

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2016			2017		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	12	10	2	13	9	4
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	2	1	1
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	86	63	23	71	63	8
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	904	547	357	890	526	364
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	71	56	15	64	50	14
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	37	32	5	42	35	7
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	4	4	0	3	3	0
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	132	90	42	156	104	52

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2018			2019		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>MURCIA (Región de)</b>						
<b>Total según medio empleado</b>	127	94	33	125	101	24
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	5	2	3	2	2	0
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	0	0	0	1	0	1
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	9	5	4	11	7	4
<b>X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores</b>	1	1	0	3	2	1
<b>X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas</b>	2	2	0	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte



## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2018			2019		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	1	0	1	1	1	0
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	69	55	14	63	60	3
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	0	0	0	3	1	2
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	1	1	0	0	0	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	2	2	0	0	0	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	3	3	0	3	3	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	2	1	1	1	0	1
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	4	2	2	2	2	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	25	19	6	28	19	9
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	3	1	2	2	2	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2018			2019		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor</b>	0	0	0	1	1	0
<b>X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados</b>	0	0	0	4	1	3
<b>ESPAÑA</b>						
<b>Total según medio empleado</b>	3.539	2.619	920	3.671	2.771	900
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	3	1	2	7	3	4
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	39	19	20	52	29	23
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	4	2	2	17	14	3
<b>X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo</b>	0	0	0	4	3	1
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	238	131	107	244	128	116

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2018			2019		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol</b>	5	3	2	10	3	7
<b>X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores</b>	1	1	0	5	3	2
<b>X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores</b>	41	35	6	59	52	7
<b>X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas</b>	14	13	1	5	5	0
<b>X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados</b>	68	36	32	72	46	26
<b>X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación</b>	1.652	1.387	265	1.657	1.387	270
<b>X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión</b>	82	46	36	114	71	43
<b>X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta</b>	27	26	1	24	24	0
<b>X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga</b>	55	53	2	47	45	2
<b>X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas</b>	88	83	5	85	82	3
<b>X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo</b>	0	0	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2018			2019		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas</b>	13	9	4	6	3	3
<b>X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes</b>	0	0	0	1	1	0
<b>X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante</b>	73	55	18	89	78	11
<b>X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo</b>	1	1	0	0	0	0
<b>X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado</b>	897	549	348	946	630	316
<b>X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento</b>	67	51	16	61	44	17
<b>X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor</b>	13	9	4	23	20	3
<b>X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados</b>	7	6	1	17	12	5
<b>X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados</b>	151	103	48	125	87	38

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2020			2021		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>MURCIA (Región de)</b>						
<b>Total según medio empleado</b>	122	101	21	123	94	29
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	1	1	0	0	0	0
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	7	4	3	15	7	8
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	1	1	0	1	0	1
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	4	1	3	2	2	0
<b>X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol</b>	2	1	1	0	0	0
<b>X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores</b>	1	0	1	0	0	0
<b>X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores</b>	0	0	0	1	1	0
<b>X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas</b>	0	0	0	2	2	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2020			2021		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	2	2	0	2	1	1
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	56	51	5	64	51	13
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	7	6	1	2	2	0
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	2	2	0	4	4	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	3	3	0	3	3	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	1	1	0	1	1	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	1	1	0	0	0	0
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	1	1	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	3	3	0	2	2	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	27	21	6	23	17	6
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	1	1	0	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2020			2021		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor</b>	2	1	1	0	0	0
<b>X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados</b>	1	1	0	0	0	0
<b>ESPAÑA</b>						
<b>Total según medio empleado</b>	3.941	2.930	1.011	4.003	2.982	1.021
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	19	13	6	13	7	6
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	169	85	84	182	91	91
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	21	16	5	37	19	18
<b>X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo</b>	7	4	3	1	0	1
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	178	102	76	185	91	94

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2020			2021		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol</b>	10	5	5	5	2	3
<b>X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores</b>	8	3	5	3	3	0
<b>X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores</b>	52	44	8	46	40	6
<b>X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas</b>	7	6	1	13	13	0
<b>X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados</b>	95	48	47	87	53	34
<b>X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación</b>	1.766	1.461	305	1.905	1.579	326
<b>X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión</b>	114	74	40	104	66	38
<b>X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta</b>	69	69	0	59	57	2
<b>X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga</b>	76	76	0	88	86	2
<b>X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas</b>	31	29	2	32	32	0
<b>X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo</b>	0	0	0	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte



## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2020			2021		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas</b>	14	9	5	28	22	6
<b>X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes</b>	1	1	0	2	2	0
<b>X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante</b>	120	105	15	101	89	12
<b>X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado</b>	1.062	683	379	988	632	356
<b>X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento</b>	62	49	13	85	72	13
<b>X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor</b>	13	10	3	12	9	3
<b>X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados</b>	25	19	6	9	7	2
<b>X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados</b>	22	19	3	18	10	8

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2022		
	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>MURCIA (Región de)</b>			
<b>Total según medio empleado</b>	137	107	30
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	0	0	0
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	6	3	3
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	0	0	0
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	4	4	0
<b>X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol</b>	0	0	0
<b>X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores</b>	0	0	0
<b>X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores</b>	1	1	0
<b>X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas</b>	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2022		
	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	2	2	0
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	85	74	11
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	1	0	1
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	3	2	1
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	2	2	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	3	3	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	2	1	1
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	2	1	1
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	24	14	10
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	1	0	1

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2022		
	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor</b>	0	0	0
<b>X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados</b>	0	0	0
<b>X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados</b>	1	0	1
<b>ESPAÑA</b>			
<b>Total según medio empleado</b>	4.227	3.126	1.101
<b>X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos</b>	18	8	10
<b>X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte</b>	206	92	114
<b>X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte</b>	33	21	12
<b>X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo</b>	7	4	3
<b>X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados</b>	165	98	67

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2022		
	TOTAL	Hombres	Mujeres
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	7	2	5
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	10	4	6
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	55	50	5
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	10	8	2
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	85	51	34
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1.962	1.641	321
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	105	66	39
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	53	46	7
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	87	84	3
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	53	53	0
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

## 2. Evolución de los suicidios según lugar de residencia, medio empleado y sexo.

### Suicidios - TOTAL

	2022		
	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas</b>	26	17	9
<b>X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes</b>	2	1	1
<b>X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante</b>	130	112	18
<b>X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo</b>	0	0	0
<b>X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado</b>	1.077	664	413
<b>X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento</b>	99	77	22
<b>X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor</b>	14	9	5
<b>X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados</b>	7	6	1
<b>X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados</b>	16	12	4

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte