

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2012			2013		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
MURCIA (Región de)						
Total según medio empleado	105	87	18	98	73	25
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	0	0	0	0	0	0
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	3	2	1	2	1	1
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	1	1	0	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	5	2	3	5	2	3
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	0	0	0	0	0	0
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	0	0	0	0	0	0
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	3	3	0	1	0	1
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	1	1	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2012			2013		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	3	3	0	2	2	0
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	61	52	9	55	45	10
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	3	2	1	2	0	2
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	0	0	0	1	1	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	0	1	1	1	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	2	2	0	4	4	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	0	0	0	1	1	0
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	1	1	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1	1	0	1	1	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	17	14	3	16	10	6
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	1	1	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2012			2013		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	1	1	0	0	0	0
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	0	0	0	3	1	2
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	2	2	0	1	1	0
ESPAÑA						
Total según medio empleado	3.539	2.724	815	3.870	2.911	959
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	1	0	1	5	2	3
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	33	15	18	37	14	23
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	5	3	2	4	4	0
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	0	0	0	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	177	100	77	214	106	108

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2012			2013		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	2	1	1	4	0	4
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	2	2	0	4	1	3
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	48	41	7	51	40	11
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	12	12	0	15	13	2
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	82	44	38	71	35	36
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1.767	1.506	261	1.843	1.561	282
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	114	64	50	155	94	61
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	20	19	1	26	26	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	37	36	1	45	44	1
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	118	115	3	147	144	3
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	2	2	0	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2012			2013		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	12	9	3	18	11	7
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	1	1	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	73	60	13	86	69	17
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	796	524	272	951	599	352
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	75	59	16	64	51	13
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	11	9	2	9	7	2
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	6	5	1	7	5	2
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	146	98	48	113	84	29

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2014			2015		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
MURCIA (Región de)						
Total según medio empleado	106	71	35	109	80	29
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	0	0	0	0	0	0
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	0	0	0	0	0	0
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	2	1	1	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	8	4	4	9	4	5
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	0	0	0	0	0	0
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	0	0	0	0	0	0
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	1	0	1	1	0	1
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	1	1	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2014			2015		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	4	1	3	2	1	1
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	62	49	13	50	44	6
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	1	1	0	1	1	0
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	2	1	1	0	0	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	2	2	0	1	1	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	3	3	0	6	6	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	0	0	0	1	1	0
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1	1	0	3	3	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	16	5	11	31	15	16
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	2	1	1	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2014			2015		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	0	0	0	1	1	0
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	1	1	0	0	0	0
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	0	0	0	2	2	0
ESPAÑA						
Total según medio empleado	3.910	2.938	972	3.602	2.680	922
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	6	3	3	2	0	2
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	48	29	19	63	34	29
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	10	7	3	17	14	3
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	0	0	0	1	1	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	239	127	112	199	91	108

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2014			2015		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	3	2	1	5	1	4
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	4	3	1	1	1	0
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	42	35	7	37	30	7
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	17	12	5	14	11	3
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	82	36	46	89	48	41
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1.910	1.603	307	1.664	1.421	243
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	116	58	58	119	62	57
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	29	26	3	41	39	2
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	43	43	0	72	71	1
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	135	130	5	94	91	3
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	1	1	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2014			2015		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	13	11	2	9	6	3
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	2	2	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	81	61	20	80	60	20
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	937	608	329	842	526	316
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	54	43	11	48	33	15
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	44	32	12	41	32	9
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	5	4	1	4	2	2
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	89	62	27	159	105	54

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2016			2017		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
MURCIA (Región de)						
Total según medio empleado	121	96	25	92	77	15
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	0	0	0	0	0	0
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	1	1	0	3	3	0
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	0	0	0	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	7	4	3	5	3	2
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	0	0	0	0	0	0
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	0	0	0	0	0	0
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	2	2	0	1	1	0
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	1	1	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2016			2017		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	2	0	2	1	1	0
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	58	50	8	59	49	10
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	2	1	1	4	4	0
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	0	0	0	2	1	1
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	1	0	2	2	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	8	8	0	6	6	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	1	1	0	0	0	0
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	33	23	10	6	4	2
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	3	3	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2016			2017		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	0	0	0	1	1	0
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	0	0	0	0	0	0
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	2	1	1	0	0	0
ESPAÑA						
Total según medio empleado	3.569	2.662	907	3.679	2.718	961
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	1	1	0	2	0	2
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	46	22	24	61	28	33
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	7	5	2	12	9	3
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	0	0	0	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	195	98	97	255	136	119

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2016			2017		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	2	1	1	1	1	0
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	1	1	0	1	1	0
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	45	40	5	50	45	5
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	13	11	2	13	13	0
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	78	35	43	56	32	24
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1.653	1.413	240	1.684	1.412	272
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	116	73	43	106	62	44
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	37	35	2	30	29	1
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	34	34	0	49	46	3
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	94	90	4	113	109	4
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	1	1	0	5	4	1

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2016			2017		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	12	10	2	13	9	4
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	2	1	1
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	86	63	23	71	63	8
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	904	547	357	890	526	364
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	71	56	15	64	50	14
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	37	32	5	42	35	7
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	4	4	0	3	3	0
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	132	90	42	156	104	52

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2018			2019		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
MURCIA (Región de)						
Total según medio empleado	125	91	34	125	100	25
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	0	0	0	0	0	0
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	4	1	3	2	2	0
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	0	0	0	1	0	1
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	9	5	4	11	7	4
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	0	0	0	0	0	0
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	0	0	0	0	0	0
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	1	1	0	3	2	1
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	2	2	0	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2018			2019		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	1	0	1	1	1	0
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	68	53	15	62	59	3
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	0	0	0	3	1	2
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	1	1	0	0	0	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	2	2	0	0	0	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	3	3	0	3	3	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	2	1	1	1	0	1
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	4	2	2	2	2	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	25	19	6	29	19	10
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	3	1	2	2	2	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2018			2019		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	0	0	0	1	1	0
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	0	0	0	0	0	0
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	0	0	0	4	1	3
ESPAÑA						
Total según medio empleado	3.539	2.619	920	3.671	2.771	900
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	3	1	2	7	3	4
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	39	19	20	52	29	23
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	4	2	2	17	14	3
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	0	0	0	4	3	1
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	238	131	107	244	128	116

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2018			2019		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	5	3	2	10	3	7
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	1	1	0	5	3	2
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	41	35	6	59	52	7
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	14	13	1	5	5	0
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	68	36	32	72	46	26
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1.652	1.387	265	1.657	1.387	270
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	82	46	36	114	71	43
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	27	26	1	24	24	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	55	53	2	47	45	2
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	88	83	5	85	82	3
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	0	0	0	1	1	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2018			2019		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	13	9	4	6	3	3
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	1	1	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	73	55	18	89	78	11
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	1	1	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	897	549	348	946	630	316
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	67	51	16	61	44	17
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	13	9	4	23	20	3
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	7	6	1	17	12	5
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	151	103	48	125	87	38

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2020			2021		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
MURCIA (Región de)						
Total según medio empleado	131	106	25	119	90	29
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	1	1	0	0	0	0
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	8	4	4	15	7	8
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	1	1	0	1	0	1
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	5	1	4	2	2	0
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	2	1	1	0	0	0
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	1	0	1	0	0	0
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	1	0	1	1	1	0
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	1	1	0	2	2	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2020			2021		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	2	2	0	2	1	1
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	60	54	6	62	49	13
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	7	6	1	3	3	0
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	2	2	0	4	4	0
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	3	3	0	3	3	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	1	1	0	0	0	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	1	1	0	0	0	0
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0	1	1	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	3	3	0	1	1	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	28	22	6	22	16	6
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	1	1	0	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2020			2021		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	2	1	1	0	0	0
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	0	0	0	0	0	0
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	1	1	0	0	0	0
ESPAÑA						
Total según medio empleado	3.941	2.930	1.011	4.003	2.982	1.021
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	19	13	6	13	7	6
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	169	85	84	182	91	91
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	21	16	5	37	19	18
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	7	4	3	1	0	1
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	178	102	76	185	91	94

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2020			2021		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	10	5	5	5	2	3
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	8	3	5	3	3	0
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	52	44	8	46	40	6
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	7	6	1	13	13	0
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	95	48	47	87	53	34
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1.766	1.461	305	1.905	1.579	326
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	114	74	40	104	66	38
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	69	69	0	59	57	2
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	76	76	0	88	86	2
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	31	29	2	32	32	0
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	0	0	0	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2020			2021		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	14	9	5	28	22	6
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	1	1	0	2	2	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	120	105	15	101	89	12
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	1.062	683	379	988	632	356
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	62	49	13	85	72	13
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	13	10	3	12	9	3
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	25	19	6	9	7	2
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	22	19	3	18	10	8

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2022		
	TOTAL	Hombres	Mujeres
MURCIA (Región de)			
Total según medio empleado	136	107	29
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	0	0	0
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	5	3	2
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	0	0	0
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	5	4	1
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	0	0	0
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	0	0	0
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	1	1	0
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2022		
	TOTAL	Hombres	Mujeres
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	2	2	0
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	88	77	11
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	1	0	1
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	3	2	1
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	2	2	0
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	3	3	0
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	1	1	0
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	0	0	0
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	2	1	1
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	21	11	10
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	1	0	1

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2022		
	TOTAL	Hombres	Mujeres
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	0	0	0
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	0	0	0
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	1	0	1
ESPAÑA			
Total según medio empleado	4.227	3.126	1.101
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	18	8	10
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	206	92	114
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) narcóticos y psicodislépticos, no clasificados en otra parte	33	21	12
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	7	4	3
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	165	98	67

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2022		
	TOTAL	Hombres	Mujeres
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) alcohol	7	2	5
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores	10	4	6
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros gases y vapores	55	50	5
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) plaguicidas	10	8	2
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	85	51	34
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1.962	1.641	321
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	105	66	39
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	53	46	7
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga	87	84	3
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	53	53	0
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	0	0	0

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte

4. Evolución de los suicidios según lugar de defunción, medio empleado y sexo.

Suicidios - TOTAL

	2022		
	TOTAL	Hombres	Mujeres
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	26	17	9
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, otros vapores y objetos calientes	2	1	1
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	130	112	18
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo	0	0	0
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	1.077	664	413
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	99	77	22
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	14	9	5
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	7	6	1
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	16	12	4

Fecha de actualización: 19/12/2023.

En el año 2013, debido a la disponibilidad de una nueva fuente de información judicial, se ha permitido asignar de forma más precisa la causa de defunción en las muertes con intervención judicial. La mejora incorporada tiene el efecto de que la serie no sea estrictamente comparable con la de años anteriores.

A partir de los datos de 2014 se ha implantado un codificador automático para el cálculo de la causa básica de defunción.

- INE. Defunciones según la causa de muerte