

15. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (sin ayudas), número de discapacidades ABVD que tiene y edad, por sexo.

2008 - Población con discapacidad para las ABVD - Sin ayudas - MURCIA (Región de) - TOTAL

	Miles de personas de 6 y más años				Tasa por 1.000 habitantes		
	TOTAL	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	TOTAL	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años
TOTAL							
TOTAL	96,9	37,5	32,7	26,7	74,6	33,7	231,9
1-2	30,0	15,2	11,5	3,2	23,1	13,7	81,9
3-5	23,6	10,6	8,5	4,6	18,2	9,5	60,3
6-9	19,4	7,9	4,9	6,6	14,9	7,1	34,9
10-13	13,8	2,7	4,3	6,7	10,6	2,5	30,7
14-18	10,1	1,1	3,4	5,7	7,8	1,0	24,0
Discapacidad moderada							
TOTAL	18,9	9,2	7,2	2,6	14,6	8,3	51,2
1-2	14,8	6,5	6,6	1,7	11,4	5,9	46,9
3-5	2,8	2,0	0,6	0,2	2,1	1,8	4,3
6-9	1,0	0,4	0,0	0,6	0,8	0,4	0,0
10-13	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0
14-18	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Discapacidad severa							
TOTAL	23,2	11,6	7,9	3,8	17,9	10,4	55,7
1-2	10,2	5,9	3,4	1,0	7,9	5,3	23,8
3-5	7,5	3,8	2,8	0,9	5,8	3,4	20,1
6-9	4,1	1,7	1,2	1,2	3,1	1,6	8,4
10-13	1,2	0,2	0,5	0,5	0,9	0,2	3,4
14-18	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Discapacidad total							
TOTAL	53,9	16,1	17,4	20,4	41,5	14,5	123,7
1-2	4,6	2,6	1,4	0,6	3,5	2,4	9,9
3-5	12,9	4,4	5,1	3,5	9,9	3,9	35,9
6-9	14,3	5,8	3,7	4,8	11,0	5,2	26,6
10-13	12,2	2,3	3,9	6,1	9,4	2,0	27,3
14-18	9,9	1,1	3,4	5,4	7,6	1,0	24,0

Fecha de actualización: 19/02/2014.

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo, Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar), Realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

15. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (sin ayudas), número de discapacidades ABVD que tiene y edad, por sexo.

2008 - Población con discapacidad para las ABVD - Sin ayudas - MURCIA (Región de) - TOTAL

	Miles de personas de 6 y más años				Tasa por 1.000 habitantes		
	TOTAL	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años	De 80 y más años	TOTAL	De 6 a 64 años	De 65 a 79 años
No consta							
TOTAL	0,9	0,7	0,2	0,0	0,7	0,6	1,3
1-2	0,4	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2	1,3
3-5	0,4	0,4	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0
6-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14-18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fecha de actualización: 19/02/2014.

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo , Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar), Realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

15. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (sin ayudas), número de discapacidades ABVD que tiene y edad, por sexo.

2008 - Población con discapacidad para las ABVD - Sin ayudas - MURCIA (Región de) - TOTAL

	De 80 y más años
TOTAL	
TOTAL	560,2
1-2	67,7
3-5	95,7
6-9	137,6
10-13	139,8
14-18	119,3
Discapacidad moderada	
TOTAL	53,7
1-2	35,2
3-5	4,6
6-9	12,8
10-13	0,0
14-18	1,1
Discapacidad severa	
TOTAL	79,6
1-2	20,9
3-5	18,2
6-9	25,0
10-13	11,1
14-18	4,4
Discapacidad total	
TOTAL	426,9
1-2	11,6
3-5	72,9
6-9	99,8
10-13	128,7
14-18	113,8

Fecha de actualización: 19/02/2014.

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo , Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar), Realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

15. Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (sin ayudas), número de discapacidades ABVD que tiene y edad, por sexo.

2008 - Población con discapacidad para las ABVD - Sin ayudas - MURCIA (Región de) - TOTAL

	De 80 y más años
No consta	
TOTAL	0,0
1-2	0,0
3-5	0,0
6-9	0,0
10-13	0,0
14-18	0,0

Fecha de actualización: 19/02/2014.

Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo , Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar), Realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.