

4.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.  
AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA			LORCA
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP
<b>TOTAL</b>	98,21	78,35	118,06	107,13	80,87	133,40	110,70
<b>1. Infecciones intestinales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,98
<b>2. Fiebre tifoidea</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Tosferina</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Tétanos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Sarampión</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Tuberculosis</b>	74,45	6,24	142,66	129,07	0,00	271,22	0,00
<b>7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón</b>	98,38	81,74	115,02	123,01	99,18	146,84	106,20
<b>8. Cáncer de piel</b>	51,72	0,00	130,46	236,59	0,00	578,30	0,00
<b>9. Cáncer de mama</b>	96,72	74,19	119,25	96,32	67,64	124,99	119,43
<b>10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino</b>	107,88	68,34	147,41	113,48	52,53	174,43	124,75
<b>11. Cáncer de cérvix uterino</b>	97,00	47,94	146,06	126,27	41,19	211,35	124,22
<b>12. Cáncer de testículos</b>	247,23	0,00	731,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Enfermedad de Hodgkin</b>	88,26	0,00	206,20	0,00	0,00	0,00	335,12
<b>14. Leucemias</b>	109,80	50,71	168,89	85,78	16,24	155,33	116,25
<b>15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida</b>	97,11	75,37	118,84	169,61	132,28	206,93	65,24
<b>16. Enfermedad reumática crónica del corazón</b>	125,86	0,00	372,54	198,66	0,00	588,05	0,00
<b>17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular</b>	88,93	67,77	110,08	134,41	98,46	170,35	97,13
<b>18. Enfermedad isquémica del corazón</b>	92,37	76,39	108,36	117,84	95,40	140,27	115,14
<b>19. Infecciones respiratorias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20. Enfermedades respiratorias</b>	146,82	0,00	434,58	57,21	0,00	169,34	0,00
<b>21. Asma</b>	107,50	0,00	220,69	121,27	0,00	296,47	0,00
<b>22. Úlceras pépticas</b>	139,46	2,55	276,38	88,03	0,00	260,56	24,27
<b>23. Apendicitis</b>	197,35	0,00	548,84	89,96	0,00	266,28	0,00
<b>24. Hernia abdominal</b>	0,00	0,00	0,00	405,60	0,00	967,72	0,00

4.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA			LORCA
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP
<b>25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas</b>	122,47	98,66	146,27	93,95	68,02	119,88	95,65
<b>26. Colecistitis y colelitiasis</b>	15,97	0,00	38,09	105,58	2,53	208,63	206,53
<b>27. Materna</b>	141,32	0,00	418,29	175,08	0,00	518,23	0,00
<b>28. Osteomielitis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29. Anomalías cardiovasculares congénitas</b>	132,54	39,98	225,10	101,26	0,60	201,91	102,82
<b>30. Perinatal</b>	104,70	88,77	120,63	79,50	61,97	97,03	124,02
<b>31. Accidentes de vehículos a motor</b>	84,76	71,49	98,03	120,73	100,66	140,80	111,98

4.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.  
AMBOS SEXOS

			NOROESTE			ALTIPLANO	
	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf
<b>TOTAL</b>	73,22	148,18	75,00	29,98	120,02	99,76	45,81
<b>1. Infecciones intestinales</b>	0,00	2.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Fiebre tifoidea</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Tosferina</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Tétanos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Sarampión</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Tuberculosis</b>	0,00	0,00	139,04	0,00	411,56	432,48	0,00
<b>7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón</b>	75,32	137,07	54,98	24,10	85,85	53,97	14,04
<b>8. Cáncer de piel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Cáncer de mama</b>	72,75	166,10	150,53	75,65	225,42	100,88	27,91
<b>10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino</b>	27,29	222,20	61,62	0,00	152,28	97,01	0,00
<b>11. Cáncer de cérvix uterino</b>	2,95	245,48	69,47	0,00	205,62	74,90	0,00
<b>12. Cáncer de testículos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Enfermedad de Hodgkin</b>	0,00	991,95	430,16	0,00	1.182,30	0,00	0,00
<b>14. Leucemias</b>	9,11	223,40	142,38	0,00	320,95	0,00	0,00
<b>15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida</b>	30,76	99,71	17,04	0,00	40,73	80,38	21,23
<b>16. Enfermedad reumática crónica del corazón</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular</b>	56,06	138,21	139,22	59,61	218,83	65,38	12,70
<b>18. Enfermedad isquémica del corazón</b>	81,62	148,67	115,60	67,26	163,95	43,77	10,48
<b>19. Infecciones respiratorias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20. Enfermedades respiratorias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. Asma</b>	0,00	0,00	145,22	0,00	429,86	0,00	0,00
<b>22. Úlceras pépticas</b>	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. Apendicitis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Hernia abdominal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.  
 AMBOS SEXOS

	NOROESTE			ALTIPLANO			
	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf
<b>25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas</b>	58,46	132,84	55,83	11,65	100,02	32,39	0,00
<b>26. Colecistitis y colelitiasis</b>	0,00	611,32	335,14	0,00	992,02	0,00	0,00
<b>27. Materna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. Osteomielitis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29. Anomalías cardiovasculares congénitas</b>	0,00	248,70	123,60	0,00	365,84	0,00	0,00
<b>30. Perinatal</b>	91,24	156,79	68,73	33,95	103,51	134,81	80,88
<b>31. Accidentes de vehículos a motor</b>	82,16	141,80	72,67	40,64	104,69	105,04	59,30

4.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.  
AMBOS SEXOS

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL			Murcia			
	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
<b>TOTAL</b>	153,71	93,73	63,45	124,02	95,11	73,19	117,03
<b>1. Infecciones intestinales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Fiebre tifoidea</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Tosferina</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Tétanos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Sarampión</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Tuberculosis</b>	1.280,13	83,58	0,00	203,80	93,11	7,80	178,43
<b>7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón</b>	93,90	90,67	62,82	118,53	98,76	80,06	117,47
<b>8. Cáncer de piel</b>	0,00	147,42	0,00	371,85	64,84	0,00	163,55
<b>9. Cáncer de mama</b>	173,84	78,87	43,03	114,71	101,48	75,11	127,85
<b>10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino</b>	231,47	49,28	11,23	87,33	91,89	52,87	130,91
<b>11. Cáncer de cérvix uterino</b>	221,71	61,67	4,14	119,20	77,03	30,40	123,67
<b>12. Cáncer de testículos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	312,93	0,00	926,28
<b>13. Enfermedad de Hodgkin</b>	0,00	19,25	0,00	56,99	110,43	0,00	257,99
<b>14. Leucemias</b>	0,00	100,20	9,72	190,68	95,16	35,79	154,53
<b>15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida</b>	139,52	52,54	26,16	78,92	99,44	74,96	123,92
<b>16. Enfermedad reumática crónica del corazón</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	157,12	0,00	465,07
<b>17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular</b>	118,06	66,59	40,26	92,91	85,97	62,70	109,23
<b>18. Enfermedad isquémica del corazón</b>	77,07	87,45	60,44	114,46	90,43	72,76	108,09
<b>19. Infecciones respiratorias</b>	0,00	669,76	0,00	1.982,50	0,00	0,00	0,00
<b>20. Enfermedades respiratorias</b>	0,00	189,73	0,00	452,68	185,97	0,00	550,47
<b>21. Asma</b>	0,00	133,47	0,00	395,06	33,99	0,00	100,62
<b>22. Úlceras pépticas</b>	0,00	143,94	0,00	389,09	150,10	0,00	314,43
<b>23. Apendicitis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	248,52	0,00	691,14
<b>24. Hernia abdominal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL			Murcia			
	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
<b>25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas</b>	69,10	88,87	54,50	123,24	137,48	109,10	165,85
<b>26. Colecistitis y colelitiasis</b>	0,00	174,25	0,00	515,79	19,96	0,00	47,62
<b>27. Materna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	178,21	0,00	527,52
<b>28. Osteomielitis</b>	0,00	734,73	0,00	2.174,79	0,00	0,00	0,00
<b>29. Anomalías cardiovasculares congénitas</b>	0,00	30,46	0,00	90,16	145,77	36,83	254,71
<b>30. Perinatal</b>	188,75	105,16	78,32	131,99	95,06	78,05	112,06
<b>31. Accidentes de vehículos a motor</b>	150,78	105,97	81,46	130,47	84,36	69,48	99,23

4.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.  
AMBOS SEXOS

	Cartagena			Lorca		
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
<b>TOTAL</b>	96,88	65,35	128,41	110,20	58,54	161,87
<b>1. Infecciones intestinales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Fiebre tifoidea</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Tosferina</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Tétanos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Sarampión</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Tuberculosis</b>	200,83	0,00	422,02	0,00	0,00	0,00
<b>7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón</b>	130,50	100,67	160,34	115,13	69,95	160,31
<b>8. Cáncer de piel</b>	361,91	0,00	884,59	0,00	0,00	0,00
<b>9. Cáncer de mama</b>	101,99	66,63	137,36	151,98	80,23	223,73
<b>10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino</b>	135,19	50,48	219,91	114,39	0,00	242,82
<b>11. Cáncer de cérvix uterino</b>	165,21	40,18	290,23	179,14	0,00	380,24
<b>12. Cáncer de testículos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Enfermedad de Hodgkin</b>	0,00	0,00	0,00	623,40	0,00	1.845,25
<b>14. Leucemias</b>	35,02	0,00	85,61	136,58	0,00	302,48
<b>15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida</b>	217,28	163,02	271,53	65,00	16,89	113,12
<b>16. Enfermedad reumática crónica del corazón</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular</b>	133,00	88,83	177,18	137,85	67,88	207,82
<b>18. Enfermedad isquémica del corazón</b>	101,11	76,97	125,25	94,64	52,97	136,32
<b>19. Infecciones respiratorias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20. Enfermedades respiratorias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. Asma</b>	68,56	0,00	202,92	0,00	0,00	0,00
<b>22. Úlceras pépticas</b>	134,35	0,00	397,69	0,00	0,00	0,00
<b>23. Apendicitis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Hernia abdominal</b>	309,99	0,00	917,57	0,00	0,00	0,00

4.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS

	Cartagena			Lorca		
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
<b>25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas</b>	89,16	57,27	121,04	63,74	24,43	103,06
<b>26. Colecistitis y colelitiasis</b>	161,43	3,86	319,00	382,31	0,00	1.131,64
<b>27. Materna</b>	281,80	0,00	834,13	0,00	0,00	0,00
<b>28. Osteomielitis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29. Anomalías cardiovasculares congénitas</b>	108,21	0,00	244,02	73,72	0,00	218,22
<b>30. Perinatal</b>	55,85	36,80	74,91	121,95	78,31	165,59
<b>31. Accidentes de vehículos a motor</b>	93,44	71,21	115,66	105,81	66,23	145,40