

4.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	MURCIA			CARTAGENA			LORCA
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP
TOTAL	101,05	78,06	124,04	106,15	78,44	133,86	104,92
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,35
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	91,10	7,63	174,57	72,93	0,00	174,01	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	101,61	83,67	119,54	119,10	94,90	143,29	106,46
8. Cáncer de piel	55,60	0,00	140,26	225,45	0,00	581,82	0,00
9. Cáncer de mama	0,00	0,00	0,00	393,20	0,00	1.163,88	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	250,70	0,00	742,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	156,99	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Leucemias	132,31	37,39	227,23	71,95	0,00	148,59	105,32
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	97,25	72,69	121,80	160,34	120,91	199,77	67,17
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	257,98	0,00	763,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	88,44	62,20	114,69	140,65	95,94	185,36	78,91
18. Enfermedad isquémica del corazón	96,17	78,01	114,33	113,38	88,95	137,82	112,74
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	202,42	0,00	599,17	80,29	0,00	237,64	0,00
21. Asma	137,30	0,00	307,91	131,31	0,00	388,68	0,00
22. Úlceras pépticas	93,95	0,00	202,01	124,23	0,00	367,72	33,54
23. Apendicitis	254,24	0,00	707,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	406,33	0,00	1.202,72	0,00

4.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	MURCIA			CARTAGENA			LORCA
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	130,57	102,98	158,16	82,74	56,31	109,17	107,75
26. Colecistitis y colelitiasis	8,97	0,00	26,54	87,78	0,00	193,76	225,37
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	168,91	33,75	304,06	11,32	0,00	33,52	167,28
30. Perinatal	110,72	88,45	132,98	75,33	52,27	98,39	124,20
31. Accidentes de vehículos a motor	86,60	71,80	101,40	116,72	95,32	138,12	101,23

4.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

			NOROESTE			ALTIPLANO	
	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf
TOTAL	65,38	144,46	72,05	21,58	122,52	97,66	36,73
1. Infecciones intestinales	0,00	2.599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,00	0,00	163,29	0,00	483,35	502,56	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	74,34	138,58	52,53	21,35	83,71	44,73	10,99
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	700,29	0,00	2.072,85	0,00	0,00
14. Leucemias	0,00	251,99	180,70	0,00	474,02	0,00	0,00
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	27,25	107,09	21,81	0,00	52,14	92,65	19,57
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	35,85	121,97	147,33	42,39	252,27	73,34	3,14
18. Enfermedad isquémica del corazón	77,05	148,43	106,87	56,79	156,96	44,61	7,83
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Asma	0,00	0,00	246,39	0,00	729,30	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

			NOROESTE			ALTIPLANO	
	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	64,08	151,43	53,88	4,69	103,06	30,81	0,00
26. Colecistitis y colelitiasis	0,00	667,09	370,88	0,00	1.097,80	0,00	0,00
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	404,64	196,79	0,00	582,49	0,00	0,00
30. Perinatal	79,75	168,64	60,41	15,66	105,17	133,72	61,03
31. Accidentes de vehículos a motor	70,32	132,14	81,81	44,81	118,82	110,63	60,35

4.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL			Murcia			
	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
TOTAL	158,58	93,78	60,22	127,34	97,43	71,98	122,88
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	1.487,58	99,71	0,00	243,14	114,76	9,61	219,90
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	78,47	92,36	63,05	121,66	101,11	81,01	121,21
8. Cáncer de piel	0,00	154,29	0,00	389,17	70,13	0,00	176,89
9. Cáncer de mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	317,78	0,00	940,64
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	197,86	0,00	482,46
14. Leucemias	0,00	57,42	0,00	140,02	138,63	32,50	244,76
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	165,73	59,39	27,41	91,36	105,07	76,21	133,94
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	326,21	0,00	965,58
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	143,55	66,15	36,12	96,17	77,98	50,68	105,29
18. Enfermedad isquémica del corazón	81,39	89,92	59,56	120,29	91,91	72,13	111,68
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29	0,00	761,57
21. Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,00	171,27
22. Úlceras pépticas	0,00	202,46	0,00	547,28	83,19	0,00	200,54
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	321,45	0,00	893,95
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL			Murcia			
	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	73,11	79,29	44,10	114,48	144,82	111,96	177,68
26. Colecistitis y colelitiasis	0,00	190,10	0,00	562,69	11,30	0,00	33,44
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	724,38	0,00	2.144,18	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	0,00	0,00	0,00	178,95	22,09	335,81
30. Perinatal	206,41	98,98	63,56	134,40	93,84	70,85	116,83
31. Accidentes de vehículos a motor	160,91	110,35	82,68	138,02	87,86	71,14	104,57

4.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	Cartagena			Lorca		
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
TOTAL	95,09	62,17	128,02	100,76	47,73	153,80
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	115,70	0,00	276,06	0,00	0,00	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	130,44	99,05	161,83	118,95	70,98	166,93
8. Cáncer de piel	350,86	0,00	905,47	0,00	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	605,94	0,00	1.793,58	0,00	0,00	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Leucemias	76,34	0,00	186,63	108,18	0,00	320,20
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	210,37	152,18	268,57	63,82	8,71	118,92
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	145,11	88,95	201,28	115,91	42,07	189,74
18. Enfermedad isquémica del corazón	96,69	69,83	123,54	98,57	52,65	144,49
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	192,67	0,00	570,30	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.
Hombres

	Cartagena			Lorca		
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	77,65	44,25	111,06	71,86	24,92	118,81
26. Colecistitis y colelitiasis	137,18	0,00	302,82	419,33	0,00	1.241,22
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	0,00	0,00	120,93	0,00	357,95
30. Perinatal	53,29	27,96	78,63	113,15	55,89	170,41
31. Accidentes de vehículos a motor	83,16	60,39	105,93	101,91	59,56	144,26