

4.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA			LORCA
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP
TOTAL	93,99	62,85	125,13	107,86	60,42	155,29	121,18
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	413,15	0,00	1.107,61	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	81,57	33,38	129,75	154,08	58,40	249,76	87,81
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	0,00	397,84	0,00	1.177,61	0,00
9. Cáncer de mama	95,27	73,08	117,46	96,91	67,96	125,86	121,33
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	106,17	67,26	145,08	114,67	53,08	176,26	126,53
11. Cáncer de cérvix uterino	95,40	47,15	143,66	127,80	41,68	213,91	125,84
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	14,30	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00	714,63
14. Leucemias	91,95	17,37	166,53	96,93	0,00	206,85	125,34
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	100,32	52,10	148,54	194,52	101,46	287,59	57,80
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	403,18	0,00	1.193,43	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	91,50	55,20	127,80	120,01	60,65	179,38	134,91
18. Enfermedad isquémica del corazón	80,24	45,69	114,78	136,28	81,38	191,19	119,39
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Asma	65,26	0,00	193,17	106,04	0,00	313,89	0,00
22. Úlceras pépticas	246,45	0,00	625,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	418,86	0,00	1.239,81	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	1.198,38	0,00

4.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA			LORCA
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	93,71	47,41	140,02	143,13	64,97	221,29	35,39
26. Colecistitis y colelitiasis	86,04	0,00	254,67	265,23	0,00	632,81	0,00
27. Materna	139,17	0,00	411,95	178,68	0,00	528,89	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	74,20	0,00	179,49	245,50	0,00	505,19	0,00
30. Perinatal	97,64	74,93	120,35	84,44	57,59	111,29	123,74
31. Accidentes de vehículos a motor	79,94	48,81	111,07	132,88	80,74	185,03	160,79

4.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

			NOROESTE			ALTIPLANO	
	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf
TOTAL	54,99	187,36	80,29	11,99	148,60	102,88	17,31
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	0,00	182,94	73,60	0,00	198,94	132,22	0,00
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	73,91	168,75	152,54	76,66	228,42	102,92	28,48
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	27,68	225,38	62,27	0,00	153,89	99,08	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	2,99	248,69	70,29	0,00	208,06	76,50	0,00
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	2.115,29	104,82	0,00	310,26	0,00	0,00
14. Leucemias	0,00	278,98	113,97	0,00	337,35	0,00	0,00
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	0,00	124,48	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	45,30	224,51	119,76	13,15	226,38	46,34	0,00
18. Enfermedad isquémica del corazón	31,40	207,38	153,49	12,18	294,80	35,73	0,00
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	NOROESTE			ALTIPLANO			
	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	0,00	83,04	62,36	0,00	156,55	37,65	0,00
26. Colecistitis y colelitiasis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Perinatal	75,24	172,25	78,35	24,06	132,65	136,02	55,64
31. Accidentes de vehículos a motor	73,57	248,02	30,38	0,00	86,53	77,44	0,00

4.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL			Murcia			
	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
TOTAL	188,46	93,35	43,95	142,76	92,14	58,18	126,09
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	391,37	69,17	0,00	152,96	94,59	35,65	153,53
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	177,36	79,49	43,36	115,61	99,32	73,51	125,13
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	236,39	49,54	11,29	87,78	89,90	51,72	128,08
11. Cáncer de cérvix uterino	226,45	61,97	4,16	119,78	75,28	29,70	120,85
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	41,12	0,00	121,72	17,98	0,00	53,23
14. Leucemias	0,00	134,57	0,00	283,73	60,45	0,00	125,39
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	108,01	29,21	0,00	69,83	85,97	38,33	133,61
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	110,56	66,87	15,24	118,49	104,21	59,77	148,65
18. Enfermedad isquémica del corazón	105,75	72,28	18,07	126,49	91,55	48,90	134,21
19. Infecciones respiratorias	0,00	668,43	0,00	1.978,56	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	668,43	0,00	1.594,83	0,00	0,00	0,00
21. Asma	0,00	325,77	0,00	964,28	0,00	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00	0,00	0,00	0,00	304,46	0,00	773,23
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL			Murcia			
	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	94,97	130,20	28,12	232,28	115,93	58,64	173,21
26. Colecistitis y colelitiasis	0,00	0,00	0,00	0,00	109,41	0,00	323,86
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	174,91	0,00	517,72
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	78,97	0,00	233,76	93,54	0,00	226,27
30. Perinatal	216,41	112,48	71,54	153,42	96,54	71,25	121,82
31. Accidentes de vehículos a motor	185,25	85,02	34,21	135,83	72,64	38,74	106,55

4.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	Cartagena			Lorca		
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
TOTAL	100,48	44,25	156,70	127,83	35,91	219,75
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	634,75	0,00	1.701,69	0,00	0,00	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	142,35	38,37	246,33	65,16	0,00	176,14
8. Cáncer de piel	595,16	0,00	1.761,67	0,00	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	100,55	65,51	135,59	153,62	81,09	226,15
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	134,34	50,16	218,51	115,29	0,00	244,72
11. Cáncer de cérvix uterino	164,27	39,95	288,58	180,12	0,00	382,34
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	1.335,50	0,00	3.953,09
14. Leucemias	0,00	0,00	0,00	159,56	0,00	405,83
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	242,32	107,66	376,98	68,79	0,00	166,98
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	109,76	38,77	180,75	183,05	31,58	334,52
18. Enfermedad isquémica del corazón	126,41	69,25	183,57	69,66	0,00	162,74
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Asma	170,40	0,00	504,39	0,00	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	617,52	0,00	1.827,85	0,00	0,00	0,00

4.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.
Mujeres

	Cartagena			Lorca		
	REAPVP	Linf	Lsup	REAPVP	Linf	Lsup
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	143,19	51,16	235,22	24,70	0,00	62,31
26. Colecistitis y colelitiasis	396,77	0,00	946,67	0,00	0,00	0,00
27. Materna	282,57	0,00	836,42	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	281,87	0,00	635,65	0,00	0,00	0,00
30. Perinatal	58,90	30,04	87,75	132,35	65,37	199,33
31. Accidentes de vehículos a motor	139,71	72,89	206,52	125,06	18,41	231,71