

5.2. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA			LORCA
	RME	Linf	Lsup	RME	Linf	Lsup	RME
TOTAL	101,01	94,72	107,71	114,74	106,43	123,71	97,25
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,35
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	116,35	48,43	279,54	71,20	17,81	284,68	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	103,46	89,94	119,01	120,00	102,09	141,06	105,50
8. Cáncer de piel	73,91	18,48	295,65	168,28	54,27	521,79	0,00
9. Cáncer de mama	0,00	0,00	0,00	393,20	55,39	2.791,46	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	250,70	35,31	1.779,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	170,94	42,75	683,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Leucemias	112,35	56,18	224,66	87,77	32,94	233,87	96,96
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	102,48	81,08	129,54	154,75	122,01	196,28	61,20
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	257,98	36,34	1.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	92,62	73,51	116,69	124,17	97,00	158,96	81,32
18. Enfermedad isquémica del corazón	98,04	84,61	113,60	114,94	97,09	136,06	109,10
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	124,76	17,57	885,69	196,69	27,70	1.396,34	0,00
21. Asma	152,26	49,10	472,14	78,67	11,08	558,54	0,00
22. Úlceras pépticas	129,64	48,64	345,49	48,95	6,89	347,50	102,52
23. Apendicitis	260,98	84,15	809,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	406,33	57,23	2.884,64	0,00

5.2. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA			LORCA
	RME	Linf	Lsup	RME	Linf	Lsup	RME
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	124,16	104,41	147,65	97,50	76,46	124,34	99,19
26. Colecistitis y colelitiasis	37,84	5,33	268,63	172,26	55,55	534,20	124,46
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	149,71	67,26	333,24	39,34	5,54	279,27	181,45
30. Perinatal	110,72	90,55	135,38	75,33	55,47	102,31	124,20
31. Accidentes de vehículos a motor	84,30	72,05	98,62	121,58	103,20	143,24	87,33

5.2. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.

Hombres

			NOROESTE			ALTIPLANO	
	Linf	Lsup	RME	Linf	Lsup	RME	Linf
TOTAL	86,37	109,51	76,44	63,21	92,45	69,78	55,28
1. Infecciones intestinales	123,72	6.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	0,00	0,00	164,58	23,18	1.168,41	182,17	25,66
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	82,41	135,06	59,24	37,27	94,15	49,58	26,67
8. Cáncer de piel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	603,46	85,00	4.284,16	0,00	0,00
14. Leucemias	24,25	387,71	202,34	50,47	811,26	0,00	0,00
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	34,75	107,80	20,09	5,02	80,35	93,74	44,64
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	52,46	126,06	104,65	60,66	180,55	83,15	39,61
18. Enfermedad isquémica del corazón	85,05	139,95	98,27	67,76	142,54	30,49	13,69
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Asma	0,00	0,00	357,69	50,38	2.539,33	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	14,44	727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.

Hombres

			NOROESTE			ALTIPLANO	
	Linf	Lsup	RME	Linf	Lsup	RME	Linf
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	70,13	140,30	38,53	17,28	85,90	36,15	13,54
26. Colecistitis y colelitiasis	17,53	883,58	268,50	37,82	1.906,17	0,00	0,00
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	45,38	725,55	173,82	24,48	1.233,98	0,00	0,00
30. Perinatal	86,84	177,63	60,41	28,80	126,72	133,72	77,64
31. Accidentes de vehículos a motor	65,60	116,25	98,16	66,77	144,31	115,16	76,51

5.2. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.

Hombres

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL			Murcia			
	Lsup	RME	Linf	Lsup	RME	Linf	Lsup
TOTAL	88,10	92,03	82,26	102,96	100,88	93,85	108,43
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	1.293,30	129,22	32,32	516,73	145,74	60,66	350,17
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	92,19	82,05	63,14	106,61	103,76	88,69	121,40
8. Cáncer de piel	0,00	206,95	51,76	827,49	93,21	23,29	373,03
9. Cáncer de mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	317,78	44,76	2.256,05
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	53,66	858,18
14. Leucemias	0,00	78,21	19,56	312,75	123,95	59,09	260,00
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	196,88	61,25	36,93	101,61	107,24	82,90	138,72
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	326,21	45,95	2.315,86
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	174,55	96,64	66,27	140,91	87,89	67,31	114,77
18. Enfermedad isquémica del corazón	67,92	93,56	72,80	120,25	95,86	81,07	113,34
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	158,71	22,36	1.126,72
21. Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	8,95	451,21
22. Úlceras pépticas	0,00	179,35	44,85	717,18	124,06	39,99	384,84
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	331,60	106,91	1.028,52
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.

Hombres

	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL			Murcia			
	Lsup	RME	Linf	Lsup	RME	Linf	Lsup
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	96,47	83,64	58,82	118,93	135,71	112,67	163,47
26. Colecistitis y colelitiasis	0,00	100,67	14,18	714,68	48,21	6,79	342,24
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	724,38	102,04	5.142,64	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	0,00	0,00	0,00	158,71	66,06	381,31
30. Perinatal	230,29	98,98	69,20	141,57	93,84	73,45	119,89
31. Accidentes de vehículos a motor	173,35	111,94	89,26	140,38	84,97	71,31	101,26

5.2. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.

Hombres

	Cartagena			Lorca		
	RME	Linf	Lsup	RME	Linf	Lsup
TOTAL	109,63	99,56	120,72	92,56	78,46	109,19
1. Infecciones intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiebre tifoidea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tosferina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tétanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sarampión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tuberculosis	112,56	28,15	450,06	0,00	0,00	0,00
7. Cáncer de la tráquea-bronquios-pulmón	128,59	105,90	156,14	110,79	79,90	153,63
8. Cáncer de piel	261,56	84,35	811,06	0,00	0,00	0,00
9. Cáncer de mama	605,94	85,35	4.301,75	0,00	0,00	0,00
10. Cáncer de cérvix y cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Cáncer de cérvix uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Cáncer de testículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Leucemias	70,66	17,67	282,57	91,81	12,93	651,78
15. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	198,23	151,43	259,50	56,69	25,45	126,28
16. Enfermedad reumática crónica del corazón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular	134,02	99,73	180,10	111,54	67,23	185,08
18. Enfermedad isquémica del corazón	108,74	87,69	134,84	90,23	62,28	130,71
19. Infecciones respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Enfermedades respiratorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Úlceras pépticas	77,38	10,90	549,36	0,00	0,00	0,00
23. Apendicitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Hernia abdominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% por causas evitables, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.

Hombres

	Cartagena			Lorca		
	RME	Linf	Lsup	RME	Linf	Lsup
25. Cirrosis y otras enf crónicas hepáticas	85,91	62,24	118,59	68,16	38,69	120,06
26. Colecistitis y colelitiasis	264,47	85,29	820,09	234,67	33,06	1.666,01
27. Materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Osteomielitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Anomalías cardiovasculares congénitas	0,00	0,00	0,00	168,41	23,72	1.195,57
30. Perinatal	53,29	33,13	85,73	113,15	68,21	187,68
31. Accidentes de vehículos a motor	88,64	69,63	112,83	89,67	61,03	131,73