

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Molina de Segura

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	16.950	13.772	3.178	16.950	11.577	5.373
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	7.996	4.818	3.178	8.342	2.969	5.373
Barbechos y otras tierras no ocupadas	5.112	4.550	562	5.662	2.831	2.831
Tierras ocupadas por herbáceos	89	17	72	106	13	93
Tierras ocupadas por leñosos	2.795	251	2.544	2.574	125	2.449
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	3.458	3.458	0	3.112	3.112	0
Eriales	3.458	3.458	0	3.112	3.112	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	1.484	1.484	0	1.484	1.484	0
Superficie forestal	1.484	1.484	0	1.484	1.484	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	4.012	4.012	0	4.012	4.012	0
% distribución sobre el total	4.012	4.012	0	4.012	4.012	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	47,2	35,0	100,0	49,2	25,6	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	63,9	94,4	17,7	67,9	95,4	52,7
Tierras ocupadas por herbáceos	1,1	0,4	2,3	1,3	0,4	1,7
Tierras ocupadas por leñosos	35,0	5,2	80,1	30,9	4,2	45,6
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	20,4	25,1	0,0	18,4	26,9	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	8,8	10,8	0,0	8,8	12,8	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Molina de Segura

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	23,7	29,1	0,0	23,7	34,7	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Molina de Segura

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	16.950	13.590	3.360	16.950	13.608	3.342
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	3.919	559	3.360	4.018	676	3.342
Barbechos y otras tierras no ocupadas	715	174	541	745	210	535
Tierras ocupadas por herbáceos	201	5	196	178	2	176
Tierras ocupadas por leñosos	3.003	380	2.623	3.095	464	2.631
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	4.118	4.118	0	4.024	4.024	0
Eriales	4.118	4.118	0	4.024	4.024	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	5.524	5.524	0	5.511	5.511	0
Superficie forestal	5.524	5.524	0	5.511	5.511	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	3.389	3.389	0	3.397	3.397	0
% distribución sobre el total	3.389	3.389	0	3.397	3.397	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	23,1	4,1	100,0	23,7	5,0	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	18,2	31,1	16,1	18,5	31,1	16,0
Tierras ocupadas por herbáceos	5,1	0,9	5,8	4,4	0,3	5,3
Tierras ocupadas por leñosos	76,6	68,0	78,1	77,0	68,6	78,7
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	24,3	30,3	0,0	23,7	29,6	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	32,6	40,6	0,0	32,5	40,5	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Molina de Segura

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	20,0	24,9	0,0	20,0	25,0	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Molina de Segura

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	16.937	14.149	2.788	16.937	14.255	2.682
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	3.329	541	2.788	3.232	550	2.682
Barbechos y otras tierras no ocupadas	120	43	77	162	72	90
Tierras ocupadas por herbáceos	246	58	188	160	46	114
Tierras ocupadas por leñosos	2.963	440	2.523	2.910	432	2.478
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	4.056	4.056	0	4.025	4.025	0
Eriales	4.056	4.056	0	4.011	4.011	0
Pastizales	0	0	0	14	14	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	5.511	5.511	0	5.057	5.057	0
Superficie forestal	5.511	5.511	0	5.057	5.057	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	4.041	4.041	0	4.623	4.623	0
% distribución sobre el total	4.041	4.041	0	4.623	4.623	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	19,7	3,8	100,0	19,1	3,9	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	3,6	7,9	2,8	5,0	13,1	3,4
Tierras ocupadas por herbáceos	7,4	10,7	6,7	5,0	8,4	4,3
Tierras ocupadas por leñosos	89,0	81,3	90,5	90,0	78,5	92,4
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	23,9	28,7	0,0	23,8	28,2	0,0
Eriales	100,0	100,0		99,7	99,7	
Pastizales	0,0	0,0		0,3	0,3	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	32,5	38,9	0,0	29,9	35,5	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Molina de Segura

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	23,9	28,6	0,0	27,3	32,4	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Molina de Segura

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	16.937	14.130	2.807
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	3.360	553	2.807
Barbechos y otras tierras no ocupadas	171	81	90
Tierras ocupadas por herbáceos	153	39	114
Tierras ocupadas por leñosos	3.036	433	2.603
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	3.804	3.804	0
Eriales	3.788	3.788	0
Pastizales	16	16	0
Prados naturales	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	5.064	5.064	0
Superficie forestal	5.064	5.064	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	4.709	4.709	0
% distribución sobre el total	4.709	4.709	0
TOTAL SUPERFICIES			
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	19,8	3,9	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	5,1	14,6	3,2
Tierras ocupadas por herbáceos	4,6	7,1	4,1
Tierras ocupadas por leñosos	90,4	78,3	92,7
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	22,5	26,9	0,0
Eriales	99,6	99,6	
Pastizales	0,4	0,4	
Prados naturales	0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	29,9	35,8	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Molina de Segura

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	27,8	33,3	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.