

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	138,00	1,01	13,80	13,34	112,50	0,82
5 Hepatitis víricas	36,50	0,27	12,17	11,12	36,50	0,27
6 SIDA	246,50	1,80	27,39	10,10	225,00	1,64
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	163,50	1,19	10,90	5,86	72,50	0,53
8 Neoplasia maligna del esófago	40,00	0,29	5,00	3,24	39,50	0,29
9 Neoplasia maligna del estómago	197,00	1,44	16,42	11,06	115,00	0,84
10 Neoplasia maligna del colon	287,50	2,10	11,50	11,37	172,50	1,26
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	98,50	0,72	19,70	9,58	52,50	0,38
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	195,50	1,43	13,03	8,66	154,00	1,12
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	5,50	0,04	5,50	0,00		
14 Neoplasia maligna del páncreas	196,50	1,43	11,56	8,71	131,00	0,96
15 Neoplasia maligna de la laringe	150,50	1,10	13,68	7,87	140,00	1,02
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1.047,00	7,64	11,63	7,80	778,50	5,68
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	198,50	1,45	39,70	19,58	145,50	1,06
18 Melanoma maligno de la piel	114,50	0,84	16,36	10,06	80,50	0,59
19 Neoplasia maligna de la mama	483,00	3,52	16,10	8,26		
20 Neoplasias malignas del útero	205,00	1,50	14,64	9,33		
21 Neoplasia maligna del ovario	125,00	0,91	12,50	11,10		
22 Neoplasia maligna de la próstata	56,00	0,41	9,33	5,46	56,00	0,41
23 Neoplasia maligna de la vejiga	135,50	0,99	15,06	10,26	132,00	0,96
24 Neoplasia maligna del encéfalo	219,50	1,60	12,91	9,98	80,00	0,58

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
25 Enfermedad de Hodgkin	49,00	0,36	24,50	22,00	2,50	0,02
26 Linfomas no Hodgkin	84,50	0,62	16,90	20,33	27,00	0,20
27 Leucemias	190,50	1,39	27,21	24,73	134,00	0,98
28 Síndromes Mielodisplásicos	22,00	0,16	11,00	8,50	22,00	0,16
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	4.879,50	35,60	13,75	11,40	2.735,50	19,96
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	145,50	1,06	9,70	7,49	70,00	0,51
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	8,00	0,06	4,00	0,50	8,00	0,06
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	19,00	0,14	9,50	3,00	19,00	0,14
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	15,50	0,11	15,50	0,00	15,50	0,11
36 Enfermedad de Alzheimer	11,00	0,08	5,50	2,00	11,00	0,08
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	81,50	0,59	11,64	9,09	72,50	0,53
39 Infarto agudo de miocardio	368,00	2,68	10,82	6,11	349,50	2,55
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	763,50	5,57	11,07	7,69	691,00	5,04
41 Insuficiencia cardíaca	288,00	2,10	18,00	10,45	256,50	1,87
42 Enfermedades cerebrovasculares	388,50	2,83	9,48	8,19	171,50	1,25
43 Aterosclerosis	20,50	0,15	20,50	0,00	20,50	0,15
44 Gripe						
45 Neumonía	146,50	1,07	13,32	15,80	133,50	0,97
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	83,00	0,61	5,19	6,31	75,50	0,55

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
47 Asma	19,00	0,14	9,50	1,00		
48 Insuficiencia respiratoria	15,50	0,11	15,50	0,00	15,50	0,11
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	31,50	0,23	31,50	0,00	31,50	0,23
51 Enfermedad vascular intestinal	3,00	0,02	1,50	1,00		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	523,00	3,82	13,76	8,87	417,50	3,05
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,50	0,00	0,50	0,00		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	10,50	0,08	10,50	0,00		
56 Enfermedades del riñón y del uréter	83,50	0,61	11,93	8,80	68,00	0,50
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio	36,50	0,27	36,50	0,00		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	134,00	0,98	33,50	15,41	38,00	0,28
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	43,50	0,32	43,50	0,00		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	14,50	0,11	14,50	0,00	14,50	0,11
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.063,00	7,76	31,26	16,41	786,50	5,74
67 Caídas accidentales	403,00	2,94	33,58	15,08	403,00	2,94

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	93,00	0,68	23,25	14,31		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	443,50	3,24	34,12	10,80	402,00	2,93
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	929,00	6,78	25,81	10,94	649,00	4,73
72 Homicidios	268,00	1,96	33,50	10,21	179,50	1,31
73 Eventos de intención no determinada	59,00	0,43	29,50	1,00	59,00	0,43
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	17,00	0,12	8,50	6,00	17,00	0,12

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	16,07	15,36	25,50	0,19	8,50	1,63
5 Hepatitis víricas	12,17	11,12				
6 SIDA	28,13	10,49	21,50	0,16	21,50	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	8,06	4,65	91,00	0,66	15,17	4,82
8 Neoplasia maligna del esófago	5,64	2,95	0,50	0,00	0,50	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	14,38	10,17	82,00	0,60	20,50	11,64
10 Neoplasia maligna del colon	11,50	11,31	115,00	0,84	11,50	11,46
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	17,50	10,61	46,00	0,34	23,00	6,50
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	15,40	7,57	41,50	0,30	8,30	8,75
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			5,50	0,04	5,50	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,10	6,80	65,50	0,48	9,36	10,48
15 Neoplasia maligna de la laringe	14,00	8,19	10,50	0,08	10,50	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10,96	7,66	268,50	1,96	14,13	7,82
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	48,50	5,35	53,00	0,39	26,50	25,00
18 Melanoma maligno de la piel	16,10	8,89	34,00	0,25	17,00	12,50
19 Neoplasia maligna de la mama			483,00	3,52	16,10	8,26
20 Neoplasias malignas del útero			205,00	1,50	14,64	9,33
21 Neoplasia maligna del ovario			125,00	0,91	12,50	11,10
22 Neoplasia maligna de la próstata	9,33	5,46				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	16,50	9,99	3,50	0,03	3,50	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	13,33	7,84	139,50	1,02	12,68	10,97

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
25 Enfermedad de Hodgkin	2,50	0,00	46,50	0,34	46,50	0,00
26 Linfomas no Hodgkin	6,75	1,30	57,50	0,42	57,50	0,00
27 Leucemias	22,33	23,38	56,50	0,41	56,50	0,00
28 Síndromes Mielodisplásicos	11,00	8,50				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	12,84	10,95	2.144,00	15,64	15,10	11,92
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	8,75	6,80	75,50	0,55	10,79	8,08
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	4,00	0,50				
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	9,50	3,00				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	15,50	0,00				
36 Enfermedad de Alzheimer	5,50	2,00				
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	14,50	9,14	9,00	0,07	4,50	3,00
39 Infarto agudo de miocardio	12,05	5,53	18,50	0,13	3,70	4,12
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	11,52	7,21	72,50	0,53	8,06	9,82
41 Insuficiencia cardíaca	19,73	9,72	31,50	0,23	10,50	10,20
42 Enfermedades cerebrovasculares	9,03	7,01	217,00	1,58	9,86	9,08
43 Aterosclerosis	20,50	0,00				
44 Gripe						
45 Neumonía	14,83	16,94	13,00	0,09	6,50	5,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	5,03	6,49	7,50	0,05	7,50	0,00

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
47 Asma			19,00	0,14	9,50	1,00
48 Insuficiencia respiratoria	15,50	0,00				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	31,50	0,00				
51 Enfermedad vascular intestinal			3,00	0,02	1,50	1,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,47	8,75	105,50	0,77	15,07	9,24
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			0,50	0,00	0,50	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			10,50	0,08	10,50	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	11,33	9,37	15,50	0,11	15,50	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio			36,50	0,27	36,50	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	19,00	6,50	96,00	0,70	48,00	3,50
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			43,50	0,32	43,50	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	14,50	0,00				
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	29,13	14,78	276,50	2,02	39,50	19,51
67 Caídas accidentales	33,58	15,08				

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			93,00	0,68	23,25	14,31
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	33,50	11,02	41,50	0,30	41,50	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	27,04	10,81	280,00	2,04	23,33	10,79
72 Homicidios	35,90	7,76	88,50	0,65	29,50	12,33
73 Eventos de intención no determinada	29,50	1,00				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	8,50	6,00				

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas