

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,41					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,96					
3 Infecciones meningocócicas	0,14					2,34
4 Septicemia	6,97	10,79				
5 Hepatitis víricas	3,01					
6 SIDA	2,46					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,74					
8 Neoplasia maligna del esófago	4,65					
9 Neoplasia maligna del estómago	13,26					
10 Neoplasia maligna del colon	20,23					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,65					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,29					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,91					
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,93					
15 Neoplasia maligna de la laringe	4,37					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	60,55					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,55		2,68			2,34
18 Melanoma maligno de la piel	3,55					
19 Neoplasia maligna de la mama	0,14					
22 Neoplasia maligna de la próstata	19,27			2,34		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	13,53					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,42					
25 Enfermedad de Hodgkin	0,27					
26 Linfomas no Hodgkin	4,65					
27 Leucemias	6,97			2,34		2,34

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,37					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	221,57		5,36	4,67		9,35
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,64				2,51	
31 Diabetes mellitus	13,26					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	11,34					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,09					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,27					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,14					
36 Enfermedad de Alzheimer	15,72					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,50					
38 Enfermedades hipertensivas	9,70					
39 Infarto agudo de miocardio	45,11					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	78,32					
41 Insuficiencia cardíaca	16,27					
42 Enfermedades cerebrovasculares	56,45					
43 Aterosclerosis	3,14					
44 Gripe	1,23					
45 Neumonía	16,95	21,57	5,36			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	50,98					
47 Asma	0,82					
48 Insuficiencia respiratoria	2,19					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,64					

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,14					
51 Enfermedad vascular intestinal	3,42					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,40					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,50					
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	0,14					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,32					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	14,08					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1,50					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,05	151,02				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,50	75,51	2,68		2,51	2,34
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,37				2,51	
64 Senilidad	3,14					
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,89		2,68		5,02	11,69
67 Caídas accidentales	3,42					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,78					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,68					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,32					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,21					4,68
72 Homicidios	1,64					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,55					

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia					1,63	3,91
5 Hepatitis víricas				2,99	1,63	5,86
6 SIDA			2,71	1,50	9,76	1,95
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe					4,88	7,81
8 Neoplasia maligna del esófago						1,95
9 Neoplasia maligna del estómago		1,53	1,35		4,88	
10 Neoplasia maligna del colon				1,50	4,88	5,86
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				1,50		5,86
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		1,53			3,25	3,91
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					1,63	1,95
14 Neoplasia maligna del páncreas						3,91
15 Neoplasia maligna de la laringe						3,91
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				4,49	6,51	17,58
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel			1,35		3,25	3,91
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga				1,50		1,95
24 Neoplasia maligna del encéfalo		1,53		1,50	3,25	3,91
25 Enfermedad de Hodgkin					1,63	
26 Linfomas no Hodgkin					1,63	
27 Leucemias	2,04	1,53		1,50	3,25	

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2,04	9,18	4,06	14,95	43,93	72,26
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus				1,50		
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				1,50		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				1,50	1,63	
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						3,91
39 Infarto agudo de miocardio		1,53	4,06	4,49	6,51	5,86
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		1,53	4,06	4,49	9,76	5,86
41 Insuficiencia cardíaca		1,53		1,50	6,51	1,95
42 Enfermedades cerebrovasculares			4,06	1,50	6,51	7,81
43 Aterosclerosis						
44 Gripe				1,50		1,95
45 Neumonía	2,04		2,71			3,91
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	2,04					
47 Asma						1,95
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				1,50		1,95

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				2,99	14,64	31,25
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					3,25	1,95
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		1,53				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		1,53				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,04	3,06	1,35		3,25	5,86
64 Senilidad						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,18	21,43	12,19	8,97	13,02	15,62
67 Caídas accidentales	2,04	4,59	1,35	1,50	1,63	1,95
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		1,53	1,35	1,50	3,25	
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			1,35			3,91
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	6,11		1,35	5,98	11,39	3,91
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,15	4,59	9,48	17,94	11,39	19,53
72 Homicidios		1,53	4,06		1,63	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				4,11		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					12,89	15,61
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		2,95	3,23	16,44	12,89	57,23
5 Hepatitis víricas		8,85	3,23	4,11	21,49	10,40
6 SIDA	12,21	2,95	6,46			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	7,33	8,85	12,91	28,78	25,79	36,42
8 Neoplasia maligna del esófago	4,88	8,85	9,68	20,55	34,39	31,21
9 Neoplasia maligna del estómago	14,65	17,70	32,28	49,33	68,77	78,04
10 Neoplasia maligna del colon	4,88	20,65	25,83	45,22	94,56	187,29
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,33	5,90	9,68	32,89	21,49	72,83
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	12,21	14,75	3,23	45,22	34,39	72,83
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		2,95	9,68	8,22		5,20
14 Neoplasia maligna del páncreas	17,09	11,80	32,28	53,44	68,77	62,43
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,44	14,75	6,46	16,44	25,79	26,01
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	58,60	79,66	213,06	271,31	318,07	489,02
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		2,95		4,11		
18 Melanoma maligno de la piel	2,44	5,90	16,14	8,22	8,60	26,01
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata		2,95	22,60	41,11	30,09	182,08
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,33	8,85	25,83	41,11	77,37	98,85
24 Neoplasia maligna del encéfalo			12,91	4,11	12,89	20,81
25 Enfermedad de Hodgkin	2,44					
26 Linfomas no Hodgkin	4,88	11,80	9,68	12,33	4,30	41,62
27 Leucemias	4,88	5,90	3,23	20,55	25,79	72,83

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
28 Síndromes Mielodisplásicos				4,11		10,40
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	173,37	271,42	542,34	760,50	992,91	1.711,58
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		2,95	9,68	4,11	4,30	
31 Diabetes mellitus	4,88	8,85	12,91	20,55	42,98	83,24
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			3,23	4,11	12,89	52,02
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		2,95	6,46	4,11		10,40
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)					4,30	
36 Enfermedad de Alzheimer		2,95	3,23	12,33	34,39	109,25
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		5,90		4,11	17,19	15,61
38 Enfermedades hipertensivas	12,21	8,85	3,23	32,89	47,28	57,23
39 Infarto agudo de miocardio	34,18	47,20	74,25	127,44	223,51	317,34
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	56,16	67,85	119,44	213,76	365,36	556,65
41 Insuficiencia cardíaca	7,33	5,90	9,68	32,89	38,68	98,85
42 Enfermedades cerebrovasculares	9,77	29,50	51,65	90,44	171,93	369,37
43 Aterosclerosis			6,46		4,30	5,20
44 Gripe	2,44	2,95		4,11		
45 Neumonía	4,88	2,95	9,68	37,00	30,09	83,24
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	4,88	11,80	32,28	78,11	154,74	390,18
47 Asma				8,22		5,20
48 Insuficiencia respiratoria		2,95		8,22	4,30	20,81
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,44			4,11		15,61

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
50 Enteritis y colitis no infecciosas						5,20
51 Enfermedad vascular intestinal		5,90		8,22	4,30	36,42
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	39,07	50,15	38,74	61,66	55,88	57,23
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			6,46		4,30	5,20
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			3,23			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	7,33		6,46	24,66	25,79	93,64
57 Enfermedades de los genitales masculinos		2,95			4,30	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,44	5,90	6,46	8,22	12,89	10,40
64 Senilidad						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	17,09	8,85	9,68	4,11	21,49	36,42
67 Caídas accidentales	7,33		3,23		4,30	20,81
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,44	2,95		12,33	30,09	26,01
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,33	11,80	32,28	8,22		57,23
72 Homicidios		2,95	3,23	4,11	4,30	10,40
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						5,20

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	8,12	14,60
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		14,60
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	81,25	248,18
5 Hepatitis víricas	8,12	43,80
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	40,62	
8 Neoplasia maligna del esófago	40,62	14,60
9 Neoplasia maligna del estómago	121,87	175,18
10 Neoplasia maligna del colon	235,62	379,56
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	73,12	116,79
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	121,87	58,39
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	24,37	29,20
14 Neoplasia maligna del páncreas	97,50	58,39
15 Neoplasia maligna de la laringe	48,75	14,60
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	422,49	350,36
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	16,25	29,20
19 Neoplasia maligna de la mama	8,12	
22 Neoplasia maligna de la próstata	251,87	715,33
23 Neoplasia maligna de la vejiga	121,87	306,57
24 Neoplasia maligna del encéfalo	24,37	58,39
25 Enfermedad de Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	73,12	43,80
27 Leucemias	73,12	72,99

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
28 Síndromes Mielodisplásicos	8,12	87,59
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.088,07	2.861,31
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		72,99
31 Diabetes mellitus	243,74	379,56
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	154,37	715,33
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	8,12	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	235,62	759,12
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	8,12	
38 Enfermedades hipertensivas	113,75	233,58
39 Infarto agudo de miocardio	398,12	1.021,90
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	788,11	1.941,61
41 Insuficiencia cardíaca	154,37	715,33
42 Enfermedades cerebrovasculares	731,23	2.160,58
43 Aterosclerosis	40,62	204,38
44 Gripe	8,12	43,80
45 Neumonía	251,87	671,53
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	755,61	1.941,61
47 Asma		29,20
48 Insuficiencia respiratoria	32,50	58,39
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	8,12	58,39

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	32,50	131,39
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	48,75	43,80
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	16,25	72,99
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	73,12	116,79
56 Enfermedades del riñón y del uréter	227,49	540,15
57 Enfermedades de los genitales masculinos	24,37	87,59
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	24,37	102,19
64 Senilidad	40,62	262,77
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	8,12	29,20
67 Caídas accidentales	24,37	72,99
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	56,87	87,59
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	8,12	14,60
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	32,50	43,80
72 Homicidios		14,60
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	16,25	14,60

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas