

## 8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2009 - REGIÓN DE MURCIA

|   | Teur        |         |         | Tmund       |         |         |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|   | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  | 0,50        | 0,39    | 0,53    | 0,27        | 0,24    | 0,27    |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   | 0,79        | 0,84    | 0,81    | 0,57        | 0,49    | 0,70    |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   | 0,08        | 0,16    |         | 0,11        | 0,21    |         |
| <b>4 Septicemia</b>   | 4,90        | 6,38    | 4,00    | 2,98        | 3,81    | 2,45    |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  | 2,49        | 2,96    | 2,04    | 1,67        | 2,03    | 1,32    |
| <b>6 SIDA</b>   | 1,67        | 2,47    | 0,87    | 1,34        | 1,94    | 0,75    |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 3,45        | 5,64    | 1,42    | 2,38        | 3,94    | 0,92    |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  | 2,55        | 4,52    | 0,89    | 1,72        | 3,00    | 0,62    |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 8,56        | 12,81   | 5,17    | 5,64        | 8,35    | 3,40    |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 13,42       | 18,27   | 9,83    | 8,22        | 11,03   | 6,08    |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 5,00        | 7,18    | 3,35    | 3,21        | 4,53    | 2,17    |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 4,78        | 8,61    | 1,53    | 3,08        | 5,56    | 0,91    |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> | 1,75        | 1,88    | 1,63    | 1,16        | 1,29    | 1,05    |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 9,06        | 10,80   | 7,59    | 6,11        | 7,23    | 5,14    |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 1,96        | 4,24    |         | 1,30        | 2,79    |         |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 30,80       | 59,44   | 6,70    | 20,79       | 39,61   | 4,56    |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          | 0,60        | 0,68    | 0,52    | 0,66        | 0,71    | 0,61    |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   | 2,33        | 3,49    | 1,38    | 1,65        | 2,42    | 0,98    |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  | 10,96       | 0,08    | 20,29   | 7,34        | 0,04    | 13,86   |
| <b>20 Neoplasias malignas del útero</b>   | 3,14        |         | 5,82    | 2,10        |         | 3,96    |
| <b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>  | 2,10        |         | 3,91    | 1,43        |         | 2,70    |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  | 6,87        | 17,33   |         | 3,95        | 9,75    |         |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 6,59        | 12,80   | 1,88    | 4,07        | 7,87    | 1,08    |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 2,69        | 3,15    | 2,40    | 1,88        | 2,16    | 1,70    |

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2009 - REGIÓN DE MURCIA

|   | Teur        |         |         | Tmund       |         |         |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|   | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| <b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>   | 0,19        | 0,28    | 0,08    | 0,13        | 0,22    | 0,04    |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 3,76        | 4,27    | 3,34    | 2,42        | 2,66    | 2,22    |
| <b>27 Leucemias</b>   | 5,02        | 6,28    | 3,93    | 3,30        | 4,22    | 2,47    |
| <b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>  | 0,89        | 1,33    | 0,69    | 0,50        | 0,71    | 0,42    |
| <b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b> | 147,71      | 211,05  | 98,13   | 97,17       | 136,59  | 65,24   |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>  | 1,64        | 1,86    | 1,44    | 1,08        | 1,31    | 0,88    |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>   | 11,78       | 11,63   | 11,69   | 6,62        | 6,63    | 6,48    |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>  | 11,90       | 10,45   | 12,79   | 6,15        | 5,38    | 6,64    |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>   | 0,75        | 1,06    | 0,51    | 0,55        | 0,73    | 0,40    |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>                          | 0,11        | 0,22    |         | 0,10        | 0,19    |         |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>   | 0,15        | 0,13    | 0,19    | 0,16        | 0,09    | 0,24    |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>   | 15,33       | 14,00   | 16,08   | 7,97        | 7,37    | 8,29    |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>  | 2,59        | 1,43    | 3,38    | 1,58        | 0,90    | 2,07    |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>  | 9,81        | 9,17    | 9,42    | 5,51        | 5,57    | 4,96    |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>  | 29,00       | 42,86   | 17,62   | 17,54       | 26,51   | 9,93    |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>                          | 50,10       | 73,72   | 31,16   | 29,79       | 44,81   | 17,32   |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>  | 15,95       | 15,31   | 15,61   | 8,65        | 8,81    | 8,01    |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>  | 44,35       | 51,51   | 39,00   | 25,07       | 29,23   | 21,86   |
| <b>43 Aterosclerosis</b>  | 3,01        | 3,01    | 2,96    | 1,59        | 1,62    | 1,54    |
| <b>44 Gripe</b>   | 0,79        | 1,27    | 0,49    | 0,57        | 0,83    | 0,40    |
| <b>45 Neumonía</b>  | 12,39       | 15,58   | 10,01   | 7,42        | 9,50    | 5,75    |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>                             | 22,78       | 45,35   | 8,13    | 12,67       | 25,00   | 4,40    |

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2009 - REGIÓN DE MURCIA

|   | Teur        |         |         | Tmund       |         |         |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|   | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| <b>47 Asma</b>  | 1,19        | 0,86    | 1,42    | 0,70        | 0,56    | 0,80    |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>                                      | 1,71        | 1,96    | 1,52    | 0,98        | 1,11    | 0,88    |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>                            | 0,72        | 1,55    | 0,11    | 0,44        | 0,94    | 0,05    |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>                              | 0,29        | 0,10    | 0,41    | 0,16        | 0,05    | 0,23    |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>                                  | 3,25        | 3,18    | 3,30    | 1,80        | 1,75    | 1,84    |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>               | 10,15       | 17,32   | 3,43    | 7,28        | 12,44   | 2,38    |
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                 | 1,62        | 1,45    | 1,70    | 0,89        | 0,84    | 0,90    |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                             | 0,32        | 0,16    | 0,45    | 0,23        | 0,13    | 0,31    |
| <b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>                            | 2,07        | 1,90    | 2,18    | 1,05        | 0,95    | 1,11    |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                             | 10,74       | 12,51   | 9,41    | 5,90        | 6,97    | 5,06    |
| <b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>                        | 0,53        | 1,43    |         | 0,29        | 0,76    |         |
| <b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b> | 0,05        |         | 0,07    | 0,02        |         | 0,04    |
| <b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>           | 2,80        | 2,52    | 3,08    | 4,17        | 3,75    | 4,62    |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                  | 0,35        |         | 0,72    | 0,46        |         | 0,93    |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>              | 1,58        | 1,83    | 1,29    | 2,22        | 2,63    | 1,77    |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>   | 3,15        | 4,30    | 2,00    | 2,17        | 3,12    | 1,21    |
| <b>64 Senilidad</b>   | 3,29        | 3,03    | 3,39    | 1,64        | 1,52    | 1,69    |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  | 0,18        |         | 0,36    | 0,27        |         | 0,54    |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                      | 6,96        | 11,16   | 2,71    | 6,27        | 9,98    | 2,43    |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 2,56        | 3,11    | 1,98    | 1,79        | 2,19    | 1,36    |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                             | 3,54        | 4,24    | 2,71    | 2,09        | 2,68    | 1,43    |

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.**

2009 - REGIÓN DE MURCIA

|   | Teur        |         |         | Tmund       |         |         |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|   | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>             | 0,32        | 0,60    | 0,08    | 0,23        | 0,43    | 0,04    |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 1,28        | 2,01    | 0,49    | 1,16        | 1,85    | 0,42    |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 6,14        | 10,37   | 2,12    | 4,94        | 8,27    | 1,64    |
| <b>72 Homicidios</b>  | 1,00        | 1,49    | 0,60    | 0,78        | 1,10    | 0,52    |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             | 0,66        | 0,41    | 0,85    | 0,37        | 0,21    | 0,50    |

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas