

## 22. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>Total</b>	97,63	93,06	102,36	102,49	98,14	106,99
<b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	99,34	69,18	138,16	130,42	97,68	170,59
<b>II. Neoplasias</b>	101,81	92,77	111,50	103,52	95,13	112,45
<b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	78,78	21,19	201,68	169,32	81,06	311,41
<b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	70,32	49,76	96,52	115,52	90,38	145,48
<b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	85,65	61,46	116,19	107,73	81,80	139,27
<b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>	112,57	91,69	136,79	91,98	74,32	112,56
<b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	103,31	95,18	111,95	105,59	97,91	113,70
<b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	85,89	73,83	99,36	104,75	92,21	118,51
<b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>	90,92	72,31	112,86	80,29	64,04	99,41
<b>XII. Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo</b>	69,54	18,71	178,04	107,53	43,08	221,55
<b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	56,03	22,45	115,44	134,19	80,75	209,56
<b>XIV. Enfermedades del aparato genitourinario</b>	80,67	60,43	105,53	104,61	82,69	130,56
<b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	107,00	39,07	232,91	79,58	25,65	185,71
<b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	69,77	22,49	162,83	124,97	59,83	229,84
<b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	90,58	56,75	137,15	91,84	59,42	135,58
<b>XX. Causas extremas de morbilidad y de mortalidad</b>	108,27	85,30	135,52	67,81	50,94	88,48

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 22. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>Total</b>	108,92	103,24	114,84	107,27	99,72	115,25
<b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	76,20	45,85	119,00	74,44	35,64	136,92
<b>II. Neoplasias</b>	105,29	94,35	117,15	91,48	77,77	106,91
<b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	135,40	43,63	315,97	50,33	0,66	280,02
<b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	92,28	64,62	127,75	118,83	77,60	174,12
<b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	59,24	36,66	90,57	143,99	96,41	206,81
<b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>	64,30	46,34	86,92	122,14	89,08	163,44
<b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	110,16	100,33	120,69	107,88	95,02	122,00
<b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	139,94	121,86	159,95	107,26	86,57	131,41
<b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>	118,31	93,21	148,09	119,72	86,27	161,83
<b>XII. Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo</b>	118,59	38,22	276,75	124,83	25,09	364,75
<b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	75,51	30,25	155,59	76,88	20,68	196,84
<b>XIV. Enfermedades del aparato genitourinario</b>	99,20	73,13	131,52	93,97	61,37	137,70
<b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	85,53	17,19	249,90	286,26	77,01	732,89
<b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	128,66	46,98	280,04	155,38	31,23	453,98
<b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	133,99	85,82	199,37	171,30	99,73	274,28
<b>XX. Causas extremas de morbilidad y de mortalidad</b>	141,85	110,36	179,52	135,62	92,75	191,47

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 22. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>Total</b>	101,31	92,28	110,99	92,21	87,76	96,83
<b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	66,78	24,39	145,37	91,85	62,81	129,67
<b>II. Neoplasias</b>	90,31	73,64	109,63	101,25	92,12	111,04
<b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	227,27	45,68	664,04	58,39	11,74	170,60
<b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	141,50	86,39	218,54	80,67	58,37	108,66
<b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	167,27	104,79	253,26	96,50	70,90	128,33
<b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>	146,16	101,79	203,28	109,76	89,11	133,77
<b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	89,98	75,54	106,37	88,91	81,36	96,97
<b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	110,21	84,49	141,28	77,48	66,04	90,33
<b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>	107,79	69,74	159,13	92,62	73,77	114,82
<b>XII. Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo</b>	63,97	0,84	355,93	51,73	10,40	151,14
<b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	118,04	31,76	302,21	95,65	49,37	167,10
<b>XIV. Enfermedades del aparato genitourinario</b>	72,90	38,78	124,66	86,57	65,56	112,16
<b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>				107,37	39,21	233,70
<b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	58,08	0,76	323,15	97,14	38,92	200,16
<b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	150,54	72,07	276,87	96,25	61,65	143,22
<b>XX. Causas extremas de morbilidad y de mortalidad</b>	121,15	74,96	185,20	96,41	74,86	122,23

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 22. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>Total</b>	93,82	88,70	99,15	99,65	91,75	108,06
<b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	111,13	74,96	158,65	107,84	57,36	184,42
<b>II. Neoplasias</b>	95,39	85,37	106,26	98,38	83,55	115,09
<b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	51,95	5,83	187,56	58,44	0,76	325,15
<b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	92,21	65,25	126,58	123,35	77,28	186,76
<b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	71,11	46,44	104,20	98,92	55,32	163,16
<b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>	87,49	66,76	112,62	103,00	69,48	147,05
<b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	91,99	83,24	101,42	103,80	89,78	119,40
<b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	88,31	74,39	104,09	96,42	74,56	122,67
<b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>	122,21	97,47	151,30	72,59	45,47	109,91
<b>XII. Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo</b>	137,38	50,16	299,02	164,11	32,98	479,50
<b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	104,47	50,01	192,14	100,55	27,05	257,43
<b>XIV. Enfermedades del aparato genitourinario</b>	111,66	84,34	145,00	133,95	88,99	193,61
<b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	151,99	60,89	313,17	39,20	0,51	218,10
<b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	69,12	18,60	176,97	65,67	7,38	237,11
<b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	59,01	29,41	105,58	63,38	20,43	147,92
<b>XX. Causas extremas de morbilidad y de mortalidad</b>	85,65	62,93	113,91	85,26	53,41	129,09

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 22. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>Total</b>	109,29	99,91	119,31
<b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	90,04	38,77	177,43
<b>II. Neoplasias</b>	94,99	77,92	114,69
<b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	75,91	0,99	422,35
<b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	161,32	102,23	242,07
<b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>	190,50	123,24	281,22
<b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>	100,04	64,08	148,86
<b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	93,24	78,58	109,83
<b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	123,91	96,59	156,56
<b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>	134,61	91,44	191,08
<b>XII. Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo</b>	128,18	14,40	462,78
<b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>	206,50	82,73	425,49
<b>XIV. Enfermedades del aparato genitourinario</b>	167,12	112,73	238,58
<b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>			
<b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	203,00	40,80	593,13
<b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	91,64	33,46	199,47
<b>XX. Causas extremas de morbilidad y de mortalidad</b>	109,83	65,06	173,58

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas