

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	161,88	32,54	472,99			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	116,59	23,43	340,65	66,90	7,51	241,53
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	104,81	62,08	165,65	126,69	81,96	187,03
<b>5 Hepatitis víricas</b>	121,76	55,56	231,15	160,64	87,75	269,54
<b>6 SIDA</b>	22,93	0,30	127,61	182,71	83,37	346,86
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	155,78	87,13	256,96	60,40	24,20	124,46
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	142,08	68,02	261,32	46,65	12,55	119,43
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	106,60	70,24	155,11	93,06	61,82	134,50
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	107,54	79,01	143,01	115,41	87,85	148,87
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	118,14	69,98	186,73	116,40	72,03	177,94
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	114,05	66,40	182,61	102,48	60,71	161,98
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	97,44	31,40	227,40	65,67	17,67	168,13
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	99,85	65,21	146,31	89,22	59,27	128,95
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	127,48	51,07	262,66	75,52	24,34	176,25
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	99,81	79,83	123,26	116,77	96,97	139,43
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	71,84	0,94	399,72	190,90	38,37	557,78
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	62,66	16,86	160,43	92,29	36,97	190,16
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	91,40	61,20	131,27	107,70	76,94	146,67
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	95,34	43,50	181,00	108,20	55,85	189,02
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	120,33	48,21	247,94	57,03	15,34	146,02
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	121,05	81,05	173,85	83,24	52,75	124,90
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	126,12	82,37	184,81	78,20	47,06	122,13
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	72,68	26,54	158,20	41,29	11,11	105,70

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>				166,63	2,18	927,09
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	86,06	41,20	158,29	79,98	39,87	143,12
<b>27 Leucemias</b>	86,05	47,01	144,39	116,21	72,80	175,95
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	131,54	35,39	336,78	143,24	46,16	334,27
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	102,52	93,28	112,42	103,52	94,98	112,61
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	81,52	21,93	208,72	175,72	84,12	323,17
<b>31 Diabetes mellitus</b>	71,36	48,13	101,87	117,61	89,07	152,38
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	84,95	59,80	117,09	104,57	77,85	137,49
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	96,47	10,83	348,31	80,59	9,05	290,96
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>				265,24	3,47	1.475,78
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	112,49	86,81	143,38	107,17	83,54	135,40
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	195,37	111,60	317,28	113,32	56,49	202,77
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	84,90	56,84	121,93	109,92	79,54	148,06
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	94,73	76,07	116,58	116,73	97,39	138,80
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	96,70	82,29	112,90	115,35	100,67	131,56
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	96,04	72,34	125,01	98,93	76,18	126,34
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	114,15	97,91	132,32	84,46	71,44	99,16
<b>43 Aterosclerosis</b>	65,22	26,13	134,39	33,24	8,94	85,11
<b>44 Gripe</b>	134,44	27,02	392,81	39,25	0,51	218,40
<b>45 Neumonía</b>	88,80	62,83	121,89	72,10	50,21	100,28
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	84,79	65,97	107,31	104,81	85,08	127,73

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>47 Asma</b>	93,76	25,22	240,04	61,07	12,27	178,43
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	117,75	47,17	242,63	203,67	111,26	341,75
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	41,82	0,55	232,71	110,21	22,15	322,02
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>				84,62	1,11	470,80
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	104,05	53,70	181,76	113,25	63,34	186,80
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	104,35	68,75	151,83	84,33	55,07	123,57
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	69,54	18,71	178,04	107,53	43,08	221,55
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>				92,60	1,21	515,20
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	36,45	7,33	106,49	140,93	74,97	241,01
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	89,99	62,67	125,16	112,79	83,71	148,71
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	54,03	0,71	300,60	47,55	0,62	264,57
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	107,00	39,07	232,91	79,58	25,65	185,71
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				250,02	28,08	902,69
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	120,51	32,42	308,54	187,96	75,30	387,29
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	59,73	21,81	130,00	122,16	66,73	204,97
<b>64 Senilidad</b>	128,36	71,79	211,72	62,23	26,80	122,63
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	127,99	81,98	190,45	47,35	22,67	87,08
<b>67 Caídas accidentales</b>	99,94	43,03	196,94	22,01	2,47	79,48
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	74,69	34,08	141,79	101,61	55,50	170,49

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	193,10	21,69	697,17			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	108,85	29,28	278,69	125,24	40,36	292,26
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	124,70	77,16	190,62	88,21	51,36	141,25
<b>72 Homicidios</b>	67,87	7,62	245,06	30,08	0,39	167,36
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	84,28	9,46	304,28			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>				126,71	1,66	705,01
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	55,11	0,72	306,60			
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	88,68	44,21	158,68	71,81	23,14	167,58
<b>5 Hepatitis víricas</b>	39,04	4,38	140,95	110,00	22,11	321,41
<b>6 SIDA</b>	172,63	55,63	402,87			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	75,64	24,37	176,51	57,45	6,45	207,44
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	123,87	45,23	269,62	77,48	8,70	279,75
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	152,08	100,20	221,28	147,98	80,83	248,30
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	90,28	59,97	130,48	87,25	48,80	143,91
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	103,24	51,47	184,75	102,81	37,54	223,79
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	143,73	80,38	237,07	157,75	71,98	299,48
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	55,47	6,23	200,28	258,96	83,45	604,33
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	99,41	58,89	157,13	62,08	22,67	135,13
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	26,23	0,34	145,95	49,55	0,65	275,68
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	109,12	84,21	139,08	63,17	38,57	97,57
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	105,64	1,38	587,79	233,05	3,05	1.296,64
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	91,52	24,62	234,31	90,04	10,11	325,09
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	90,48	55,24	139,75	137,06	78,29	222,59
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	91,07	33,26	198,23	114,31	30,75	292,66
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	123,31	39,74	287,77	141,99	28,54	414,87
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	132,96	84,26	199,52	101,54	48,61	186,75
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	88,72	47,19	151,72	74,09	27,06	161,28
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	69,67	18,74	178,37	66,32	7,45	239,43

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	292,27	3,82	1.626,12			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	121,63	58,23	223,69	179,14	77,13	353,00
<b>27 Leucemias</b>	43,65	14,07	101,87	64,25	17,29	164,49
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	90,06	10,11	325,16	157,77	17,72	569,64
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	104,31	93,23	116,35	91,96	77,97	107,75
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	139,84	45,07	326,35	51,98	0,68	289,19
<b>31 Diabetes mellitus</b>	78,40	50,22	116,66	115,10	70,28	177,78
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	61,59	37,60	95,13	139,24	90,93	204,03
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	70,71	0,92	393,44	142,69	1,86	793,92
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	429,88	5,62	2.391,81			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	58,68	37,96	86,63	117,97	78,99	169,43
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	68,99	18,56	176,63	62,01	6,96	223,87
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	144,07	100,89	199,46	91,79	48,83	156,98
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	114,55	90,40	143,17	126,04	92,60	167,61
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	107,75	89,89	128,11	103,97	80,89	131,58
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	166,27	129,61	210,07	124,81	84,19	178,18
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	95,04	77,88	114,84	113,02	88,42	142,33
<b>43 Aterosclerosis</b>	148,95	76,87	260,20	65,28	13,12	190,74
<b>44 Gripe</b>	128,69	14,45	464,64	130,13	1,70	724,02
<b>45 Neumonía</b>	181,92	137,78	235,71	79,61	43,49	133,58
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	96,28	72,92	124,74	139,16	102,24	185,06

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>47 Asma</b>	131,30	35,32	336,16	57,63	0,75	320,63
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	46,57	5,23	168,16	41,16	0,54	228,99
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	117,67	13,21	424,84	426,39	114,71	1.091,65
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	138,79	1,81	772,18	474,95	53,34	1.714,80
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	95,40	41,08	187,99	167,53	72,14	330,13
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	108,28	65,16	169,11	56,76	18,29	132,47
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	118,59	38,22	276,75	124,83	25,09	364,75
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>				326,83	4,27	1.818,46
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	48,38	9,72	141,35	83,99	16,88	245,41
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	84,17	53,91	125,24	122,79	74,97	189,65
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	144,97	16,28	523,42			
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	85,53	17,19	249,90	286,26	77,01	732,89
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				546,56	7,14	3.040,97
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	93,76	10,53	338,53	111,84	1,46	622,28
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	96,78	38,77	199,41	129,35	41,69	301,86
<b>64 Senilidad</b>	135,37	69,87	236,48	196,20	93,93	360,85
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	916,40	102,92	3.308,64			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	109,66	59,90	184,01	244,78	133,71	410,73
<b>67 Caídas accidentales</b>	104,30	38,08	227,02	232,43	93,12	478,92
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	160,70	87,78	269,65	41,24	4,63	148,89

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	276,85	31,09	999,58	271,31	3,55	1.509,55
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	40,90	0,53	227,57			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	139,90	79,91	227,20	93,84	30,24	218,98
<b>72 Homicidios</b>	147,67	29,68	431,46	219,94	24,70	794,09
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	230,95	62,13	591,28	101,90	1,33	566,94

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	197,50	2,58	1.098,84	54,03	0,71	300,62
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	464,64	93,39	1.357,60	119,84	24,09	350,15
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>				570,63	7,46	3.174,92
<b>4 Septicemia</b>				100,56	58,55	161,02
<b>5 Hepatitis víricas</b>				96,97	38,85	199,80
<b>6 SIDA</b>	98,61	1,29	548,67	44,48	5,00	160,59
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	87,22	9,80	314,92	107,16	51,30	197,09
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	239,89	64,54	614,17	59,10	15,90	151,31
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	112,44	45,05	231,69	92,83	58,83	139,30
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	54,00	19,72	117,53	107,66	78,81	143,61
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	52,79	5,93	190,59	128,38	77,26	200,49
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	80,51	16,18	235,23	69,20	33,13	127,26
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				99,35	32,02	231,84
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	111,73	44,76	230,21	106,98	70,48	155,65
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>				207,02	103,20	370,44
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	92,25	55,52	144,07	99,71	79,42	123,61
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	131,08	14,72	473,25	143,20	65,35	271,87
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	75,82	27,68	165,03	101,52	69,43	143,32
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	42,71	0,56	237,62	97,27	44,39	184,67
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	72,00	0,94	400,61	140,44	60,47	276,73
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	94,96	34,67	206,69	101,83	65,23	151,53
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	115,04	42,01	250,40	103,89	64,28	158,82
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>				185,88	103,96	306,60

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	797,10	10,42	4.434,94			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	103,01	20,70	300,97	106,28	54,85	185,67
<b>27 Leucemias</b>	146,64	53,55	319,18	126,07	76,98	194,72
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>				66,06	7,42	238,52
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	90,04	73,10	109,74	102,11	92,78	112,13
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	233,84	47,00	683,25	60,28	12,11	176,11
<b>31 Diabetes mellitus</b>	144,10	82,31	234,03	77,14	52,75	108,90
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	165,00	100,74	254,84	101,25	73,85	135,49
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	415,42	46,65	1.499,86			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>				274,64	3,59	1.528,03
<b>35 Meningitis (otras en el n° 3)</b>				297,05	3,88	1.652,77
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	133,05	82,33	203,39	112,47	86,80	143,36
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				63,06	20,32	147,15
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	142,31	75,70	243,37	73,22	47,37	108,10
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	62,17	34,77	102,54	70,22	54,19	89,50
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	77,04	53,02	108,20	82,73	69,36	97,92
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	89,74	49,02	150,58	86,59	64,27	114,17
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	121,45	90,14	160,13	94,74	80,00	111,42
<b>43 Aterosclerosis</b>	33,41	0,44	185,90	171,99	103,50	268,60
<b>44 Gripe</b>				87,95	9,88	317,54
<b>45 Neumonía</b>	130,05	72,74	214,52	97,45	70,22	131,72
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	120,32	78,58	176,31	88,30	68,96	111,38

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>47 Asma</b>	358,34	96,40	917,43	96,55	25,97	247,19
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	64,36	0,84	358,11	68,46	18,42	175,26
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	319,80	35,92	1.154,65	42,07	0,55	234,07
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>				100,19	1,31	557,43
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	65,20	7,32	235,42	70,16	30,21	138,26
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	97,48	35,60	212,18	128,24	88,26	180,11
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	63,97	0,84	355,93	51,73	10,40	151,14
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	517,47	6,76	2.879,11	243,87	27,39	880,49
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	86,96	9,77	313,96	96,17	41,41	189,50
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	95,47	45,71	175,59	97,98	69,33	134,50
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>				106,29	11,94	383,75
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>				563,97	7,37	3.137,83
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>				107,37	39,21	233,70
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	124,40	1,63	692,15			
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	76,16	8,55	274,98	79,39	34,18	156,44
<b>64 Senilidad</b>	208,80	83,65	430,22	113,87	62,20	191,07
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	132,62	48,43	288,66	105,84	64,62	163,47
<b>67 Caídas accidentales</b>				123,59	59,17	227,30
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	63,05	7,08	227,63	124,71	69,75	205,70

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				26,39	0,34	146,82
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	248,55	118,99	457,12	76,95	40,93	131,60
<b>72 Homicidios</b>	283,92	31,89	1.025,09	67,65	7,60	244,25
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>				170,90	45,98	437,54

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	282,13	75,90	722,32	170,36	2,23	947,85
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	101,70	11,42	367,18	111,27	1,45	619,10
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	106,65	58,26	178,96	106,39	38,85	231,58
<b>5 Hepatitis víricas</b>	107,03	39,08	232,96			
<b>6 SIDA</b>	86,84	17,45	253,73	177,88	35,75	519,72
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	123,36	56,29	234,20	57,82	6,49	208,76
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	18,87	0,25	104,97	158,50	42,64	405,79
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	57,17	28,50	102,30	67,62	24,69	147,18
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	99,44	68,44	139,66	101,88	56,98	168,05
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	43,31	13,96	101,08	75,89	20,42	194,30
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	61,67	24,71	127,08	78,11	21,01	199,97
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	206,46	88,90	406,82			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	121,84	78,04	181,29	140,85	74,93	240,88
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	144,37	52,72	314,24			
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	92,66	70,70	119,27	97,90	66,04	139,76
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				186,38	2,44	1.036,99
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	103,11	33,23	240,62	174,50	46,95	446,77
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	70,34	40,95	112,63	127,08	69,42	213,24
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	139,31	66,69	256,21	91,09	18,31	266,16
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	90,68	24,40	232,16			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	77,11	42,12	129,39	102,19	44,00	201,37
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	115,33	68,32	182,28	71,36	23,00	166,54
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	143,23	65,36	271,92	102,90	20,68	300,67

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	68,05	24,85	148,12	150,61	55,00	327,83
<b>27 Leucemias</b>	112,40	61,40	188,60	124,86	50,02	257,27
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	86,38	9,70	311,89	100,50	1,31	559,15
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	94,94	84,77	105,99	95,91	81,03	112,72
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	53,76	6,04	194,11	60,72	0,79	337,86
<b>31 Diabetes mellitus</b>	99,93	68,34	141,08	117,32	67,02	190,54
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	63,16	39,08	96,55	103,03	56,28	172,88
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	190,74	38,34	557,32	130,75	1,71	727,46
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	77,15	53,42	107,81	82,51	46,14	136,09
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	112,96	45,25	232,75	71,56	8,04	258,38
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	80,60	49,87	123,21	145,01	82,83	235,50
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	85,50	65,40	109,84	146,07	106,93	194,84
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	89,15	73,40	107,27	129,09	100,82	162,83
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	64,07	42,56	92,60	65,81	33,97	114,97
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	117,50	98,71	138,82	84,13	60,62	113,72
<b>43 Aterosclerosis</b>	85,46	34,24	176,10	178,76	65,28	389,10
<b>44 Gripe</b>				248,25	27,88	896,29
<b>45 Neumonía</b>	97,85	66,92	138,15	79,12	39,44	141,58
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	82,36	61,32	108,29	117,80	80,02	167,21

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>47 Asma</b>	92,31	18,55	269,73	71,23	0,93	396,34
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	88,28	23,75	226,00	51,22	0,67	284,99
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	54,57	0,71	303,60			
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	128,99	1,69	717,70			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	113,90	54,53	209,48	80,65	16,21	235,64
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	91,32	54,10	144,34	74,45	29,82	153,39
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	137,38	50,16	299,02	164,11	32,98	479,50
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	110,86	44,41	228,43	158,18	42,56	404,98
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	84,23	54,49	124,34	88,22	43,98	157,86
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	141,13	15,85	509,54	341,88	38,40	1.234,34
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	151,99	60,89	313,17	39,20	0,51	218,10
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				334,74	4,38	1.862,44
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	74,53	8,37	269,09	68,84	0,90	382,99
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	129,45	61,97	238,08	117,70	31,67	301,35
<b>64 Senilidad</b>	11,19	0,15	62,27	27,88	0,36	155,12
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	67,29	32,21	123,75	69,12	22,27	161,29
<b>67 Caídas accidentales</b>	96,98	35,41	211,09	145,48	39,14	372,46
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	32,49	6,53	94,92	175,18	70,18	360,97

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	123,99	1,62	689,86			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	269,03	115,84	530,13	68,28	0,89	379,88
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	68,54	31,27	130,11	47,43	9,53	138,58
<b>72 Homicidios</b>	128,31	25,79	374,90	175,92	19,76	635,15
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	166,47	33,46	486,39			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>			
<b>4 Septicemia</b>	110,30	35,54	257,40
<b>5 Hepatitis víricas</b>	110,63	12,42	399,44
<b>6 SIDA</b>	110,35	1,44	613,99
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	173,05	46,55	443,04
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	352,50	128,72	767,27
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	79,96	25,77	186,59
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	62,41	25,00	128,59
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	78,34	15,75	228,90
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	106,99	28,78	273,92
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	78,23	1,02	435,27
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	47,06	9,46	137,51
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	75,15	0,98	418,12
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	81,35	47,36	130,26
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	315,80	4,13	1.757,07
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	142,20	70,89	254,46
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	43,16	0,56	240,14
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	141,73	15,92	511,70
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	62,57	16,83	160,19
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	132,16	52,95	272,31
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	248,82	80,19	580,67

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	68,11	7,65	245,92
<b>27 Leucemias</b>	73,14	14,70	213,69
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	95,85	78,40	116,04
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	186,51	115,41	285,11
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	206,22	133,42	304,44
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	113,32	67,13	179,11
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	47,52	0,62	264,37
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	65,18	23,80	141,88
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	98,54	63,12	146,63
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	99,41	71,93	133,91
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	102,42	58,50	166,33
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	74,78	50,80	106,15
<b>43 Aterosclerosis</b>	166,90	53,78	389,48
<b>44 Gripe</b>	379,66	42,64	1.370,75
<b>45 Neumonía</b>	78,22	35,69	148,49
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	137,12	92,50	195,76

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	88,76	1,16	493,86
48 Insuficiencia respiratoria	63,40	0,83	352,76
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			
50 Enteritis y colitis no infecciosas			
51 Enfermedad vascular intestinal	64,68	7,26	233,51
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	151,55	69,15	287,70
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	128,18	14,40	462,78
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	259,76	94,85	565,41
56 Enfermedades del riñón y del uréter	160,83	93,64	257,52
57 Enfermedades de los genitales masculinos	198,45	2,59	1.104,17
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	144,75	1,89	805,39
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	116,80	23,47	341,27
64 Senilidad	60,09	6,75	216,97
65 Muerte súbita infantil			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	121,14	39,04	282,70
67 Caídas accidentales	197,78	53,21	506,37
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	157,31	50,70	367,11

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	129,35	1,69	719,71
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	80,04	16,09	233,87
72 Homicidios			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas