

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,78					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,55					
4 Septicemia	4,86					
5 Hepatitis víricas	1,85					
6 SIDA	1,30					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,56					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,80					
9 Neoplasia maligna del estómago	9,92					
10 Neoplasia maligna del colon	19,97					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,54					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,98					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,30					
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,26					
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,53					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	37,76					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,75				1,27	1,22
18 Melanoma maligno de la piel	2,67					
19 Neoplasia maligna de la mama	11,15					
20 Neoplasias malignas del útero	4,17					
21 Neoplasia maligna del ovario	4,04					
22 Neoplasia maligna de la próstata	9,03					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,00					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,06			1,17	2,54	
25 Linfoma de Hodgkin	0,89					
26 Linfomas no Hodgkin	3,90					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
27 Leucemias	6,09			2,34	1,27	2,44
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,57					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	178,80		2,69	3,50	6,35	4,89
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,53					
31 Diabetes mellitus	14,98					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	17,51					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,68					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,48	5,59				
36 Enfermedad de Alzheimer	25,44					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,21					
38 Enfermedades hipertensivas	14,98					
39 Infarto agudo de miocardio	34,82					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	60,74					
41 Insuficiencia cardíaca	23,19					
42 Enfermedades cerebrovasculares	61,49					
43 Aterosclerosis	3,35					
44 Gripe	0,21					
45 Neumonía	14,50					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	30,03					
47 Asma	1,57					
48 Insuficiencia respiratoria	2,67					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,03					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,27					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
51 Enfermedad vascular intestinal	5,27					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	8,96					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,12					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,68					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,78					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15,80	5,59	1,34			
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,68					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,46	178,82			1,27	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,21	5,59				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,75	27,94	1,34			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,98					
64 Senilidad	4,10					
65 Muerte súbita infantil	0,34	22,35	1,34			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4,17		1,34		1,27	1,22
67 Caídas accidentales	3,69					1,22
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,92		1,34			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,34					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,30					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,09					
72 Homicidios	0,96					
73 Eventos de intención no determinada	0,14					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,37	5,59				

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		0,85		0,77	0,83	
4 Septicemia					0,83	
5 Hepatitis víricas					1,67	2,89
6 SIDA	1,08			0,77	7,50	2,89
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			0,73		2,50	1,93
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago		0,85	1,46		0,83	
10 Neoplasia maligna del colon			0,73	0,77	2,50	4,82
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano			0,73	0,77		2,89
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas					0,83	0,96
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					1,67	5,79
15 Neoplasia maligna de la laringe						0,96
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1,08			4,64	5,00	15,43
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			0,73	0,77		
18 Melanoma maligno de la piel		0,85	0,73	0,77	0,83	1,93
19 Neoplasia maligna de la mama		1,70	0,73	4,64	4,16	8,68
20 Neoplasias malignas del útero			2,19	1,55	0,83	3,86
21 Neoplasia maligna del ovario		0,85	0,73		0,83	3,86
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga					0,83	0,96
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1,08		1,46	2,32	0,83	0,96
25 Linfoma de Hodgkin	1,08	0,85				0,96
26 Linfomas no Hodgkin			0,73			2,89

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
27 Leucemias	3,25	0,85	0,73			1,93
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	7,58	6,80	14,58	17,79	24,99	69,43
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,08					1,93
31 Diabetes mellitus						1,93
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					0,83	
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						0,96
39 Infarto agudo de miocardio				0,77	2,50	5,79
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)				1,55	3,33	12,54
41 Insuficiencia cardíaca				1,55	1,67	1,93
42 Enfermedades cerebrovasculares			2,19	1,55	3,33	5,79
43 Aterosclerosis						
44 Gripe		0,85				
45 Neumonía				0,77	0,83	2,89
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					0,83	0,96
47 Asma			0,73			0,96
48 Insuficiencia respiratoria				0,77		0,96
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				0,77		1,93
50 Enteritis y colitis no infecciosas						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				2,32	5,83	10,61
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						0,96
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,08					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		0,85				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				0,77		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			0,73		1,67	
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6,49	3,40	4,37	6,19	5,83	6,75
67 Caídas accidentales		0,85	2,19	2,32	0,83	1,93
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,25	0,85	0,73		3,33	1,93
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,16	1,70	2,19	3,09	4,16	0,96
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,41	3,40	6,56	10,05	10,00	9,64
72 Homicidios	1,08	0,85	0,73	1,55	0,83	1,93
73 Eventos de intención no determinada					0,83	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		0,85	0,73			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,16			1,83		8,89
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						4,45
4 Septicemia	1,16	1,43	1,52	3,66	12,56	28,91
5 Hepatitis víricas		2,85	9,15	1,83	6,28	8,89
6 SIDA	5,79					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,64	5,71	13,72	7,32	8,37	22,24
8 Neoplasia maligna del esófago	3,48	7,14	6,10	14,63	18,84	13,34
9 Neoplasia maligna del estómago	5,79	12,85	19,82	21,95	58,61	71,16
10 Neoplasia maligna del colon	12,75	22,84	30,49	38,41	66,98	111,18
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,64	4,28	15,24	16,46	12,56	35,58
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,27	9,99	18,29	18,29	35,58	51,14
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,32	1,43			16,75	4,45
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,27	11,42	27,44	42,06	41,86	62,26
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,48	7,14	4,57	7,32	12,56	11,12
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	39,40	79,93	118,90	148,13	192,57	195,68
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		2,85	1,52	1,83		
18 Melanoma maligno de la piel	4,64	8,56	3,05	7,32	6,28	11,12
19 Neoplasia maligna de la mama	11,59	14,27	15,24	32,92	31,40	53,37
20 Neoplasias malignas del útero	3,48	8,56	16,77	7,32	12,56	22,24
21 Neoplasia maligna del ovario	5,79	11,42	7,62	10,97	18,84	13,34
22 Neoplasia maligna de la próstata	2,32	4,28	4,57	9,14	35,58	80,05
23 Neoplasia maligna de la vejiga	4,64	4,28	9,15	21,95	23,02	40,02
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,43	4,28	13,72	10,97	33,49	24,46
25 Linfoma de Hodgkin	1,16	2,85		1,83	2,09	4,45
26 Linfomas no Hodgkin	1,16		6,10	10,97	14,65	24,46

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
27 Leucemias	2,32	4,28	7,62	7,32	14,65	40,02
28 Síndromes Mielodisplásicos				1,83	4,19	11,12
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	158,78	256,93	381,09	501,10	720,04	1.029,53
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,32	2,85	1,52	1,83	4,19	13,34
31 Diabetes mellitus	3,48	5,71	9,15	23,77	41,86	97,84
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		1,43	3,05	7,32	16,75	51,14
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	2,32	1,43	1,52	1,83	4,19	4,45
35 Meningitis (otras en el nº 3)			1,52		2,09	4,45
36 Enfermedad de Alzheimer	1,16	1,43	7,62	10,97	25,12	120,07
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,16	1,43	4,57	1,83	16,75	17,79
38 Enfermedades hipertensivas	1,16	4,28	3,05	5,49	20,93	44,47
39 Infarto agudo de miocardio	18,54	29,97	45,73	38,41	129,77	193,45
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	30,13	45,68	59,45	71,32	215,59	333,54
41 Insuficiencia cardíaca	4,64	9,99	7,62	12,80	23,02	71,16
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,59	24,27	25,91	53,04	161,17	255,71
43 Aterosclerosis		2,85		1,83	2,09	11,12
44 Gripe						
45 Neumonía	3,48		9,15	12,80	25,12	82,27
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	3,48	5,71	22,87	29,26	85,82	200,12
47 Asma		1,43		1,83	4,19	6,67
48 Insuficiencia respiratoria		2,85		1,83	4,19	17,79
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,16	1,43	1,52	3,66		4,45
50 Enteritis y colitis no infecciosas		2,85				

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
51 Enfermedad vascular intestinal		1,43	3,05	3,66	14,65	42,25
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	23,18	18,56	22,87	25,60	37,68	35,58
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,16	1,43			2,09	4,45
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,16		1,52	1,83	4,19	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					6,28	4,45
56 Enfermedades del riñón y del uréter	2,32	2,85	7,62	14,63	23,02	75,60
57 Enfermedades de los genitales masculinos						4,45
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		2,85				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1,16					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		2,85	1,52			2,22
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,16	2,85		3,66		2,22
64 Senilidad						2,22
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	9,27		6,10	7,32	2,09	4,45
67 Caídas accidentales	1,16	4,28	9,15	1,83	4,19	28,91
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,64	5,71	1,52	7,32	10,47	15,57
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				3,66	4,19	2,22
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso					2,09	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,43	8,56	9,15	7,32	6,28	13,34
72 Homicidios	2,32	1,43	1,52	1,83		2,22
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,16	1,43	3,05	3,66	4,19	4,45

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	22,22	58,29
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	9,52	
4 Septicemia	47,62	138,99
5 Hepatitis víricas	15,87	4,48
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	22,22	17,93
8 Neoplasia maligna del esófago	9,52	13,45
9 Neoplasia maligna del estómago	76,19	80,71
10 Neoplasia maligna del colon	212,71	291,44
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	41,27	67,26
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	47,62	35,87
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	15,87	4,48
14 Neoplasia maligna del páncreas	53,97	89,67
15 Neoplasia maligna de la laringe	15,87	22,42
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	165,08	188,32
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	3,17	8,97
18 Melanoma maligno de la piel	15,87	17,93
19 Neoplasia maligna de la mama	60,32	152,45
20 Neoplasias malignas del útero	19,05	22,42
21 Neoplasia maligna del ovario	19,05	31,39
22 Neoplasia maligna de la próstata	92,07	165,90
23 Neoplasia maligna de la vejiga	85,72	152,45
24 Neoplasia maligna del encéfalo	19,05	13,45
25 Linfoma de Hodgkin	3,17	8,97
26 Linfomas no Hodgkin	41,27	49,32

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
27 Leucemias	63,49	80,71
28 Síndromes Mielodisplásicos	19,05	40,35
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.260,36	1.771,06
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	31,75	44,84
31 Diabetes mellitus	155,56	349,73
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	200,01	694,97
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	3,17	4,48
36 Enfermedad de Alzheimer	320,65	860,87
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	34,92	62,77
38 Enfermedades hipertensivas	149,21	591,85
39 Infarto agudo de miocardio	349,22	681,52
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	609,54	1.291,31
41 Insuficiencia cardíaca	222,23	883,29
42 Enfermedades cerebrovasculares	714,31	1.766,58
43 Aterosclerosis	25,40	143,48
44 Gripe		8,97
45 Neumonía	123,81	461,82
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	355,57	699,46
47 Asma	9,52	49,32
48 Insuficiencia respiratoria	31,75	62,77
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	6,35	13,45
50 Enteritis y colitis no infecciosas	3,17	4,48

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
51 Enfermedad vascular intestinal	76,19	98,64
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	31,75	17,93
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	25,40	80,71
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	6,35	8,97
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	22,22	62,77
56 Enfermedades del riñón y del uréter	168,26	511,14
57 Enfermedades de los genitales masculinos	6,35	26,90
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	22,22	58,29
64 Senilidad	12,70	246,60
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,17	
67 Caídas accidentales	28,57	35,87
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	22,22	125,54
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		4,48
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	3,17	4,48
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		4,48
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	3,17	26,90

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas