

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 1,22 | | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,81 | | | | | |
| 4 Septicemia | 4,06 | | | | | |
| 5 Hepatitis víricas | 2,44 | | | | | |
| 6 SIDA | 2,30 | | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 4,74 | | | | | |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 4,47 | | | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 12,86 | | | | | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 23,15 | | | | | |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 6,50 | | | | | |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 9,61 | | | | | |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 1,35 | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 11,91 | | | | | |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 5,01 | | | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 64,85 | | | | | |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 0,41 | | | | | 2,37 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 2,84 | | | | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 0,14 | | | | | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 17,87 | | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 13,94 | | | | | |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 5,01 | | | 2,27 | | |
| 25 Linfoma de Hodgkin | 0,95 | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 4,20 | | | | | |
| 27 Leucemias | 6,63 | | | | 2,48 | 2,37 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 1,08 | | | | | |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 222,03 | | 2,62 | 2,27 | 4,97 | 4,73 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 1,62 | | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | 12,73 | | | | | |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 11,24 | | | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 1,08 | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,41 | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 15,98 | | | | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 0,95 | | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 8,66 | | | | | |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 39,53 | | | | | |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 69,32 | | | | | |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 16,52 | | | | | |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 52,39 | | | | | |
| 43 Aterosclerosis | 2,57 | | | | | |
| 44 Gripe | 0,14 | | | | | |
| 45 Neumonía | 14,62 | | | | | |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 48,87 | | | | | |
| 47 Asma | 0,81 | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 1,62 | | | | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 1,49 | | | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,41 | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 5,82 | | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 12,32 | | | | | |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 1,22 | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,68 | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 1,22 | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 14,62 | 10,87 | 2,62 | | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 1,35 | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 2,30 | 163,11 | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,27 | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0,41 | 32,62 | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 1,90 | | | | | |
| 64 Senilidad | 1,62 | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,14 | | 2,62 | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 7,31 | | 2,62 | | | 2,37 |
| 67 Caídas accidentales | 4,06 | | | | | 2,37 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 5,82 | | 2,62 | | | |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 0,54 | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 1,76 | | | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 9,48 | | | | | |
| 72 Homicidios | 1,62 | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 1,49 | 10,87 | | | | |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | 1,62 | | 1,46 | | |
| 4 Septicemia | | | | | 1,60 | |
| 5 Hepatitis víricas | | | | | 1,60 | 3,78 |
| 6 SIDA | | | | 1,46 | 12,81 | 5,67 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | | | | | 4,80 | 3,78 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | | | | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | | 1,62 | 1,36 | | 1,60 | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | | | 1,36 | | 4,80 | 7,55 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | | | 1,36 | | | 1,89 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | | | | | 1,60 | 1,89 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | | | | | 3,20 | 9,44 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | | | | | | 1,89 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 2,09 | | | 2,92 | 4,80 | 18,89 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | 1,36 | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | | | 1,46 | 1,60 | 1,89 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | | | | | | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | | | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | | | | | | 1,89 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 2,09 | | 2,72 | 4,38 | | 1,89 |
| 25 Linfoma de Hodgkin | 2,09 | | | | | 1,89 |
| 26 Linfomas no Hodgkin | | | 1,36 | | | 5,67 |
| 27 Leucemias | 4,18 | 1,62 | 1,36 | | | |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | | | | | | |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 12,54 | 4,85 | 13,60 | 11,67 | 25,61 | 69,88 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | | | | 1,89 |
| 31 Diabetes mellitus | | | | | | 3,78 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | | | | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | | 1,60 | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | | | | | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | | | | | | 1,89 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | | | | 1,46 | 4,80 | 9,44 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | | | | 2,92 | 6,40 | 22,66 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | | | | 2,92 | 1,60 | 3,78 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | | | 4,08 | 2,92 | 3,20 | 11,33 |
| 43 Aterosclerosis | | | | | | |
| 44 Gripe | | | | | | |
| 45 Neumonía | | | | | 1,60 | 5,67 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | | | | | 1,60 | |
| 47 Asma | | | 1,36 | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | | 1,46 | | 1,89 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | | 1,46 | | 3,78 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | | | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | | | | 1,46 | 8,00 | 7,55 |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | | | | | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 2,09 | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | 1,62 | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | 1,36 | | 3,20 | |
| 64 Senilidad | | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 10,45 | 6,47 | 6,80 | 11,67 | 9,60 | 11,33 |
| 67 Caídas accidentales | | 1,62 | 4,08 | 4,38 | 1,60 | 3,78 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 6,27 | 1,62 | 1,36 | | 6,40 | 1,89 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 2,09 | 3,23 | 4,08 | 2,92 | 6,40 | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 8,36 | 6,47 | 8,16 | 14,59 | 16,01 | 15,11 |
| 72 Homicidios | 2,09 | 1,62 | 1,36 | 2,92 | 1,60 | 1,89 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | | | |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | 3,85 | | 10,18 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | 10,18 |
| 4 Septicemia | 2,30 | | 3,16 | 3,85 | 18,19 | 20,36 |
| 5 Hepatitis víricas | | 2,89 | 18,97 | 3,85 | 13,64 | |
| 6 SIDA | 11,51 | | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 6,91 | 8,66 | 25,29 | 7,69 | 9,09 | 40,73 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 4,60 | 11,55 | 12,64 | 30,78 | 31,83 | 25,46 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 11,51 | 23,10 | 31,61 | 38,47 | 77,29 | 106,91 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 16,11 | 25,99 | 37,93 | 50,01 | 109,12 | 137,46 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 2,30 | 5,78 | 25,29 | 19,24 | 13,64 | 50,91 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 16,11 | 20,22 | 28,45 | 34,62 | 59,11 | 56,00 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | | | 27,28 | 5,09 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 6,91 | 14,44 | 41,10 | 57,71 | 45,47 | 81,46 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 6,91 | 14,44 | 9,48 | 15,39 | 27,28 | 25,46 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 69,05 | 144,40 | 224,44 | 284,69 | 386,47 | 402,20 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | 2,89 | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 2,30 | 8,66 | 3,16 | 11,54 | 4,55 | 20,36 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | | | | | | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 4,60 | 8,66 | 9,48 | 19,24 | 77,29 | 183,28 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 9,21 | 8,66 | 18,97 | 38,47 | 50,01 | 81,46 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 2,30 | 5,78 | 9,48 | 15,39 | 31,83 | 30,55 |
| 25 Linfoma de Hodgkin | | 5,78 | | 3,85 | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 2,30 | | 6,32 | 19,24 | 13,64 | 35,64 |
| 27 Leucemias | 4,60 | 2,89 | 12,64 | 11,54 | 9,09 | 66,18 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | | | | | 9,09 | 10,18 |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 184,14 | 346,55 | 556,36 | 757,90 | 1.068,47 | 1.527,34 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | 2,89 | 3,16 | | 4,55 | 10,18 |
| 31 Diabetes mellitus | 4,60 | 8,66 | 6,32 | 38,47 | 40,92 | 117,10 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | | 2,89 | 3,16 | 11,54 | 22,73 | 71,28 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 2,30 | 2,89 | 3,16 | | 9,09 | 10,18 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | 3,16 | | | 5,09 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 2,30 | | 9,48 | 15,39 | 22,73 | 91,64 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 2,30 | 2,89 | 3,16 | | | 5,09 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 2,30 | 5,78 | 3,16 | 3,85 | 13,64 | 25,46 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 36,83 | 46,21 | 82,19 | 65,40 | 186,41 | 239,28 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 52,94 | 75,09 | 101,16 | 134,65 | 322,82 | 422,56 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 9,21 | 17,33 | 12,64 | 15,39 | 27,28 | 96,73 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 16,11 | 31,77 | 31,61 | 80,79 | 186,41 | 361,47 |
| 43 Aterosclerosis | | 5,78 | | | 4,55 | 15,27 |
| 44 Gripe | | | | | | |
| 45 Neumonía | 6,91 | | 12,64 | 23,08 | 40,92 | 96,73 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 4,60 | 5,78 | 44,26 | 61,56 | 163,68 | 402,20 |
| 47 Asma | | | | 3,85 | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | 2,89 | | | 4,55 | 15,27 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 2,30 | 2,89 | 3,16 | 3,85 | | 10,18 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | 5,78 | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | | | 3,16 | 3,85 | 27,28 | 50,91 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 39,13 | 23,10 | 44,26 | 50,01 | 50,01 | 50,91 |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 2,30 | | | | 4,55 | 5,09 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 2,30 | | 3,16 | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | 4,55 | 5,09 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 4,60 | 5,78 | 6,32 | 19,24 | 27,28 | 76,37 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | 10,18 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | 2,89 | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 2,30 | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 2,30 | 5,78 | | 7,69 | | 5,09 |
| 64 Senilidad | | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 13,81 | | 12,64 | 15,39 | 4,55 | 10,18 |
| 67 Caídas accidentales | 2,30 | 5,78 | 9,48 | | | 40,73 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 4,60 | 8,66 | 3,16 | 11,54 | 13,64 | 25,46 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | 7,69 | 4,55 | 5,09 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | | | | 4,55 | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 16,11 | 17,33 | 15,81 | 11,54 | 4,55 | 20,36 |
| 72 Homicidios | 4,60 | 2,89 | 3,16 | | | 5,09 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 2,30 | 2,89 | 6,32 | 3,85 | 4,55 | 5,09 |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 23,91 | 40,14 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 15,94 | |
| 4 Septicemia | 47,81 | 160,58 |
| 5 Hepatitis víricas | 23,91 | 13,38 |
| 6 SIDA | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 23,91 | 13,38 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 7,97 | 26,76 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 95,63 | 120,43 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 302,81 | 441,59 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 79,69 | 93,67 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 79,69 | 40,14 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 15,94 | 13,38 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 79,69 | 120,43 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 39,84 | 66,91 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 342,66 | 414,83 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 23,91 | 26,76 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | | 13,38 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 231,09 | 495,12 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 175,31 | 401,45 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 31,88 | 26,76 |
| 25 Linfoma de Hodgkin | 7,97 | 13,38 |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 47,81 | 40,14 |
| 27 Leucemias | 79,69 | 107,05 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 23,91 | 13,38 |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 1.936,41 | 2.716,45 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 23,91 | 40,14 |
| 31 Diabetes mellitus | 151,41 | 321,16 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 191,25 | 468,35 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | 13,38 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 294,84 | 669,08 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 15,94 | 13,38 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 183,28 | 361,30 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 446,25 | 856,42 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 820,78 | 1.619,16 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 199,22 | 655,69 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 749,06 | 1.592,40 |
| 43 Aterosclerosis | 23,91 | 133,82 |
| 44 Gripe | | 13,38 |
| 45 Neumonía | 183,28 | 535,26 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 733,13 | 1.592,40 |
| 47 Asma | | 53,53 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 39,84 | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 7,97 | 13,38 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 7,97 | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 87,66 | 187,34 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 47,81 | 26,76 |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 31,88 | 26,76 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 7,97 | 26,76 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 23,91 | 53,53 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 215,16 | 628,93 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 15,94 | 80,29 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 23,91 | 26,76 |
| 64 Senilidad | 15,94 | 133,82 |
| 65 Muerte súbita infantil | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 7,97 | |
| 67 Caídas accidentales | 31,88 | 13,38 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 39,84 | 133,82 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 7,97 | 13,38 |
| 72 Homicidios | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 7,97 | 26,76 |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas