

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | Defunciones | | | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
| Total | 9.977 | 57 | 10 | 5 | 8 | 9 |
| A00. Cólera | | | | | | |
| A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea | | | | | | |
| A02. Otras infecciones debidas a Salmonella | | | | | | |
| A03. Shigelosis | | | | | | |
| A04. Otras infecciones intestinales bacterianas | 4 | | | | | |
| A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A06. Amebiasis | | | | | | |
| A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios | | | | | | |
| A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados | | | | | | |
| A09. Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado | 22 | | | | | |
| A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente | | | | | | |
| A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente | 6 | | | | | |
| A17. Tuberculosis del sistema nervioso | | | | | | |
| A18. Tuberculosis de otros órganos | | | | | | |
| A19. Tuberculosis miliar | 1 | | | | | |
| A20. Peste | | | | | | |
| A21. Tularemia | | | | | | |
| A22. Carbunco [ántrax] | | | | | | |
| A23. Brucelosis | | | | | | |
| A24. Muermo y melioidosis | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | Defunciones | | | | | |
|---|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
| A25. Fiebres por mordedura de rata | | | | | | |
| A26. Erisipeloide | | | | | | |
| A27. Leptospirosis | | | | | | |
| A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A30. Lepra [enfermedad de Hansen] | | | | | | |
| A31. Infecciones debidas a otras micobacterias | | | | | | |
| A32. Listeriosis | | 1 | | | | |
| A33. Tétanos neonatal | | | | | | |
| A34. Tétanos obstétrico | | | | | | |
| A35. Otros tétanos | | | | | | |
| A36. Difteria | | | | | | |
| A37. Tos ferina [tos convulsiva] | | | | | | |
| A38. Escarlatina | | | | | | |
| A39. Infección meningocócica | | | | | | |
| A40. Septicemia estreptocócica | | | | | | |
| A41. Otras septicemias | | 71 | | | | |
| A42. Actinomicosis | | | | | | |
| A43. Nocardiosis | | | | | | |
| A44. Bartonelosis | | | | | | |
| A46. Erisipela | | | | | | |
| A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A49. Infección bacteriana de sitio no especificado | | 3 | | | | |
| A50. Sífilis congénita | | | | | | |
| A51. Sífilis precoz | | | | | | |
| A52. Sífilis tardía | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | Defunciones | | | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
| A53. Otras sífilis y las no especificadas | | | | | | |
| A54. Infección gonocócica | | | | | | |
| A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias | | | | | | |
| A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias | | | | | | |
| A57. Chancro blando | | | | | | |
| A58. Granuloma inguinal | | | | | | |
| A59. Tricomoniasis | | | | | | |
| A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple] | | | | | | |
| A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada | | | | | | |
| A65. Sífilis no venérea | | | | | | |
| A66. Frambesia | | | | | | |
| A67. Pinta [carate] | | | | | | |
| A68. Fiebres recurrentes | | | | | | |
| A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas | | | | | | |
| A70. Infección debida a Chlamydia psittaci | | | | | | |
| A71. Tracoma | | | | | | |
| A74. Otras enfermedades causadas por clamidias | | | | | | |
| A75. Tifus | | 1 | | | | |
| A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas] | | | | | | |
| A78. Fiebre Q | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | Defunciones | | | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
| A79. Otras rickettsiosis | | | | | | |
| A80. Poliomielitis aguda | | | | | | |
| A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento | 3 | | | | | |
| A82. Rabia | | | | | | |
| A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos | | | | | | |
| A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas | | | | | | |
| A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A86. Encefalitis viral, no especificada | | | | | | |
| A87. Meningitis viral | | | | | | |
| A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada | | | | | | |
| A90. Fiebre del dengue [dengue clásico] | | | | | | |
| A91. Fiebre del dengue hemorrágico | | | | | | |
| A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos | | | | | | |
| A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada | | | | | | |
| A95. Fiebre amarilla | | | | | | |
| A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus | | | | | | |
| A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | Defunciones | | | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
| A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada | | | | | | |
| B00. Infecciones herpéticas [herpes simple] | 2 | | | | | |
| B01. Varicela | | | | | | |
| B02. Herpes zoster | | | | | | |
| B03. Viruela | | | | | | |
| B04. Viruela de los monos | | | | | | |
| B05. Sarampión | | | | | | |
| B06. Rubéola [sarampión alemán] | | | | | | |
| B07. Verrugas víricas | | | | | | |
| B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas | | | | | | |
| B15. Hepatitis aguda tipo A | | | | | | |
| B16. Hepatitis aguda tipo B | 1 | | | | | |
| B17. Otras hepatitis virales agudas | | | | | | |
| B18. Hepatitis viral crónica | 25 | | | | | |
| B19. Hepatitis viral no especificada | 1 | | | | | |
| B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias | 7 | | | | | |
| B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos | 4 | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | Defunciones | | | | | |
|---|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
| B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas | 3 | | | | | |
| B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones | 3 | | | | | |
| B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 2 | | | | | |
| B25. Enfermedad debida a virus citomegálico | 1 | | | | | |
| B26. Parotiditis infecciosa | | | | | | |
| B27. Mononucleosis infecciosa | | | | | | |
| B30. Conjuntivitis viral | | | | | | |
| B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B34. Infección viral de sitio no especificado | | | | | | |
| B35. Dermatofitosis | | | | | | |
| B36. Otras micosis superficiales | | | | | | |
| B37. Candidiasis | | | | | | |
| B38. Coccidioidomicosis | | | | | | |
| B39. Histoplasmosis | | | | | | |
| B40. Blastomicosis | | | | | | |
| B41. Paracoccidioidomicosis | | | | | | |
| B42. Esporotricosis | | | | | | |
| B43. Cromomicosis y absceso feomicótico | | | | | | |
| B44. Aspergilosis | 1 | | | | | |
| B45. Criptococosis | | | | | | |
| B46. Cigomicosis | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | Defunciones | | | | | |
|---|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
| B47. Micetoma | | | | | | |
| B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B49. Micosis, no especificada | | 1 | | | | |
| B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum | | | | | | |
| B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax | | | | | | |
| B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae | | | | | | |
| B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente | | | | | | |
| B54. Paludismo [malaria] no especificado | | | | | | |
| B55. Leishmaniasis | | | | | | |
| B56. Tripanosomiasis africana | | | | | | |
| B57. Enfermedad de Chagas | | | | | | |
| B58. Toxoplasmosis | | | | | | |
| B59. Neumocistosis | | | | | | |
| B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada | | | | | | |
| B65. Esquistosomiasis [bilharziasis] | | | | | | |
| B66. Otras infecciones debidas a trematodos | | | | | | |
| B67. Equinococosis | | | | | | |
| B68. Teniasis | | | | | | |
| B69. Cisticercosis | | | | | | |
| B70. Difilobotriasis y esparganosis | | | | | | |
| B71. Otras infecciones debidas a cestodos | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | Defunciones | | | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
| B72. Dracontiasis | | | | | | |
| B73. Oncocercosis | | | | | | |
| B74. Filariasis | | | | | | |
| B75. Triquinosis | | | | | | |
| B76. Anquilostomiasis y necatoriasis | | | | | | |
| B77. Ascariasis | | | | | | |
| B78. Strongiloidiasis | | | | | | |
| B79. Tricuriasis | | | | | | |
| B80. Enterobiasis | | | | | | |
| B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte | 1 | | | | | |
| B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación | | | | | | |
| B83. Otras helmintiasis | | | | | | |
| B85. Pediculosis y phthiriasis | | | | | | |
| B86. Escabiosis | | | | | | |
| B87. Miasis | | | | | | |
| B88. Otras infestaciones | | | | | | |
| B89. Enfermedad parasitaria, no especificada | | | | | | |
| B90. Secuelas de tuberculosis | 1 | | | | | |
| B91. Secuelas de poliomielitis | | | | | | |
| B92. Secuelas de lepra | | | | | | |
| B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas | | | | | | |
| B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | Defunciones | | | | | |
|--|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
| B96. Otros agentes bacterianos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |
| B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |
| B98. Otros agentes infecciosos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |
| B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total | 34 | 29 | 59 | 89 | 121 | 175 |
| A00. Cólera | | | | | | |
| A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea | | | | | | |
| A02. Otras infecciones debidas a Salmonella | | | | | | |
| A03. Shigelosis | | | | | | |
| A04. Otras infecciones intestinales bacterianas | | | | | | |
| A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A06. Amebiasis | | | | | | |
| A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios | | | | | | |
| A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados | | | | | | |
| A09. Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado | | | | | | |
| A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente | | | | | | |
| A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente | | | 1 | | 1 | |
| A17. Tuberculosis del sistema nervioso | | | | | | |
| A18. Tuberculosis de otros órganos | | | | | | |
| A19. Tuberculosis miliar | | | | 1 | | |
| A20. Peste | | | | | | |
| A21. Tularemia | | | | | | |
| A22. Carbunco [ántrax] | | | | | | |
| A23. Brucelosis | | | | | | |
| A24. Muermo y melioidosis | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A25. Fiebres por mordedura de rata | | | | | | |
| A26. Erisipeloide | | | | | | |
| A27. Leptospirosis | | | | | | |
| A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A30. Lepra [enfermedad de Hansen] | | | | | | |
| A31. Infecciones debidas a otras micobacterias | | | | | | |
| A32. Listeriosis | | | | | | |
| A33. Tétanos neonatal | | | | | | |
| A34. Tétanos obstétrico | | | | | | |
| A35. Otros tétanos | | | | | | |
| A36. Difteria | | | | | | |
| A37. Tos ferina [tos convulsiva] | | | | | | |
| A38. Escarlatina | | | | | | |
| A39. Infección meningocócica | | | | | | |
| A40. Septicemia estreptocócica | | | | | | |
| A41. Otras septicemias | | | | | 1 | |
| A42. Actinomicosis | | | | | | |
| A43. Nocardiosis | | | | | | |
| A44. Bartonelosis | | | | | | |
| A46. Erisipela | | | | | | |
| A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A49. Infección bacteriana de sitio no especificado | | | | | | 1 |
| A50. Sífilis congénita | | | | | | |
| A51. Sífilis precoz | | | | | | |
| A52. Sífilis tardía | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A53. Otras sífilis y las no especificadas | | | | | | |
| A54. Infección gonocócica | | | | | | |
| A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias | | | | | | |
| A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias | | | | | | |
| A57. Chancro blando | | | | | | |
| A58. Granuloma inguinal | | | | | | |
| A59. Tricomoniasis | | | | | | |
| A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple] | | | | | | |
| A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada | | | | | | |
| A65. Sífilis no venérea | | | | | | |
| A66. Frambesia | | | | | | |
| A67. Pinta [carate] | | | | | | |
| A68. Fiebres recurrentes | | | | | | |
| A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas | | | | | | |
| A70. Infección debida a Chlamydia psittaci | | | | | | |
| A71. Tracoma | | | | | | |
| A74. Otras enfermedades causadas por clamidias | | | | | | |
| A75. Tifus | | | | | | |
| A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas] | | | | | | |
| A78. Fiebre Q | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A79. Otras rickettsiosis | | | | | | |
| A80. Poliomielitis aguda | | | | | | |
| A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento | | | | | | 1 |
| A82. Rabia | | | | | | |
| A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos | | | | | | |
| A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas | | | | | | |
| A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A86. Encefalitis viral, no especificada | | | | | | |
| A87. Meningitis viral | | | | | | |
| A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada | | | | | | |
| A90. Fiebre del dengue [dengue clásico] | | | | | | |
| A91. Fiebre del dengue hemorrágico | | | | | | |
| A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos | | | | | | |
| A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada | | | | | | |
| A95. Fiebre amarilla | | | | | | |
| A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus | | | | | | |
| A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada | | | | | | |
| B00. Infecciones herpéticas [herpes simple] | | | | | | |
| B01. Varicela | | | | | | |
| B02. Herpes zoster | | | | | | |
| B03. Viruela | | | | | | |
| B04. Viruela de los monos | | | | | | |
| B05. Sarampión | | | | | | |
| B06. Rubéola [sarampión alemán] | | | | | | |
| B07. Verrugas víricas | | | | | | |
| B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas | | | | | | |
| B15. Hepatitis aguda tipo A | | | | | | |
| B16. Hepatitis aguda tipo B | | | | | | 1 |
| B17. Otras hepatitis virales agudas | | | | | | |
| B18. Hepatitis viral crónica | | | | | 2 | 2 |
| B19. Hepatitis viral no especificada | | | | | | |
| B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias | | | | | 5 | 2 |
| B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos | | | | | 1 | 1 |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas | | | | | 1 | |
| B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones | | | | | 2 | |
| B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 1 | | | 1 | | |
| B25. Enfermedad debida a virus citomegálico | | | | | | |
| B26. Parotiditis infecciosa | | | | | | |
| B27. Mononucleosis infecciosa | | | | | | |
| B30. Conjuntivitis viral | | | | | | |
| B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B34. Infección viral de sitio no especificado | | | | | | |
| B35. Dermatofitosis | | | | | | |
| B36. Otras micosis superficiales | | | | | | |
| B37. Candidiasis | | | | | | |
| B38. Coccidioidomicosis | | | | | | |
| B39. Histoplasmosis | | | | | | |
| B40. Blastomicosis | | | | | | |
| B41. Paracoccidioidomicosis | | | | | | |
| B42. Esporotricosis | | | | | | |
| B43. Cromomicosis y absceso feomicótico | | | | | | |
| B44. Aspergilosis | | | | | | |
| B45. Criptococosis | | | | | | |
| B46. Cigomicosis | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B47. Micetoma | | | | | | |
| B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B49. Micosis, no especificada | | | | | | |
| B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum | | | | | | |
| B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax | | | | | | |
| B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae | | | | | | |
| B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente | | | | | | |
| B54. Paludismo [malaria] no especificado | | | | | | |
| B55. Leishmaniasis | | | | | | |
| B56. Tripanosomiasis africana | | | | | | |
| B57. Enfermedad de Chagas | | | | | | |
| B58. Toxoplasmosis | | | | | | |
| B59. Neumocistosis | | | | | | |
| B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada | | | | | | |
| B65. Esquistosomiasis [bilharziasis] | | | | | | |
| B66. Otras infecciones debidas a trematodos | | | | | | |
| B67. Equinococosis | | | | | | |
| B68. Teniasis | | | | | | |
| B69. Cisticercosis | | | | | | |
| B70. Difilobotriasis y esparganosis | | | | | | |
| B71. Otras infecciones debidas a cestodos | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B72. Dracontiasis | | | | | | |
| B73. Oncocercosis | | | | | | |
| B74. Filariasis | | | | | | |
| B75. Triquinosis | | | | | | |
| B76. Anquilostomiasis y necatoriasis | | | | | | |
| B77. Ascariasis | | | | | | |
| B78. Estrongiloidiasis | | | | | | |
| B79. Tricuriasis | | | | | | |
| B80. Enterobiasis | | | | | | |
| B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación | | | | | | |
| B83. Otras helmintiasis | | | | | | |
| B85. Pediculosis y phthiriasis | | | | | | |
| B86. Escabiosis | | | | | | |
| B87. Miasis | | | | | | |
| B88. Otras infestaciones | | | | | | |
| B89. Enfermedad parasitaria, no especificada | | | | | | |
| B90. Secuelas de tuberculosis | | | | | | |
| B91. Secuelas de poliomielitis | | | | | | |
| B92. Secuelas de lepra | | | | | | |
| B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas | | | | | | |
| B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B96. Otros agentes bacterianos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |
| B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |
| B98. Otros agentes infecciosos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |
| B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total | 300 | 342 | 486 | 546 | 892 | 1.495 |
| A00. Cólera | | | | | | |
| A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea | | | | | | |
| A02. Otras infecciones debidas a Salmonella | | | | | | |
| A03. Shigelosis | | | | | | |
| A04. Otras infecciones intestinales bacterianas | 1 | | | | | 1 |
| A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A06. Amebiasis | | | | | | |
| A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios | | | | | | |
| A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados | | | | | | |
| A09. Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado | | | | 1 | | 3 |
| A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente | | | | | | |
| A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente | | | | | | 1 |
| A17. Tuberculosis del sistema nervioso | | | | | | |
| A18. Tuberculosis de otros órganos | | | | | | |
| A19. Tuberculosis miliar | | | | | | |
| A20. Peste | | | | | | |
| A21. Tularemia | | | | | | |
| A22. Carbunco [ántrax] | | | | | | |
| A23. Brucelosis | | | | | | |
| A24. Muermo y melioidosis | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A25. Fiebres por mordedura de rata | | | | | | |
| A26. Erisipeloide | | | | | | |
| A27. Leptospirosis | | | | | | |
| A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A30. Lepra [enfermedad de Hansen] | | | | | | |
| A31. Infecciones debidas a otras micobacterias | | | | | | |
| A32. Listeriosis | | | | | | |
| A33. Tétanos neonatal | | | | | | |
| A34. Tétanos obstétrico | | | | | | |
| A35. Otros tétanos | | | | | | |
| A36. Difteria | | | | | | |
| A37. Tos ferina [tos convulsiva] | | | | | | |
| A38. Escarlatina | | | | | | |
| A39. Infección meningocócica | | | | | | |
| A40. Septicemia estreptocócica | | | | | | |
| A41. Otras septicemias | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| A42. Actinomicosis | | | | | | |
| A43. Nocardiosis | | | | | | |
| A44. Bartonelosis | | | | | | |
| A46. Erisipela | | | | | | |
| A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A49. Infección bacteriana de sitio no especificado | | | | | | |
| A50. Sífilis congénita | | | | | | |
| A51. Sífilis precoz | | | | | | |
| A52. Sífilis tardía | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A53. Otras sífilis y las no especificadas | | | | | | |
| A54. Infección gonocócica | | | | | | |
| A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias | | | | | | |
| A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias | | | | | | |
| A57. Chancro blando | | | | | | |
| A58. Granuloma inguinal | | | | | | |
| A59. Tricomoniasis | | | | | | |
| A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple] | | | | | | |
| A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada | | | | | | |
| A65. Sífilis no venérea | | | | | | |
| A66. Frambesia | | | | | | |
| A67. Pinta [carate] | | | | | | |
| A68. Fiebres recurrentes | | | | | | |
| A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas | | | | | | |
| A70. Infección debida a Chlamydia psittaci | | | | | | |
| A71. Tracoma | | | | | | |
| A74. Otras enfermedades causadas por clamidias | | | | | | |
| A75. Tifus | | | | | | |
| A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas] | | | | | | |
| A78. Fiebre Q | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A79. Otras rickettsiosis | | | | | | |
| A80. Poliomielitis aguda | | | | | | |
| A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento | | | | 1 | | 1 |
| A82. Rabia | | | | | | |
| A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos | | | | | | |
| A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas | | | | | | |
| A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A86. Encefalitis viral, no especificada | | | | | | |
| A87. Meningitis viral | | | | | | |
| A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada | | | | | | |
| A90. Fiebre del dengue [dengue clásico] | | | | | | |
| A91. Fiebre del dengue hemorrágico | | | | | | |
| A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos | | | | | | |
| A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada | | | | | | |
| A95. Fiebre amarilla | | | | | | |
| A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus | | | | | | |
| A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada | | | | | | |
| B00. Infecciones herpéticas [herpes simple] | | | | | | 1 |
| B01. Varicela | | | | | | |
| B02. Herpes zoster | | | | | | |
| B03. Viruela | | | | | | |
| B04. Viruela de los monos | | | | | | |
| B05. Sarampión | | | | | | |
| B06. Rubéola [sarampión alemán] | | | | | | |
| B07. Verrugas víricas | | | | | | |
| B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas | | | | | | |
| B15. Hepatitis aguda tipo A | | | | | | |
| B16. Hepatitis aguda tipo B | | | | | | |
| B17. Otras hepatitis virales agudas | | | | | | |
| B18. Hepatitis viral crónica | | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| B19. Hepatitis viral no especificada | | | 1 | | | |
| B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias | | | | | | |
| B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos | 2 | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas | 2 | | | | | |
| B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones | 1 | | | | | |
| B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | | | | | | |
| B25. Enfermedad debida a virus citomegálico | | | | | | 1 |
| B26. Parotiditis infecciosa | | | | | | |
| B27. Mononucleosis infecciosa | | | | | | |
| B30. Conjuntivitis viral | | | | | | |
| B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B34. Infección viral de sitio no especificado | | | | | | |
| B35. Dermatofitosis | | | | | | |
| B36. Otras micosis superficiales | | | | | | |
| B37. Candidiasis | | | | | | |
| B38. Coccidioidomicosis | | | | | | |
| B39. Histoplasmosis | | | | | | |
| B40. Blastomicosis | | | | | | |
| B41. Paracoccidioidomicosis | | | | | | |
| B42. Esporotricosis | | | | | | |
| B43. Cromomicosis y absceso feomicótico | | | | | | |
| B44. Aspergilosis | | | 1 | | | |
| B45. Criptococosis | | | | | | |
| B46. Cigomicosis | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B47. Micetoma | | | | | | |
| B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B49. Micosis, no especificada | | | | | | |
| B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum | | | | | | |
| B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax | | | | | | |
| B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae | | | | | | |
| B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente | | | | | | |
| B54. Paludismo [malaria] no especificado | | | | | | |
| B55. Leishmaniasis | | | | | | |
| B56. Tripanosomiasis africana | | | | | | |
| B57. Enfermedad de Chagas | | | | | | |
| B58. Toxoplasmosis | | | | | | |
| B59. Neumocistosis | | | | | | |
| B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte | | | | | | |
| B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada | | | | | | |
| B65. Esquistosomiasis [bilharziasis] | | | | | | |
| B66. Otras infecciones debidas a trematodos | | | | | | |
| B67. Equinococosis | | | | | | |
| B68. Teniasis | | | | | | |
| B69. Cisticercosis | | | | | | |
| B70. Difilobotriasis y esparganosis | | | | | | |
| B71. Otras infecciones debidas a cestodos | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B72. Dracontiasis | | | | | | |
| B73. Oncocercosis | | | | | | |
| B74. Filariasis | | | | | | |
| B75. Triquinosis | | | | | | |
| B76. Anquilostomiasis y necatoriasis | | | | | | |
| B77. Ascariasis | | | | | | |
| B78. Estrongiloidiasis | | | | | | |
| B79. Tricuriasis | | | | | | |
| B80. Enterobiasis | | | | | | |
| B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte | 1 | | | | | |
| B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación | | | | | | |
| B83. Otras helmintiasis | | | | | | |
| B85. Pediculosis y phthiriasis | | | | | | |
| B86. Escabiosis | | | | | | |
| B87. Miasis | | | | | | |
| B88. Otras infestaciones | | | | | | |
| B89. Enfermedad parasitaria, no especificada | | | | | | |
| B90. Secuelas de tuberculosis | | | | | | 1 |
| B91. Secuelas de poliomielitis | | | | | | |
| B92. Secuelas de lepra | | | | | | |
| B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas | | | | | | |
| B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B96. Otros agentes bacterianos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |
| B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |
| B98. Otros agentes infecciosos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | | | | | |
| B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas | | | | | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|--|-----------------|------------------|
| Total | 1.952 | 3.368 |
| A00. Cólera | | |
| A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea | | |
| A02. Otras infecciones debidas a Salmonella | | |
| A03. Shigelosis | | |
| A04. Otras infecciones intestinales bacterianas | 2 | |
| A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte | | |
| A06. Amebiasis | | |
| A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios | | |
| A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados | | |
| A09. Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado | 5 | 13 |
| A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente | | |
| A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente | 3 | |
| A17. Tuberculosis del sistema nervioso | | |
| A18. Tuberculosis de otros órganos | | |
| A19. Tuberculosis miliar | | |
| A20. Peste | | |
| A21. Tularemia | | |
| A22. Carbunco [ántrax] | | |
| A23. Brucelosis | | |
| A24. Muermo y melioidosis | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| A25. Fiebres por mordedura de rata | | |
| A26. Erisipeloide | | |
| A27. Leptospirosis | | |
| A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte | | |
| A30. Lepra [enfermedad de Hansen] | | |
| A31. Infecciones debidas a otras micobacterias | | |
| A32. Listeriosis | | 1 |
| A33. Tétanos neonatal | | |
| A34. Tétanos obstétrico | | |
| A35. Otros tétanos | | |
| A36. Difteria | | |
| A37. Tos ferina [tos convulsiva] | | |
| A38. Escarlatina | | |
| A39. Infección meningocócica | | |
| A40. Septicemia estreptocócica | | |
| A41. Otras septicemias | 15 | 31 |
| A42. Actinomicosis | | |
| A43. Nocardiosis | | |
| A44. Bartonelosis | | |
| A46. Erisipela | | |
| A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte | | |
| A49. Infección bacteriana de sitio no especificado | | 2 |
| A50. Sífilis congénita | | |
| A51. Sífilis precoz | | |
| A52. Sífilis tardía | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| A53. Otras sífilis y las no especificadas | | |
| A54. Infección gonocócica | | |
| A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias | | |
| A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias | | |
| A57. Chancro blando | | |
| A58. Granuloma inguinal | | |
| A59. Tricomoniasis | | |
| A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple] | | |
| A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte | | |
| A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada | | |
| A65. Sífilis no venérea | | |
| A66. Frambesia | | |
| A67. Pinta [carate] | | |
| A68. Fiebres recurrentes | | |
| A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas | | |
| A70. Infección debida a Chlamydia psittaci | | |
| A71. Tracoma | | |
| A74. Otras enfermedades causadas por clamidias | | |
| A75. Tifus | | 1 |
| A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas] | | |
| A78. Fiebre Q | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| A79. Otras rickettsiosis | | |
| A80. Poliomielitis aguda | | |
| A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento | | |
| A82. Rabia | | |
| A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos | | |
| A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas | | |
| A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte | | |
| A86. Encefalitis viral, no especificada | | |
| A87. Meningitis viral | | |
| A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte | | |
| A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada | | |
| A90. Fiebre del dengue [dengue clásico] | | |
| A91. Fiebre del dengue hemorrágico | | |
| A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos | | |
| A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte | | |
| A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada | | |
| A95. Fiebre amarilla | | |
| A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus | | |
| A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|--|-----------------|------------------|
| A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada | | |
| B00. Infecciones herpéticas [herpes simple] | 1 | |
| B01. Varicela | | |
| B02. Herpes zoster | | |
| B03. Viruela | | |
| B04. Viruela de los monos | | |
| B05. Sarampión | | |
| B06. Rubéola [sarampión alemán] | | |
| B07. Verrugas víricas | | |
| B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte | | |
| B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas | | |
| B15. Hepatitis aguda tipo A | | |
| B16. Hepatitis aguda tipo B | | |
| B17. Otras hepatitis virales agudas | | |
| B18. Hepatitis viral crónica | 5 | 1 |
| B19. Hepatitis viral no especificada | | |
| B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias | | |
| B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas | | |
| B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones | | |
| B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | | |
| B25. Enfermedad debida a virus citomegálico | | |
| B26. Parotiditis infecciosa | | |
| B27. Mononucleosis infecciosa | | |
| B30. Conjuntivitis viral | | |
| B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte | | |
| B34. Infección viral de sitio no especificado | | |
| B35. Dermatofitosis | | |
| B36. Otras micosis superficiales | | |
| B37. Candidiasis | | |
| B38. Coccidioidomicosis | | |
| B39. Histoplasmosis | | |
| B40. Blastomicosis | | |
| B41. Paracoccidioidomicosis | | |
| B42. Esporotricosis | | |
| B43. Cromomicosis y absceso feomicótico | | |
| B44. Aspergilosis | | |
| B45. Criptococosis | | |
| B46. Cigomicosis | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|--|-----------------|------------------|
| B47. Micetoma | | |
| B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte | | |
| B49. Micosis, no especificada | | 1 |
| B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum | | |
| B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax | | |
| B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae | | |
| B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente | | |
| B54. Paludismo [malaria] no especificado | | |
| B55. Leishmaniasis | | |
| B56. Tripanosomiasis africana | | |
| B57. Enfermedad de Chagas | | |
| B58. Toxoplasmosis | | |
| B59. Neumocistosis | | |
| B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte | | |
| B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada | | |
| B65. Esquistosomiasis [bilharziasis] | | |
| B66. Otras infecciones debidas a trematodos | | |
| B67. Equinococosis | | |
| B68. Teniasis | | |
| B69. Cisticercosis | | |
| B70. Difilobotriasis y esparganosis | | |
| B71. Otras infecciones debidas a cestodos | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|--|-----------------|------------------|
| B72. Dracontiasis | | |
| B73. Oncocercosis | | |
| B74. Filariasis | | |
| B75. Triquinosis | | |
| B76. Anquilostomiasis y necatoriasis | | |
| B77. Ascariasis | | |
| B78. Estrongiloidiasis | | |
| B79. Tricuriasis | | |
| B80. Enterobiasis | | |
| B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte | | |
| B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación | | |
| B83. Otras helmintiasis | | |
| B85. Pediculosis y phthiriasis | | |
| B86. Escabiosis | | |
| B87. Miasis | | |
| B88. Otras infestaciones | | |
| B89. Enfermedad parasitaria, no especificada | | |
| B90. Secuelas de tuberculosis | | |
| B91. Secuelas de poliomielitis | | |
| B92. Secuelas de lepra | | |
| B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas | | |
| B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2010

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|--|-----------------|------------------|
| B96. Otros agentes bacterianos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | |
| B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | |
| B98. Otros agentes infecciosos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | | |
| B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas | | |

Fecha de actualización: 30/04/2012.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas