

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	22,78	0,30	126,76	40,05	4,50	144,59
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				194,62	39,12	568,64
<b>4 Septicemia</b>	108,10	57,50	184,87	115,56	66,01	187,68
<b>5 Hepatitis víricas</b>	85,71	23,06	219,44	108,34	39,56	235,81
<b>6 SIDA</b>	60,20	6,76	217,35	188,61	75,56	388,62
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	66,93	24,44	145,69	84,35	38,49	160,13
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	99,57	39,89	205,16	138,97	71,73	242,78
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	80,38	49,08	124,15	94,19	62,58	136,14
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	110,23	83,03	143,48	92,11	69,19	120,18
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	115,34	65,88	187,31	127,75	79,05	195,30
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	148,21	96,79	217,17	90,04	54,18	140,61
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	91,89	18,47	268,48	102,13	27,48	261,48
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	136,11	94,79	189,31	90,47	60,11	130,77
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	126,10	54,30	248,49	91,80	36,78	189,15
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	113,85	93,39	137,46	98,98	81,64	118,90
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	105,64	11,86	381,40	46,00	0,60	255,93
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	148,90	71,29	273,86	88,31	35,38	181,96
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	107,47	72,49	153,42	130,96	94,77	176,41
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	142,53	79,71	235,09	95,92	49,51	167,57
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	157,81	90,15	256,30	65,99	28,42	130,04
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	97,68	61,19	147,90	68,59	40,63	108,41
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	120,56	77,22	179,40	128,50	86,68	183,45
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	141,01	83,53	222,88	97,97	54,79	161,59
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	89,30	10,03	322,43	114,82	23,08	335,48

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	51,28	16,53	119,67	139,52	79,70	226,59
<b>27 Leucemias</b>	104,82	59,87	170,23	147,09	96,06	215,53
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	51,26	5,76	185,09	133,62	48,79	290,84
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	110,66	101,13	120,84	104,04	95,56	113,06
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	79,06	25,48	184,50	109,80	47,28	216,35
<b>31 Diabetes mellitus</b>	104,83	74,53	143,30	120,38	89,90	157,86
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	102,35	74,36	137,40	94,26	69,01	125,74
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>				95,27	10,70	343,97
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	82,51	1,08	459,06			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	113,14	88,36	142,71	91,02	70,25	116,02
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	112,46	51,32	213,50	74,69	29,92	153,89
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	108,72	77,66	148,05	90,70	64,17	124,49
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	104,94	84,49	128,85	102,59	83,82	124,30
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	98,61	83,41	115,77	109,57	94,66	126,17
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	99,95	75,70	129,50	87,70	66,42	113,63
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	115,70	99,23	134,11	86,28	73,06	101,19
<b>43 Aterosclerosis</b>	73,01	26,66	158,92	64,14	23,42	139,62
<b>44 Gripe</b>	198,25	2,59	1.103,03	179,15	2,34	996,76
<b>45 Neumonía</b>	53,01	31,90	82,79	58,29	37,33	86,73
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	116,63	93,41	143,86	81,12	63,24	102,50
<b>47 Asma</b>	51,39	5,77	185,53	111,75	36,01	260,78
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	60,26	16,21	154,29	157,95	81,52	275,92
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	38,85	0,51	216,16	66,61	7,48	240,49

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>				250,03	28,08	902,72
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	83,78	41,77	149,92	92,41	50,48	155,06
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	106,06	67,94	157,82	114,17	77,56	162,06
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	134,27	53,79	276,67	135,18	58,21	266,38
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	117,14	13,16	422,92	147,55	29,66	431,12
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	68,54	13,78	200,27	40,00	4,49	144,43
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	82,02	56,09	115,80	105,12	77,23	139,79
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>				157,59	31,67	460,46
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	138,18	63,05	262,33	85,01	31,04	185,03
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				169,65	2,22	943,93
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>				136,10	27,35	397,65
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	122,30	44,66	266,21	143,05	61,59	281,88
<b>64 Senilidad</b>	100,59	48,16	185,00	44,67	14,39	104,24
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	331,89	66,70	969,73			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	93,93	44,97	172,75	49,95	18,24	108,73
<b>67 Caídas accidentales</b>	85,91	36,99	169,29	102,46	51,08	183,35
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	130,62	74,61	212,14	63,71	29,07	120,94
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	116,96	1,53	650,76			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	150,74	48,58	351,77	110,88	29,83	283,87
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	135,34	83,75	206,90	56,76	27,17	104,38
<b>72 Homicidios</b>	40,95	0,54	227,85	71,73	8,06	258,97
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	294,21	3,85	1.636,96			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	58,56	6,58	211,43	74,70	15,01	218,27

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	124,20	33,41	317,99	54,36	0,71	302,43
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>	91,79	39,52	180,88	121,94	44,53	265,41
<b>5 Hepatitis víricas</b>	156,47	50,42	365,14	60,63	0,79	337,34
<b>6 SIDA</b>	46,33	0,61	257,79	103,21	1,35	574,23
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	97,37	35,55	211,93	94,15	18,92	275,09
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	103,93	33,49	242,54	79,47	8,92	286,92
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	121,57	75,22	185,84	85,78	36,93	169,02
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	113,69	81,21	154,82	103,55	63,22	159,94
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	51,46	16,58	120,09	153,83	66,24	303,12
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	82,87	39,67	152,42	139,42	63,62	264,68
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	134,37	27,01	392,62	323,49	87,03	828,22
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	78,68	42,98	132,01	63,54	23,20	138,31
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	114,06	36,76	266,18	172,35	46,37	441,25
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	90,69	69,03	116,98	97,59	67,17	137,06
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	151,32	16,99	546,33	158,62	2,07	882,57
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	129,94	47,45	282,84	42,44	0,55	236,14
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	102,72	62,72	158,65	97,90	46,87	180,05
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	110,43	47,55	217,60	109,61	29,49	280,62
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	157,86	78,69	282,47	55,85	6,27	201,65
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	106,23	61,85	170,09	55,30	17,82	129,06
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	91,71	48,78	156,84	76,26	27,85	165,98
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	115,12	55,11	211,73	68,03	13,67	198,77
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>				127,73	1,67	710,68

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	58,36	15,70	149,40	53,08	5,96	191,65
<b>27 Leucemias</b>	111,77	57,69	195,26	68,84	18,52	176,26
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	106,31	21,37	310,63	185,69	37,32	542,55
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	97,25	86,61	108,84	93,41	79,28	109,32
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	178,48	76,85	351,70	120,92	24,30	353,31
<b>31 Diabetes mellitus</b>	101,05	66,58	147,03	119,64	70,87	189,10
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	75,08	48,09	111,72	104,16	62,68	162,67
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	173,19	19,45	625,29	171,54	2,24	954,44
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	241,04	27,07	870,27	229,05	2,99	1.274,42
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	110,40	82,19	145,16	83,23	52,14	126,02
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	87,67	28,25	204,59	125,42	33,74	321,10
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	102,64	68,19	148,35	58,18	26,55	110,45
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	116,69	91,30	146,95	99,43	68,85	138,95
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	120,52	100,70	143,11	81,66	60,40	107,96
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	137,65	104,52	177,95	139,08	95,72	195,33
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	89,55	72,78	109,02	115,42	90,30	145,35
<b>43 Aterosclerosis</b>	130,77	56,31	257,68	57,99	6,51	209,36
<b>44 Gripe</b>	264,43	3,46	1.471,26			
<b>45 Neumonía</b>	237,35	181,96	304,28	88,53	47,09	151,40
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	113,61	86,90	145,94	128,17	91,13	175,22
<b>47 Asma</b>	177,03	57,05	413,13	129,46	14,54	467,42
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	83,79	22,54	214,53	186,39	60,07	434,97
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	111,58	12,53	402,86	107,33	1,40	597,15

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>				395,44	5,17	2.200,18
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	74,49	29,84	153,49	74,37	20,01	190,40
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	65,50	31,36	120,46	103,78	44,68	204,50
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	77,75	15,63	227,17	45,66	0,60	254,05
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	155,05	49,97	361,83			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	105,11	70,90	150,05	173,45	115,23	250,70
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	320,50	86,22	820,55			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	127,63	41,13	297,86	138,33	15,54	499,44
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	291,13	3,81	1.619,78			
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	481,48	175,82	1.048,01	196,10	2,56	1.091,09
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	140,31	45,22	327,44	102,97	11,56	371,79
<b>64 Senilidad</b>	170,61	90,76	291,77	186,66	80,37	367,82
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	167,80	86,61	293,14	95,99	19,29	280,46
<b>67 Caídas accidentales</b>	138,31	63,11	262,58	177,96	64,98	387,36
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	103,20	47,09	195,92	108,51	34,97	253,22
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	346,56	38,92	1.251,26			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	133,05	26,74	388,74	107,15	1,40	596,14
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	105,29	52,49	188,40	86,23	23,20	220,78
<b>72 Homicidios</b>				137,46	1,80	764,80
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	415,59	5,43	2.312,27			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	83,06	9,33	299,87	245,52	49,35	717,37

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>				159,39	63,86	328,43
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				74,46	0,97	414,26
<b>4 Septicemia</b>	31,92	0,42	177,62	33,49	9,01	85,73
<b>5 Hepatitis víricas</b>				65,85	13,24	192,41
<b>6 SIDA</b>	260,86	29,30	941,82	57,88	6,50	208,99
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	139,14	27,97	406,55	91,13	39,24	179,58
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	60,80	0,79	338,26	73,21	23,59	170,85
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	99,55	36,35	216,68	95,64	60,61	143,51
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	80,01	38,31	147,16	110,60	83,08	144,32
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	29,24	0,38	162,66	81,04	40,40	145,00
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	71,28	14,33	208,27	88,41	49,44	145,83
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				63,84	7,17	230,50
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	80,89	26,07	188,76	75,77	45,59	118,33
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	65,27	0,85	363,15	80,42	25,92	187,68
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	89,27	54,51	137,88	109,28	89,01	132,79
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				104,93	11,78	378,86
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	61,33	0,80	341,25	105,46	42,25	217,30
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	43,80	8,80	127,97	94,06	61,43	137,83
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	39,76	0,52	221,23	96,76	46,32	177,96
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	82,35	9,25	297,32	89,96	41,05	170,78
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	87,36	28,15	203,87	114,15	73,85	168,51
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	99,16	31,95	231,40	102,22	62,41	157,89
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	66,73	7,49	240,94	88,25	44,00	157,92
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	182,06	2,38	1.012,93	45,09	0,59	250,87

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	41,26	0,54	229,57	147,75	80,71	247,91
<b>27 Leucemias</b>	51,90	5,83	187,40	87,21	46,39	149,15
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	98,26	1,28	546,72	78,26	15,73	228,65
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	78,76	63,00	97,27	100,93	91,74	110,79
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				64,19	17,27	164,33
<b>31 Diabetes mellitus</b>	104,49	50,02	192,17	76,48	50,81	110,54
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	112,16	59,66	191,82	117,29	87,33	154,22
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	251,56	3,29	1.399,63	117,82	13,23	425,37
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	107,30	63,56	169,59	106,81	82,77	135,64
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	49,45	0,65	275,11	127,63	61,10	234,73
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	142,00	77,57	238,27	83,19	56,52	118,09
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	104,74	66,37	157,17	66,83	50,62	86,59
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	106,58	76,47	144,59	79,91	66,20	95,63
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	111,68	65,02	178,82	81,36	59,78	108,20
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	118,23	86,86	157,22	99,76	84,48	117,00
<b>43 Aterosclerosis</b>	45,22	0,59	251,59	155,16	82,53	265,34
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	117,16	58,41	209,65	120,02	86,85	161,66
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	134,85	88,06	197,59	71,00	53,02	93,10
<b>47 Asma</b>	198,52	22,30	716,75	127,79	41,18	298,22
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>				76,34	24,60	178,15
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>				117,10	23,54	342,15

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	569,43	7,44	3.168,22			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	235,71	101,49	464,46	133,34	77,63	213,50
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	75,36	20,27	192,93	120,93	79,68	175,96
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>				56,78	11,41	165,89
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>				236,72	63,69	606,06
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	172,16	19,33	621,59	113,92	36,71	265,84
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	174,75	103,51	276,20	84,65	58,26	118,88
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>				110,32	44,20	227,32
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				188,71	2,47	1.049,95
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>				60,36	12,13	176,38
<b>64 Senilidad</b>	145,55	39,16	372,65	124,43	66,19	212,80
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	119,84	24,09	350,16	93,09	44,56	171,20
<b>67 Caídas accidentales</b>	172,99	46,54	442,90	54,82	17,67	127,93
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	32,22	0,42	179,26	64,69	27,86	127,48
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	128,42	1,68	714,52	59,07	6,63	213,27
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	302,34	150,72	541,00	57,52	26,25	109,19
<b>72 Homicidios</b>	174,04	2,27	968,32	81,32	9,13	293,60
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	119,03	1,56	662,24	117,46	31,60	300,73

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	176,38	64,41	383,91	214,47	43,11	626,65
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	276,58	55,59	808,12	204,60	2,67	1.138,38
<b>4 Septicemia</b>	107,70	51,56	198,09	101,74	27,37	260,49
<b>5 Hepatitis víricas</b>	170,40	62,22	370,90	60,03	0,78	334,01
<b>6 SIDA</b>	151,26	40,69	387,25			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	177,12	91,41	309,41	62,65	7,04	226,18
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	94,38	30,42	220,25	77,92	8,75	281,31
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	111,35	68,90	170,22	80,10	32,09	165,04
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	84,04	57,48	118,65	94,14	53,78	152,89
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	104,60	52,14	187,17	103,34	33,30	241,17
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	90,77	46,85	158,58	64,47	17,35	165,06
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	40,01	0,52	222,62	174,95	19,65	631,64
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	128,70	83,27	190,00	152,57	83,34	256,00
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	62,36	12,53	182,21	89,32	10,03	322,48
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	83,96	64,06	108,07	101,91	70,97	141,74
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	204,71	41,14	598,14			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	38,91	4,37	140,49	124,89	25,10	364,90
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	74,78	42,72	121,45	91,17	41,60	173,09
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	75,24	27,47	163,76	52,63	5,91	190,02
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	64,70	20,85	151,00	82,37	16,55	240,66
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	104,64	61,98	165,39	186,51	101,88	312,96
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	65,62	31,41	120,68	29,71	3,34	107,26
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	82,50	35,52	162,56	127,43	46,53	277,36
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	232,25	62,48	594,62	124,84	1,63	694,60

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	94,18	37,73	194,07	118,82	31,97	304,21
<b>27 Leucemias</b>	85,70	41,03	157,62	76,14	20,48	194,93
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	99,86	20,07	291,79			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	90,19	80,39	100,87	101,34	86,25	118,32
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	102,98	33,19	240,33	95,09	10,68	343,34
<b>31 Diabetes mellitus</b>	98,06	65,15	141,74	72,99	33,31	138,57
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	68,63	43,49	102,98	161,92	101,44	245,17
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	76,38	1,00	424,97			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	108,67	1,42	604,61	232,27	3,04	1.292,31
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	80,16	56,99	109,58	90,21	53,44	142,58
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	65,28	17,56	167,14	186,65	60,15	435,58
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	115,11	79,22	161,67	153,73	91,06	242,97
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	93,39	71,59	119,72	144,25	103,95	194,98
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	94,03	77,21	113,43	122,71	94,07	157,31
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	87,85	62,46	120,09	87,59	50,03	142,25
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	101,98	84,55	121,94	84,63	60,98	114,39
<b>43 Aterosclerosis</b>	78,03	25,14	182,08	114,91	23,10	335,76
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	79,45	49,77	120,30	34,21	9,20	87,59
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	83,82	61,80	111,14	110,16	72,58	160,28
<b>47 Asma</b>	33,06	0,43	183,95	76,88	1,00	427,74
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	58,66	11,79	171,38	137,97	27,73	403,11
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	203,10	54,64	519,97	110,06	1,44	612,33

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	99,52	47,64	183,03	69,87	14,04	204,16
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	81,51	44,53	136,77	60,45	19,48	141,08
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	98,34	26,46	251,78	182,17	36,61	532,28
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	117,29	31,55	300,28	71,48	0,93	397,68
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	76,20	48,29	114,34	23,76	4,78	69,42
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	76,51	1,00	425,69	188,74	2,47	1.050,15
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	96,21	31,00	224,52	36,05	0,47	200,56
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>				126,61	1,65	704,47
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	26,07	0,34	145,04	122,94	13,81	443,86
<b>64 Senilidad</b>	25,46	2,86	91,94	64,80	7,28	233,96
<b>65 Muerte súbita infantil</b>				254,39	3,32	1.415,37
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	107,50	49,06	204,09	119,88	38,63	279,76
<b>67 Caídas accidentales</b>	84,20	30,75	183,27	153,20	49,37	357,52
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	136,61	72,67	233,62	142,03	51,86	309,16
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	310,69	34,89	1.121,74			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	74,40	8,36	268,63	75,42	0,99	419,64
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	156,07	93,92	243,73	33,42	3,75	120,65
<b>72 Homicidios</b>	209,99	56,49	537,62	212,60	23,88	767,58
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	75,89	8,52	274,00	163,13	18,32	588,98

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	168,14	18,88	607,08
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			
<b>4 Septicemia</b>	281,33	128,38	534,10
<b>5 Hepatitis víricas</b>	91,36	1,19	508,30
<b>6 SIDA</b>			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	141,86	28,51	414,49
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	119,87	13,46	432,78
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	179,85	89,66	321,82
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	87,39	43,56	156,37
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	87,63	17,61	256,05
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	94,48	25,42	241,89
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	64,08	17,24	164,06
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	130,98	14,71	472,91
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	97,99	61,39	148,37
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	127,06	14,27	458,74
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	88,15	32,19	191,86
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	122,60	24,64	358,22
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	125,70	25,26	367,26
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	136,60	58,82	269,18
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	136,59	54,72	281,44
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	33,77	0,44	187,90
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	162,50	43,72	416,03
<b>27 Leucemias</b>	52,19	5,86	188,44
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	191,53	21,51	691,51
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	100,52	82,62	121,16
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	123,98	13,92	447,62
<b>31 Diabetes mellitus</b>	81,88	35,26	161,35
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	118,31	64,63	198,52
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	255,73	3,34	1.422,82
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	339,57	4,44	1.889,34
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	122,87	76,03	187,82
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	96,67	10,86	349,02
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	79,51	34,24	156,68
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	107,83	69,07	160,45
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	92,19	64,56	127,63
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	96,99	54,24	159,97
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	101,25	72,65	137,36
<b>43 Aterosclerosis</b>	222,00	71,54	518,07
<b>44 Gripe</b>			
<b>45 Neumonía</b>	146,18	79,85	245,29
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	147,24	98,59	211,47
<b>47 Asma</b>			
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	172,25	34,62	503,28
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	160,82	2,10	894,79

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	86,71	17,43	253,35
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	154,98	66,73	305,39
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	140,96	15,83	508,92
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	239,11	3,13	1.330,39
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	335,06	90,14	857,84
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	162,01	94,32	259,41
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	215,67	2,82	1.199,95
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	77,95	1,02	433,71
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>			
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>			
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	156,58	17,59	565,33
<b>64 Senilidad</b>	106,26	21,36	310,48
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	573,29	7,49	3.189,71
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	131,74	26,48	384,93
<b>67 Caídas accidentales</b>			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	162,10	52,24	378,28
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	60,00	6,74	216,62
<b>72 Homicidios</b>	191,44	2,50	1.065,15
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	120,18	1,57	668,68

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas