

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				327,07	0,00	780,60
<b>4 Septicemia</b>	4,13	0,00	12,23	86,88	0,00	237,39
<b>5 Hepatitis víricas</b>	125,94	0,00	284,07	172,73	0,00	363,97
<b>6 SIDA</b>	78,77	0,00	200,82	168,12	39,95	296,29
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	82,43	0,00	203,96	96,99	14,94	179,04
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	124,22	0,00	270,09	104,44	5,27	203,61
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	118,63	17,06	220,20	100,08	6,77	193,39
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	94,23	30,70	157,76	71,96	22,48	121,44
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	225,69	55,04	396,35	92,26	10,82	173,69
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	143,68	32,51	254,86	67,30	8,52	126,08
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	134,32	50,93	217,72	94,74	26,37	163,10
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	205,89	14,26	397,52	83,06	0,00	199,13
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	124,48	85,71	163,24	114,87	79,02	150,72
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	231,39	0,00	557,23			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	127,10	0,70	253,50	143,65	0,00	289,34
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	127,46	42,20	212,72	147,03	69,42	224,65
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	182,37	41,55	323,19	62,60	6,78	118,43
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	162,92	51,79	274,05	33,38	0,00	79,12
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	110,87	0,00	301,73	65,69	0,00	158,80
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	114,58	0,00	238,03	45,69	0,00	105,07
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	89,04	18,83	159,25	114,71	16,51	212,90
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	58,93	0,00	174,43	35,53	0,00	105,18

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	72,19	0,00	213,69	67,10	0,00	137,83
<b>27 Leucemias</b>	170,96	0,00	347,15	77,40	2,79	152,01
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	124,35	102,13	146,57	100,84	83,44	118,25
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	91,88	0,00	205,33	55,75	0,00	165,01
<b>31 Diabetes mellitus</b>	160,11	0,00	348,79	100,35	0,00	208,04
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	51,00	0,00	150,96	39,28	0,00	116,27
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>				14,70	0,00	43,51
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	164,09	0,00	399,13	68,21	0,00	170,63
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	385,80	0,00	826,97			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	49,20	0,00	140,43	110,32	0,00	266,51
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	93,41	38,65	148,17	131,96	73,55	190,37
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	106,95	58,77	155,13	128,57	82,59	174,55
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	200,75	21,25	380,24	68,86	0,00	151,58
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	97,06	35,71	158,42	139,53	61,87	217,19
<b>43 Aterosclerosis</b>				67,27	0,00	199,11
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	18,27	0,00	48,12	19,41	0,00	47,48
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	160,01	56,66	263,35	37,56	0,00	90,42
<b>47 Asma</b>				156,96	0,00	457,38
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	94,06	0,00	278,41	129,99	0,00	384,77
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>				57,90	0,00	171,40

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>				472,42	0,00	1.127,84
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	164,83	0,00	487,90			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	113,20	47,00	179,41	89,34	40,31	138,36
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>				260,92	0,00	772,31
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	262,11	0,00	775,86	180,25	0,00	524,36
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	12,47	0,00	30,29	57,99	0,00	117,13
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	267,62	0,00	698,30			
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				169,31	0,00	501,16
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	18,59	0,00	55,03	82,73	0,00	195,01
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	568,90	0,00	1.683,93			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	75,55	23,60	127,50	57,18	7,64	106,71
<b>67 Caídas accidentales</b>	87,52	0,00	203,58	99,55	0,00	227,07
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	124,30	0,00	248,73	142,86	11,85	273,86
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	427,65	0,00	1.265,84			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	187,87	18,89	356,86	111,30	2,01	220,59
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	141,95	69,08	214,82	55,62	18,61	92,64
<b>72 Homicidios</b>	59,00	0,00	174,63	64,56	0,00	169,62
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	576,91	0,00	1.707,65			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>				26,91	0,00	79,66

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>	119,88	0,00	354,84			
<b>5 Hepatitis víricas</b>	163,15	0,00	421,49	138,50	0,00	409,95
<b>6 SIDA</b>	33,94	0,00	100,47	92,92	0,00	275,03
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	47,98	0,00	142,03	98,55	0,00	235,35
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	179,05	0,00	409,82	148,38	0,00	439,20
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	198,72	25,93	371,51	81,52	0,00	196,99
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	209,13	83,59	334,66	160,53	6,24	314,82
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	1,25	0,00	3,70	140,19	0,00	409,53
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	55,93	0,00	134,55	70,84	0,00	209,69
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				1.226,31	0,00	2.957,44
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	44,46	0,00	90,22	3,10	0,00	7,40
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>				71,65	0,00	174,93
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	63,20	32,11	94,30	139,21	68,55	209,86
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	21,32	0,00	63,12	32,37	0,00	95,81
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	209,55	0,00	441,29	2,76	0,00	8,18
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	53,01	5,07	100,94	160,89	0,00	339,95
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	70,75	0,00	160,26	61,66	0,00	182,52
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	139,98	0,52	279,45	36,00	0,00	106,55
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	284,45	0,00	662,15	106,32	0,00	314,71
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	19,46	0,00	48,50	20,94	0,00	61,99
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	78,06	0,00	171,29	21,17	0,00	62,68
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	37,40	0,00	110,72	62,45	0,00	184,86
<b>27 Leucemias</b>	76,28	0,00	192,22	74,80	0,00	221,39
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	85,99	64,04	107,93	100,71	67,94	133,48
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	164,68	0,00	421,53			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	123,62	3,54	243,70			
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				980,76	0,00	2.374,69
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	164,46	0,00	486,80			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	845,47	0,00	2.502,58			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	15,96	0,00	47,25			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	154,53	0,00	457,41			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	133,76	0,00	346,45			
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	59,02	8,65	109,39	85,90	0,00	192,08
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	62,89	22,98	102,80	89,27	4,19	174,36
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	124,78	3,81	245,74	56,46	0,00	167,11
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	88,38	20,46	156,30	179,02	0,00	362,12
<b>43 Aterosclerosis</b>	405,45	0,00	1.200,13			
<b>44 Gripe</b>	817,66	0,00	2.420,27			
<b>45 Neumonía</b>	349,38	22,38	676,38	97,77	0,00	239,54
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	99,88	4,04	195,72	338,74	0,00	750,04
<b>47 Asma</b>				310,21	0,00	918,21
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	33,29	0,00	98,54	156,35	0,00	462,79

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	82,06	16,37	147,75	51,95	0,00	105,60
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	422,04	0,00	1.057,66	5,53	0,00	16,36
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	375,99	0,00	1.112,93			
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	790,20	0,00	1.773,96	172,11	0,00	509,44
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	113,53	0,00	336,06	418,11	0,00	1.237,61
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	165,65	51,58	279,71	109,55	0,00	261,87
<b>67 Caídas accidentales</b>	142,39	0,00	292,05	143,77	0,00	425,56
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	39,06	0,00	114,17	146,93	0,00	351,54
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	248,76	0,00	736,33			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	138,45	0,00	299,42	134,54	0,00	398,25
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	96,27	26,55	165,99	56,28	0,00	138,34
<b>72 Homicidios</b>				101,71	0,00	301,06
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	279,16	0,00	760,04	41,74	0,00	123,54

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>				539,25	0,00	1.596,17
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>						
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>	281,40	0,00	672,01	64,41	0,00	153,80
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	45,93	0,00	135,95	76,08	0,00	165,57
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	23,65	0,00	70,00	60,01	0,00	177,64
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	68,48	0,00	202,70	71,15	11,01	131,30
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	49,75	0,00	118,71	73,89	11,54	136,25
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				81,20	0,00	211,08
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>				106,89	19,68	194,09
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				186,08	0,00	550,81
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>				90,30	4,03	176,56
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	125,55	0,00	371,63	102,68	0,00	241,25
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	81,85	8,95	154,75	103,29	67,18	139,39
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				84,60	0,00	250,40
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	71,17	0,00	210,67	100,51	0,00	209,82
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	84,88	0,00	199,08	76,00	19,32	132,69
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	184,75	0,00	546,85	126,87	13,03	240,70
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	154,91	0,00	369,76	104,07	0,02	208,12
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>				87,45	0,00	217,99
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	316,54	0,00	718,06	137,35	0,00	294,00
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>				135,79	0,00	280,40
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	345,82	0,00	1.023,63	154,28	0,00	456,66

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	551,11	0,00	1.631,29	88,23	0,00	236,85
<b>27 Leucemias</b>				42,14	0,00	124,74
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	71,21	37,87	104,55	101,25	80,09	122,41
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>	12,29	0,00	29,32	120,88	0,00	247,33
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				167,59	0,00	397,43
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	192,57	0,00	570,00	131,50	0,00	389,23
<b>35 Meningitis (otras en el n° 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	205,76	0,00	609,06	47,15	0,00	139,57
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	33,67	0,00	99,68			
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	124,51	4,59	244,43	44,73	10,36	79,10
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	78,54	2,89	154,18	58,73	26,01	91,44
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	83,28	0,00	239,87	28,09	0,00	78,75
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	78,41	0,00	172,64	105,75	40,69	170,81
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	235,09	0,00	695,87	154,25	0,00	322,30
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	132,81	0,00	287,41	74,96	0,00	172,65
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>				108,00	0,00	271,37
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>				255,21	0,00	617,87

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	48,91	0,00	144,77	120,90	0,00	357,86
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	110,48	0,00	223,04	103,97	46,40	161,53
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>				100,94	0,00	298,78
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>				116,68	0,00	249,49
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>				58,59	0,00	173,43
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				392,95	0,00	1.163,14
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>				148,42	0,00	439,33
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	54,25	0,00	129,56	81,51	25,08	137,93
<b>67 Caídas accidentales</b>	426,12	0,00	958,47	48,53	0,00	131,88
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				45,82	0,00	99,86
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	151,42	0,00	448,21	55,12	0,00	131,80
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	341,25	114,13	568,37	61,02	17,41	104,63
<b>72 Homicidios</b>	378,02	0,00	1.118,93	74,81	0,00	221,44
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>				11,58	0,00	34,28

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>				51,72	0,00	153,08
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	275,27	0,00	814,79			
<b>4 Septicemia</b>	206,53	0,00	611,33			
<b>5 Hepatitis víricas</b>	47,28	0,00	113,57			
<b>6 SIDA</b>	157,68	2,74	312,62			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	218,90	28,58	409,21	116,02	0,00	339,24
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	111,10	0,00	265,57	25,44	0,00	75,31
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	10,75	0,00	24,02	41,83	0,00	123,82
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	91,60	26,31	156,89	91,42	0,00	188,81
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	80,23	0,00	165,56	85,64	0,00	222,50
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	157,64	10,66	304,63	59,95	0,00	135,43
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	139,61	41,11	238,12	206,43	28,98	383,88
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	14,86	0,00	43,99			
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	73,33	40,91	105,76	71,03	31,92	110,15
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	292,34	0,00	703,00			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>				56,67	0,00	167,73
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	73,31	5,30	141,31	43,46	0,00	99,46
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	72,63	0,00	152,80			
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	21,68	0,00	54,23	279,91	0,00	668,69
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	94,56	0,00	258,37			
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	198,46	0,00	417,79			
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	136,14	0,00	277,79	120,36	7,36	233,37
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	281,40	0,00	730,11	34,87	0,00	103,23

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	10,66	0,00	31,56	380,79	0,00	911,93
<b>27 Leucemias</b>	132,65	0,00	285,06	239,71	0,00	543,24
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	743,53	0,00	2.200,84			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	89,39	68,09	110,68	99,55	67,82	131,27
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	404,64	0,00	912,59			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	93,50	0,00	223,07			
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	228,97	0,00	677,74			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	44,68	0,00	132,25	173,31	0,00	419,37
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	156,00	0,00	461,77	275,94	0,00	816,79
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	132,76	52,41	213,10	183,00	63,02	302,99
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	130,03	66,55	193,52	147,05	61,36	232,73
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	166,18	9,68	322,68	44,66	0,00	132,18
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	46,84	0,00	99,23	41,02	0,00	99,26
<b>43 Aterosclerosis</b>	302,82	0,00	896,35			
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	56,49	0,00	149,09	44,45	0,00	131,56
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	76,22	0,00	166,48	57,75	0,00	165,93
<b>47 Asma</b>	393,38	0,00	1.164,41			
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	281,25	0,00	832,50			
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	3,17	0,00	9,39	197,13	0,00	583,50

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	383,68	0,00	1.107,35			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	97,40	30,30	164,50	77,98	0,00	169,17
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	338,94	0,00	1.003,25			
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>				198,51	0,00	513,84
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	142,05	0,00	420,46			
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	131,14	40,07	222,22	108,00	0,00	227,61
<b>67 Caídas accidentales</b>	75,06	0,00	173,12	71,77	0,00	175,39
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	36,28	0,00	107,40	364,88	0,00	789,53
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				102,20	0,00	302,50
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	151,16	68,95	233,38	34,82	0,00	83,24
<b>72 Homicidios</b>	124,36	0,00	262,81	256,70	0,00	625,00
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	61,12	0,00	180,91	685,70	0,00	1.703,47

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			
<b>4 Septicemia</b>	1.072,93	0,00	3.175,86
<b>5 Hepatitis víricas</b>	301,39	0,00	892,13
<b>6 SIDA</b>			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	78,34	0,00	187,46
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	323,91	0,00	866,59
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	81,08	0,00	172,97
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	107,57	0,00	318,40
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	207,04	0,00	457,23
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	108,17	0,00	259,24
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	490,02	0,00	1.185,22
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	109,92	27,09	192,75
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	116,68	0,00	270,15
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	119,29	0,00	353,09
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	10,12	0,00	29,95
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	14,08	0,00	41,67
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	130,06	0,00	384,98
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	17,43	0,00	51,60
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	23,51	0,00	69,60
<b>27 Leucemias</b>			
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	88,62	51,74	125,49
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	73,66	0,00	218,02
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>			
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	448,83	0,00	1.328,54
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	597,55	0,00	1.640,29
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	403,25	0,00	1.193,62
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	379,32	0,00	1.122,79
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	74,95	0,00	182,08
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	69,21	0,00	144,64
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>			
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	119,40	0,00	263,42
<b>43 Aterosclerosis</b>			
<b>44 Gripe</b>			
<b>45 Neumonía</b>			
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	68,86	0,00	203,83
<b>47 Asma</b>			
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>			
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	481,82	0,00	1.426,20

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2010 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	240,14	0,96	479,33
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>			
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	71,49	0,00	211,62
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>			
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>			
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>			
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>			
<b>65 Muerte súbita infantil</b>			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	223,59	0,00	490,32
<b>67 Caídas accidentales</b>			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>			
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	50,30	0,00	129,55
<b>72 Homicidios</b>	219,62	0,00	650,07
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas