

### 26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2010 - Mujeres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				545,74	0,00	1.615,39
<b>4 Septicemia</b>				464,77	0,00	1.269,93
<b>5 Hepatitis víricas</b>	207,61	0,00	614,54	220,36	0,00	652,28
<b>6 SIDA</b>	364,52	0,00	1.078,99			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	275,38	0,00	815,13	74,72	0,00	184,92
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	12,07	0,00	35,74	313,37	0,00	838,72
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	102,44	0,00	245,46	66,46	0,00	138,34
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	251,73	0,00	544,70	84,67	0,00	203,04
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	112,96	0,00	334,37			
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	142,69	0,00	301,78	11,24	0,00	25,72
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	75,61	4,43	146,79	189,32	71,03	307,61
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	80,78	0,00	193,00	100,73	0,00	298,17
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	126,40	41,85	210,96	148,62	70,16	227,07
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	181,16	41,27	321,05	62,99	6,82	119,15
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	160,93	51,16	270,71	33,58	0,00	79,58
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>				54,65	0,00	161,76
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	86,82	0,00	176,29	74,61	0,00	169,82
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	152,34	0,00	450,92			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>						
<b>27 Leucemias</b>	237,60	0,00	565,64	52,31	0,00	131,86

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2010 - Mujeres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	118,83	82,02	155,64	107,33	77,19	137,47
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	71,56	0,00	185,36	73,10	0,00	216,39
<b>31 Diabetes mellitus</b>				97,67	0,00	256,61
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				133,90	0,00	396,35
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>				66,28	0,00	196,18
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	408,14	0,00	992,72			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	302,87	0,00	797,86			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	222,56	0,00	635,25			
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	103,38	0,00	306,02	287,70	68,85	506,55
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	58,97	0,00	174,57	307,06	124,17	489,95
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	326,63	0,00	966,83	5,10	0,00	15,11
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	161,09	0,00	327,92	69,88	4,75	135,01
<b>43 Aterosclerosis</b>				423,90	0,00	1.254,75
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	75,96	0,00	224,84	67,78	0,00	200,64
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	134,47	0,00	398,03			
<b>47 Asma</b>				329,12	0,00	974,19
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	138,56	0,00	278,86	84,46	0,00	170,19

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2010 - Mujeres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	565,57	0,00	1.674,09	10,70	0,00	31,67
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	32,50	0,00	96,19	195,08	0,00	473,76
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	105,57	0,00	312,50			
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	114,78	0,00	278,34			
<b>67 Caídas accidentales</b>						
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				193,43	0,00	466,42
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	276,69	0,00	667,21	106,14	0,00	314,17
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	171,69	0,00	367,19	64,91	0,00	152,88
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	574,90	0,00	1.701,70			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2010 - Mujeres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>						
<b>5 Hepatitis víricas</b>				422,34	0,00	1.250,14
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	428,58	0,00	1.268,60			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	121,49	0,00	359,62			
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	36,34	0,00	107,57	208,55	0,00	499,02
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				299,46	0,00	874,77
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				1.255,80	0,00	3.028,54
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	119,21	0,00	259,61			
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	49,78	0,00	147,36	65,31	0,00	193,33
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	40,13	0,00	118,78	59,47	0,00	176,04
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	363,78	0,00	772,89			
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	54,07	5,18	102,96	162,16	0,00	342,65
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	72,37	0,00	163,92	62,09	0,00	183,80
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	144,23	0,53	287,92	36,56	0,00	108,21
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	88,12	0,00	208,46	44,05	0,00	130,38
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	482,94	0,00	1.429,51	728,43	0,00	2.156,16
<b>27 Leucemias</b>				161,62	0,00	478,39

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2010 - Mujeres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	87,27	49,35	125,19	100,78	45,28	156,27
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	164,83	0,00	487,88			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	227,09	0,00	542,43			
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				1.351,31	0,00	3.999,89
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	772,40	0,00	2.286,31			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	39,48	0,00	116,87			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	460,19	0,00	1.362,17			
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	29,67	0,00	81,06	87,42	0,00	258,76
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	17,02	0,00	46,50	49,50	0,00	146,53
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	8,75	0,00	25,91			
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	67,49	0,00	169,19	142,11	0,00	399,60
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>	835,48	0,00	2.473,03			
<b>45 Neumonía</b>	551,33	0,00	1.631,94			
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>				160,70	0,00	475,66
<b>47 Asma</b>				631,82	0,00	1.870,18
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	158,77	0,00	324,81			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2010 - Mujeres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	253,69	0,00	668,31			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	689,60	0,00	2.041,21			
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	809,41	0,00	1.817,09	172,52	0,00	510,65
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	365,17	0,00	879,14			
<b>67 Caídas accidentales</b>	310,81	0,00	919,99			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				708,62	0,00	2.097,50
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	127,05	0,00	376,06			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	174,82	0,00	393,06			
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	377,18	0,00	1.116,46	69,55	0,00	205,86

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2010 - Mujeres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>				556,05	0,00	1.645,90
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>						
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>				198,98	0,00	588,98
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>				117,75	0,00	348,54
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>				288,36	0,00	853,54
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>				116,99	0,00	280,55
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	78,89	0,00	233,51	34,13	0,00	82,73
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				23,83	0,00	61,87
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>				99,01	0,00	293,06
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				185,39	0,00	548,74
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>				4,38	0,00	12,97
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	211,20	0,00	526,01	91,12	11,01	171,24
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				157,41	0,00	465,93
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	125,36	0,00	371,08	65,74	0,00	165,97
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	86,88	0,00	203,78	74,58	18,96	130,20
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	188,70	0,00	558,56	124,49	12,79	236,19
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	157,05	0,00	374,88	102,20	0,02	204,38
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>				118,50	0,00	314,47
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>				400,43	0,00	1.185,26
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>				21,96	0,00	64,99
<b>27 Leucemias</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2010 - Mujeres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	90,35	28,40	152,31	84,95	55,98	113,91
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>	21,37	0,00	63,26	247,90	0,00	570,08
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>				115,74	0,00	342,59
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	162,28	0,00	480,35			
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	225,31	0,00	666,91			
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	128,71	0,00	380,97	22,82	0,00	67,54
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	624,79	0,00	1.799,45			
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	79,25	0,00	225,20	150,16	19,29	281,02
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>				40,69	0,00	120,45
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>				197,33	0,00	584,11
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>				569,01	0,00	1.429,79
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>				172,37	0,00	510,21
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>				141,52	20,95	262,09

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2010 - Mujeres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	196,60	0,00	581,95	52,42	0,00	155,17
<b>67 Caídas accidentales</b>	567,32	0,00	1.679,27	75,38	0,00	223,13
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				137,42	0,00	406,78
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				88,66	0,00	262,45
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	387,38	0,00	924,32	35,39	0,00	104,76
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2010 - Mujeres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>						
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	103,31	0,00	305,78	9,92	0,00	29,35
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	233,18	42,37	424,00	99,89	0,00	295,67
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	63,85	0,00	189,01	153,06	0,00	443,84
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	451,39	0,00	1.150,83	55,27	0,00	163,59
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	240,26	0,00	482,06	337,31	0,00	766,89
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	73,70	0,00	163,12	74,29	0,00	160,45
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	473,34	0,00	1.241,14			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>				102,25	0,00	302,66
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	72,12	5,22	139,02	44,40	0,00	101,60
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	71,57	0,00	150,57			
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	21,34	0,00	53,38	287,82	0,00	687,58
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	616,13	0,00	1.764,95			
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	197,20	0,00	461,97	143,23	0,00	316,11
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>						
<b>27 Leucemias</b>	268,21	0,00	603,54	52,93	0,00	156,69

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2010 - Mujeres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	726,04	0,00	2.149,09			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	107,19	66,94	147,44	106,30	56,33	156,27
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	393,04	0,00	991,70			
<b>31 Diabetes mellitus</b>						
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	3,20	0,00	9,49	60,37	0,00	178,69
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	68,95	0,00	200,59	34,85	0,00	103,15
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	122,44	0,00	362,43			
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	90,34	0,00	239,35			
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>						
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	121,75	0,00	360,39	259,63	0,00	768,50
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	726,04	0,00	2.149,09			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	526,00	0,00	1.518,10			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	8,40	0,00	24,85			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2010 - Mujeres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	726,00	0,00	2.148,97			
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>				304,46	0,00	901,21
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>				290,97	0,00	861,28
<b>67 Caídas accidentales</b>	220,42	0,00	535,31			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				12,59	0,00	37,27
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	102,71	0,00	220,55			
<b>72 Homicidios</b>	708,84	0,00	1.966,92			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>				693,28	0,00	2.052,12

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2010 - Mujeres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			
<b>4 Septicemia</b>			
<b>5 Hepatitis víricas</b>			
<b>6 SIDA</b>			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>			
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>			
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	184,49	0,00	436,89
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>			
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>			
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	152,67	0,00	451,90
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>			
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	116,45	0,00	269,63
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	119,32	0,00	353,18
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	10,06	0,00	29,78
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>			
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>			
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>			
<b>27 Leucemias</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2010 - Mujeres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	53,98	10,56	97,39
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	244,36	0,00	723,32
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>			
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	127,77	0,00	378,19
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	1.438,12	0,00	4.256,83
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>			
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>			
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>			
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>			
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>			
<b>43 Aterosclerosis</b>			
<b>44 Gripe</b>			
<b>45 Neumonía</b>			
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>			
<b>47 Asma</b>			
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>			
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	378,08	0,00	912,83

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2010 - Mujeres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			
56 Enfermedades del riñón y del uréter			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			
67 Caídas accidentales			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			
72 Homicidios			
73 Eventos de intención no determinada			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas