

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,39					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	5,09					
5 Hepatitis víricas	1,57					
6 SIDA	0,78					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	2,35					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,74					
9 Neoplasia maligna del estómago	7,84					
10 Neoplasia maligna del colon	21,55					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,27					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,19					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,18					
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,72					
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,14					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	42,33					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,78					6,88
18 Melanoma maligno de la piel	3,92					
19 Neoplasia maligna de la mama	11,76					
20 Neoplasias malignas del útero	5,88					
21 Neoplasia maligna del ovario	6,27					
22 Neoplasia maligna de la próstata	8,62					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	9,41					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	7,05					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfoma de Hodgkin	0,78					
26 Linfomas no Hodgkin	1,96					
27 Leucemias	6,27			13,49		6,88
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,78					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	194,38			13,49		13,75
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,96					
31 Diabetes mellitus	15,28					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	17,24					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,39					
36 Enfermedad de Alzheimer	27,83					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,53					
38 Enfermedades hipertensivas	15,68					
39 Infarto agudo de miocardio	35,66					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	58,39					
41 Insuficiencia cardíaca	22,34					
42 Enfermedades cerebrovasculares	68,97					
43 Aterosclerosis	2,35					
44 Gripe	0,39					
45 Neumonía	7,45					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	34,10					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	0,78					
48 Insuficiencia respiratoria	1,57					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,39					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	4,31					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9,41					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,74					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,78					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,18					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,54					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,53	215,25				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,35					
64 Senilidad	3,92					
65 Muerte súbita infantil	1,18	61,50	7,59			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,92					
67 Caídas accidentales	3,14					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,27					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,39					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,96					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,23					
72 Homicidios	0,39					
73 Eventos de intención no determinada	0,39					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,78					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						5,47
6 SIDA	6,13					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			4,16			
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago					4,77	
10 Neoplasia maligna del colon				4,40		
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				4,40		10,94
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas					4,77	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						5,47
15 Neoplasia maligna de la laringe						5,47
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	6,13				4,77	16,41
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			4,16			
18 Melanoma maligno de la piel				4,40		
19 Neoplasia maligna de la mama		4,88		8,79	9,53	10,94
20 Neoplasias malignas del útero			4,16	4,40	4,77	
21 Neoplasia maligna del ovario						5,47
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo				4,40		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfoma de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						5,47
27 Leucemias						
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	12,26	4,88	12,49	35,18	28,59	65,63
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						10,94
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio					4,77	5,47
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)					9,53	16,41
41 Insuficiencia cardíaca				8,79	4,77	
42 Enfermedades cerebrovasculares					9,53	
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				4,40	9,53	10,94
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						5,47
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6,13					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			4,16	4,40	14,30	5,47
67 Caídas accidentales		4,88				5,47
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,13				4,77	
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	12,26		4,16	4,40	4,77	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	12,26	9,75	12,49	8,79	4,77	16,41
72 Homicidios				4,40		
73 Eventos de intención no determinada					4,77	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				10,84	12,21	12,72
5 Hepatitis víricas		8,22	8,83		12,21	
6 SIDA	6,68					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			8,83	10,84	12,21	12,72
8 Neoplasia maligna del esófago	6,68	8,22	8,83	10,84	12,21	12,72
9 Neoplasia maligna del estómago	13,36	16,44	8,83	32,52	36,64	12,72
10 Neoplasia maligna del colon	6,68	32,87	26,50	75,87	85,50	203,54
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,68	8,22	35,34		12,21	50,88
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	13,36		35,34	32,52	61,07	63,61
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					24,43	
14 Neoplasia maligna del páncreas	20,04	8,22	35,34	108,39	24,43	101,77
15 Neoplasia maligna de la laringe		16,44	17,67		24,43	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	26,71	139,70	159,02	195,10	158,79	139,93
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	6,68	16,44	8,83		24,43	12,72
19 Neoplasia maligna de la mama		8,22	8,83	54,19	24,43	38,16
20 Neoplasias malignas del útero	6,68	24,65	8,83	10,84	12,21	
21 Neoplasia maligna del ovario	20,04	16,44	26,50	10,84		12,72
22 Neoplasia maligna de la próstata	6,68			10,84	36,64	101,77
23 Neoplasia maligna de la vejiga	13,36		17,67		12,21	63,61
24 Neoplasia maligna del encéfalo	13,36	16,44	17,67	21,68	61,07	38,16

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfoma de Hodgkin	6,68					12,72
26 Linfomas no Hodgkin					12,21	
27 Leucemias			17,67	21,68	12,21	38,16
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	180,32	336,92	512,41	617,82	720,65	1.043,12
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		16,44		10,84		
31 Diabetes mellitus			8,83	21,68	61,07	114,49
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				10,84	12,21	50,88
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer		8,22	8,83		12,21	127,21
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	6,68	8,22	8,83	10,84	12,21	12,72
38 Enfermedades hipertensivas			8,83	10,84	12,21	76,33
39 Infarto agudo de miocardio	20,04	16,44	53,01	32,52	134,36	267,14
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	33,39	24,65	70,68	75,87	207,65	394,35
41 Insuficiencia cardíaca		8,22	17,67	10,84	24,43	89,05
42 Enfermedades cerebrovasculares	6,68	41,09	35,34	32,52	122,14	241,70
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía			8,83	10,84	12,21	76,33
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,68	8,22	44,17	65,03	61,07	203,54

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria		8,22				38,16
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						12,72
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal			8,83		12,21	25,44
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	26,71		26,50	54,19	24,43	25,44
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					12,21	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						12,72
56 Enfermedades del riñón y del uréter				21,68	12,21	76,33
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		8,22				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				10,84		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	13,36		8,83	10,84		
67 Caídas accidentales			8,83		12,21	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,68	16,44				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				10,84		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,68	8,22	17,67	21,68		12,72
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					12,21	12,72

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		27,16
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	73,96	162,95
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	18,49	
8 Neoplasia maligna del esófago		27,16
9 Neoplasia maligna del estómago	110,95	27,16
10 Neoplasia maligna del colon	203,40	135,80
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	18,49	27,16
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	73,96	54,32
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	18,49	
14 Neoplasia maligna del páncreas	73,96	54,32
15 Neoplasia maligna de la laringe	18,49	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	240,38	244,43
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	18,49	27,16
19 Neoplasia maligna de la mama	73,96	190,11
20 Neoplasias malignas del útero	55,47	54,32
21 Neoplasia maligna del ovario	73,96	27,16
22 Neoplasia maligna de la próstata	92,46	108,64
23 Neoplasia maligna de la vejiga	147,93	162,95
24 Neoplasia maligna del encéfalo	18,49	

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Linfoma de Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	36,98	27,16
27 Leucemias	18,49	108,64
28 Síndromes Mielodisplásicos		54,32
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.423,82	1.602,39
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	18,49	27,16
31 Diabetes mellitus	129,44	353,07
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	166,42	787,62
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	18,49	
36 Enfermedad de Alzheimer	332,84	1.086,37
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	18,49	54,32
38 Enfermedades hipertensivas	147,93	624,66
39 Infarto agudo de miocardio	351,33	651,82
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	517,75	1.222,16
41 Insuficiencia cardíaca	203,40	814,77
42 Enfermedades cerebrovasculares	813,61	2.390,01
43 Aterosclerosis	18,49	135,80
44 Gripe		27,16
45 Neumonía	73,96	162,95
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	480,77	733,30

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma		54,32
48 Insuficiencia respiratoria		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	92,46	54,32
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	36,98	27,16
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	36,98	108,64
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	18,49	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	36,98	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	92,46	488,86
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	36,98	81,48
64 Senilidad		271,59
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales	73,96	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	73,96	190,11
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2010 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	18,49	
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas