

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
4 Septicemia	0,50	0,01	0,50	0,00	0,50	0,01
5 Hepatitis víricas	44,50	0,72	14,83	7,13	20,00	0,33
6 SIDA	66,00	1,08	33,00	16,50	16,50	0,27
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	50,50	0,82	16,83	14,06	14,00	0,23
8 Neoplasia maligna del esófago	34,00	0,55	8,50	5,61	34,00	0,55
9 Neoplasia maligna del estómago	93,50	1,52	10,39	8,80	92,00	1,50
10 Neoplasia maligna del colon	139,00	2,26	8,69	8,21	89,50	1,46
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	134,50	2,19	14,94	8,71	61,00	0,99
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	95,00	1,55	9,50	7,10	86,50	1,41
14 Neoplasia maligna del páncreas	140,50	2,29	7,39	7,04	92,50	1,51
15 Neoplasia maligna de la laringe	63,50	1,03	12,70	4,53	63,50	1,03
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	614,00	10,00	9,90	7,45	539,00	8,78
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	89,00	1,45	44,50	8,00	89,00	1,45
18 Melanoma maligno de la piel	79,50	1,29	15,90	8,52	50,50	0,82
19 Neoplasia maligna de la mama	240,00	3,91	17,14	13,62		
20 Neoplasias malignas del útero	160,50	2,61	17,83	11,23		
21 Neoplasia maligna del ovario	118,00	1,92	11,80	5,42		
22 Neoplasia maligna de la próstata	19,00	0,31	9,50	7,00	19,00	0,31
23 Neoplasia maligna de la vejiga	44,00	0,72	11,00	5,02	44,00	0,72
24 Neoplasia maligna del encéfalo	110,50	1,80	12,28	8,30	60,50	0,99
25 Linfoma de Hodgkin	15,50	0,25	15,50	0,00		
26 Linfomas no Hodgkin	21,50	0,35	21,50	0,00	21,50	0,35
27 Leucemias	200,50	3,27	28,64	27,70	71,00	1,16

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	2.700,50	43,99	12,33	11,17	1.621,50	26,41
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	26,50	0,43	8,83	3,86	10,50	0,17
<b>31 Diabetes mellitus</b>	57,50	0,94	11,50	10,33	57,50	0,94
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	3,50	0,06	3,50	0,00	3,50	0,06
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	23,00	0,37	11,50	3,00		
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	35,00	0,57	8,75	5,26	27,00	0,44
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	9,00	0,15	4,50	4,00		
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	175,00	2,85	10,94	7,18	153,50	2,50
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	320,00	5,21	11,43	7,91	298,50	4,86
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	125,50	2,04	17,93	12,12	97,00	1,58
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	169,50	2,76	11,30	8,46	98,00	1,60
<b>45 Neumonía</b>	8,00	0,13	4,00	2,50	1,50	0,02
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	81,50	1,33	6,27	4,02	66,00	1,08
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	13,50	0,22	13,50	0,00	13,50	0,22
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	7,50	0,12	7,50	0,00	7,50	0,12
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	233,50	3,80	13,74	9,84	138,50	2,26
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	23,50	0,38	23,50	0,00		
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	4,00	0,07	2,00	0,50	2,50	0,04
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	61,00	0,99	30,50	18,00	48,50	0,79
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	4,50	0,07	4,50	0,00	4,50	0,07
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	68,50	1,12	68,50	0,00	68,50	1,12

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	216,00	3,52	21,60	10,38	170,00	2,77
<b>67 Caídas accidentales</b>	73,50	1,20	24,50	14,97	73,50	1,20
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	124,50	2,03	24,90	13,73	124,50	2,03
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	3,50	0,06	3,50	0,00	3,50	0,06
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	193,50	3,15	38,70	8,91	110,50	1,80
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	502,50	8,18	26,45	14,57	381,00	6,21
<b>72 Homicidios</b>	32,50	0,53	32,50	0,00	32,50	0,53
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	26,50	0,43	26,50	0,00		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
4 Septicemia	0,50	0,00				
5 Hepatitis víricas	10,00	2,50	24,50	0,40	24,50	0,00
6 SIDA	16,50	0,00	49,50	0,81	49,50	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	7,00	2,50	36,50	0,59	36,50	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	8,50	5,61				
9 Neoplasia maligna del estómago	11,50	8,72	1,50	0,02	1,50	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	8,14	5,35	49,50	0,81	9,90	12,27
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10,17	5,28	73,50	1,20	24,50	5,89
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,61	7,48	8,50	0,14	8,50	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,12	6,66	48,00	0,78	8,00	7,76
15 Neoplasia maligna de la laringe	12,70	4,53				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,63	7,36	75,00	1,22	12,50	7,75
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	44,50	8,00				
18 Melanoma maligno de la piel	16,83	10,87	29,00	0,47	14,50	1,00
19 Neoplasia maligna de la mama			240,00	3,91	17,14	13,62
20 Neoplasias malignas del útero			160,50	2,61	17,83	11,23
21 Neoplasia maligna del ovario			118,00	1,92	11,80	5,42
22 Neoplasia maligna de la próstata	9,50	7,00				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	11,00	5,02				
24 Neoplasia maligna del encéfalo	12,10	10,52	50,00	0,81	12,50	4,06
25 Linfoma de Hodgkin			15,50	0,25	15,50	0,00
26 Linfomas no Hodgkin	21,50	0,00				
27 Leucemias	17,75	19,58	129,50	2,11	43,17	30,17

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	11,03	9,64	1.079,00	17,57	14,99	13,39
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	10,50	0,00	16,00	0,26	8,00	4,50
<b>31 Diabetes mellitus</b>	11,50	10,33				
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	3,50	0,00				
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>			23,00	0,37	11,50	3,00
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	13,50	2,00	8,00	0,13	4,00	2,50
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>			9,00	0,15	4,50	4,00
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	10,23	6,87	21,50	0,35	21,50	0,00
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	11,06	7,81	21,50	0,35	21,50	0,00
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	16,17	12,23	28,50	0,46	28,50	0,00
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	9,80	7,75	71,50	1,16	14,30	9,00
<b>45 Neumonía</b>	1,50	0,00	6,50	0,11	6,50	0,00
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	5,50	3,14	15,50	0,25	15,50	0,00
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	13,50	0,00				
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	7,50	0,00				
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	10,65	8,64	95,00	1,55	23,75	6,18
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>			23,50	0,38	23,50	0,00
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	2,50	0,00	1,50	0,02	1,50	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	48,50	0,00	12,50	0,20	12,50	0,00
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	4,50	0,00				
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	68,50	0,00				

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	21,25	11,24	46,00	0,75	23,00	5,50
<b>67 Caídas accidentales</b>	24,50	14,97				
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	24,90	13,73				
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	3,50	0,00				
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	36,83	8,99	83,00	1,35	41,50	8,00
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	23,81	14,29	121,50	1,98	40,50	4,55
<b>72 Homicidios</b>	32,50	0,00				
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			26,50	0,43	26,50	0,00

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas