

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2011 - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	562,25	0,00	1.664,27			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				218,72	0,00	647,42
<b>4 Septicemia</b>	59,03	0,00	141,97	99,83	0,00	251,34
<b>5 Hepatitis víricas</b>	160,50	0,00	344,44	196,81	0,00	422,63
<b>6 SIDA</b>	155,45	0,25	310,64	124,12	2,15	246,10
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	59,83	0,00	120,93	135,22	26,22	244,22
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	92,26	0,00	205,64	119,01	18,78	219,23
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	110,54	0,00	223,10	162,51	0,26	324,76
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	66,35	4,11	128,59	81,02	2,11	159,93
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	88,41	0,00	211,37	151,49	0,00	304,68
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	135,10	2,60	267,59	80,56	11,38	149,73
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				365,74	0,00	874,86
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	50,31	0,00	111,06	167,82	45,52	290,13
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	46,70	0,00	115,58	14,96	0,00	44,27
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	141,41	93,87	188,94	94,33	60,21	128,45
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	262,95	0,00	778,34	177,03	0,00	447,24
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	91,58	0,00	271,08	437,56	0,00	1.295,17
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>				186,73	0,00	384,23
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	65,98	0,00	141,22	67,58	0,00	152,25
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	157,81	11,84	303,78	83,05	0,00	169,50
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	125,43	0,00	288,83	162,17	0,00	369,27
<b>27 Leucemias</b>	98,45	0,00	284,34	118,76	0,00	280,39

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2011 - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	106,63	79,46	133,81	105,28	82,74	127,82
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	434,28	0,00	1.285,48	80,55	0,00	238,43
<b>31 Diabetes mellitus</b>	44,49	0,00	131,68	177,43	0,00	424,66
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	167,50	0,00	439,27	171,30	0,00	507,05
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				159,51	0,00	394,75
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>				8,23	0,00	20,97
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	91,13	37,03	145,23	87,35	34,72	139,98
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	95,26	46,38	144,14	89,47	46,58	132,36
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	122,55	2,04	243,07	72,02	0,00	168,56
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	118,28	28,28	208,27	164,10	68,03	260,16
<b>43 Aterosclerosis</b>	216,39	0,00	640,52			
<b>45 Neumonía</b>	49,24	0,00	113,27	130,66	0,05	261,27
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	116,50	0,00	239,72	83,13	0,00	170,97
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>				445,18	0,00	1.317,75
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>				177,93	0,00	526,68
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	144,74	0,00	428,44			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	55,60	15,25	95,94	56,51	14,75	98,28
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	580,43	0,00	1.718,07			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	100,09	0,00	243,08	147,65	0,00	347,46

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.**

2011 - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	361,60	0,00	786,35	113,99	0,00	272,03
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	50,04	10,44	89,64	95,32	38,28	152,37
<b>67 Caídas accidentales</b>	101,18	0,00	299,48	59,22	0,00	141,33
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	43,55	0,00	128,91	238,57	0,00	509,61
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	108,62	0,00	233,79	101,85	0,00	232,09
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	115,64	45,12	186,15	80,73	24,93	136,52
<b>72 Homicidios</b>	59,39	0,00	175,80	237,41	0,00	477,16
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>				177,60	0,00	525,69

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2011 - Hombres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>	36,64	0,00	108,45	166,43	0,00	492,64
<b>5 Hepatitis víricas</b>	103,48	0,00	306,30			
<b>6 SIDA</b>	124,51	0,00	297,21			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	215,36	42,84	387,88			
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	187,65	0,00	394,68	316,09	2,50	629,68
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	287,18	0,00	599,68			
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	173,26	38,16	308,36	247,55	3,11	491,98
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	12,52	0,00	37,07	153,10	0,00	366,47
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	65,37	0,00	156,29	162,52	0,00	388,40
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	137,80	0,00	407,90			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	57,34	0,00	145,49	34,82	0,00	90,40
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	220,36	0,00	483,48	273,21	0,00	653,57
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	90,82	48,19	133,44	58,70	8,89	108,51
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	495,25	0,00	1.465,95			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	140,77	0,00	337,22	161,20	0,00	460,11
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	241,47	0,00	493,54	27,09	0,00	80,19
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	152,01	0,00	359,28	174,17	0,00	515,54
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>				110,14	0,00	263,31
<b>27 Leucemias</b>	33,24	0,00	98,38			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2011 - Hombres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	110,41	78,76	142,06	95,57	53,06	138,07
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	87,42	0,00	258,77			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	150,62	0,00	445,82	231,64	0,00	685,65
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	867,63	0,00	2.568,20			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>				2.194,26	0,00	6.495,01
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	89,38	0,00	264,56			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	41,46	0,00	122,72	255,47	0,00	756,20
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	246,64	0,00	683,14			
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	165,10	67,98	262,23	81,25	0,00	207,26
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	133,21	57,17	209,26	78,10	0,00	171,11
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	157,92	0,00	437,70	284,53	0,00	667,28
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	173,95	46,86	301,05	7,96	0,00	21,22
<b>43 Aterosclerosis</b>	135,37	0,00	400,70	814,13	0,00	2.409,81
<b>45 Neumonía</b>	77,65	0,00	218,34			
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	169,54	15,38	323,69	193,96	24,49	363,44
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	191,93	0,00	568,12	947,45	0,00	2.804,44
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	140,00	46,85	233,15	162,95	9,94	315,95
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	11,07	0,00	32,76			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.**

2011 - Hombres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				1.975,49	0,00	5.847,44
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	88,30	19,07	157,53	199,38	30,77	367,99
<b>67 Caídas accidentales</b>	197,15	0,00	436,18	196,52	0,00	581,71
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	185,78	0,00	549,90			
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	763,99	0,00	2.261,41			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	116,47	0,00	278,78	209,85	0,00	621,14
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	174,06	63,21	284,92	58,39	0,00	139,40
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2011 - Hombres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				17,92	0,00	53,05
<b>4 Septicemia</b>				280,94	25,68	536,19
<b>5 Hepatitis víricas</b>				75,86	0,00	224,56
<b>6 SIDA</b>				74,89	0,00	177,82
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	15,61	0,00	46,20	49,46	0,00	105,80
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>				74,41	0,00	177,76
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	35,61	0,00	105,41	83,85	10,74	156,95
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				75,47	0,00	190,25
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>				115,56	20,65	210,46
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				20,43	0,00	60,47
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	3,21	0,00	9,50	89,38	0,00	189,34
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	193,31	0,00	465,62	113,04	0,00	273,52
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	72,14	11,57	132,72	91,77	52,38	131,15
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>				40,23	0,00	113,66
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	315,90	0,00	805,38	20,29	0,00	56,88
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	186,32	0,00	494,39	54,10	0,00	147,66
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	265,50	0,00	785,88	54,09	0,00	160,11
<b>27 Leucemias</b>	230,40	0,00	681,99	176,11	2,05	350,17

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.**

2011 - Hombres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	80,13	34,38	125,88	89,24	63,87	114,60
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>				43,74	0,00	129,48
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	858,00	0,00	2.047,89	3,56	0,00	10,52
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el n° 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	2.047,93	0,00	6.061,86			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				217,92	0,00	645,05
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	331,99	0,00	962,68	69,29	0,00	205,11
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	102,82	0,00	220,29	120,88	47,23	194,53
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	78,98	0,00	162,39	122,83	63,20	182,47
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	223,32	0,00	661,03	20,49	0,00	44,29
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	92,06	0,00	232,73	12,54	0,00	25,98
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>45 Neumonía</b>				44,39	0,00	128,73
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	130,92	0,00	387,52	118,73	0,00	256,43
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	51,32	0,00	151,92	142,26	70,18	214,34
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>				77,20	0,00	228,50

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



**26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.**

2011 - Hombres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>				83,81	0,00	248,07
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	251,57	63,20	439,93	82,08	26,35	137,81
<b>67 Caídas accidentales</b>	502,22	0,00	1.365,71	32,09	0,00	95,00
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				6,95	0,00	20,58
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				92,65	0,00	221,12
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	42,81	0,00	126,71	74,62	21,29	127,94
<b>72 Homicidios</b>	111,73	0,00	330,73			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>				372,34	0,00	1.102,13

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2011 - Hombres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	392,63	0,00	1.162,19			
<b>4 Septicemia</b>	49,02	0,00	118,08			
<b>5 Hepatitis víricas</b>				96,80	0,00	286,52
<b>6 SIDA</b>	61,32	0,00	181,50	175,69	0,00	403,59
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	193,76	0,00	391,64	34,30	0,00	101,53
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	46,49	0,00	99,76			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	73,74	0,00	192,30			
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	124,02	0,00	263,75	30,86	0,00	91,34
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	50,26	0,00	148,76	355,10	0,00	794,51
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	153,91	0,98	306,85	52,33	0,00	154,91
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	28,97	0,00	85,74			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	147,60	0,83	294,36	84,27	0,00	213,64
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	55,76	0,00	121,59	66,06	0,00	168,42
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	88,32	47,52	129,11	100,13	30,38	169,87
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>				713,99	0,00	2.113,42
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	150,50	0,00	363,66	123,12	0,00	349,85
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	69,74	0,00	201,94	66,27	0,00	196,17
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	1,83	0,00	5,43	81,42	0,00	182,87
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	816,00	0,00	2.415,35			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	27,70	0,00	72,96	231,15	0,00	624,67
<b>27 Leucemias</b>	112,33	0,00	294,64			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2011 - Hombres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	96,69	67,28	126,09	91,02	55,52	126,51
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>				37,98	0,00	112,43
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				122,94	0,00	363,91
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	253,79	0,00	605,64	153,52	0,00	454,42
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	50,84	0,57	101,12	122,08	16,33	227,82
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	81,48	27,53	135,43	109,11	28,47	189,75
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	89,37	0,00	217,49	84,02	0,00	243,94
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	83,15	11,70	154,59	118,21	0,00	265,42
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>45 Neumonía</b>	183,26	0,00	423,32	116,26	0,00	344,13
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	18,99	0,00	41,60	49,34	0,00	146,04
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	491,14	0,00	1.453,77			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	123,36	40,80	205,92	72,54	0,00	157,35
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	285,92	0,00	682,62			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.**

2011 - Hombres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>				4,64	0,00	13,74
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	117,24	43,32	191,16	85,60	0,00	172,66
<b>67 Caídas accidentales</b>	56,17	0,00	166,26	54,83	0,00	162,30
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	35,89	0,00	87,83	235,99	0,00	698,54
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	91,29	0,00	270,23			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	44,44	0,00	131,54			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	108,80	33,93	183,67	95,35	0,00	202,47
<b>72 Homicidios</b>	60,00	0,00	177,61	123,52	0,00	365,62
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2011 - Hombres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			
<b>4 Septicemia</b>			
<b>5 Hepatitis víricas</b>			
<b>6 SIDA</b>			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>			
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	17,37	0,00	51,42
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	98,62	0,00	291,91
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	105,76	0,00	313,06
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>			
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>			
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	208,35	0,00	450,13
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	243,35	0,00	720,32
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	138,84	46,17	231,51
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	515,47	0,00	1.525,79
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	13,54	0,00	40,08
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	410,19	0,00	1.214,15
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	175,41	0,00	439,52
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>			
<b>27 Leucemias</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2011 - Hombres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	113,80	62,29	165,30
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	448,66	0,00	1.328,02
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>			
<b>35 Meningitis (otras en el n° 3)</b>			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>			
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	60,63	0,00	146,47
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	68,96	0,00	148,53
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>			
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>			
<b>43 Aterosclerosis</b>			
<b>45 Neumonía</b>	444,88	0,00	1.185,92
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	4,44	0,00	13,13
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>			
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	156,29	0,00	319,02
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.**

2011 - Hombres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	2.638,46	0,00	7.809,85
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>			
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	144,00	0,00	304,73
<b>67 Caídas accidentales</b>			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>			
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	409,64	0,00	990,56
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	105,64	2,05	209,23
<b>72 Homicidios</b>	590,86	0,00	1.448,99
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas