

### 26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2011 - Mujeres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>				119,94	0,00	355,02
<b>5 Hepatitis víricas</b>	64,63	0,00	191,30	192,21	0,00	471,30
<b>6 SIDA</b>				241,94	0,00	500,03
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	106,11	0,00	314,08			
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>				112,62	0,00	281,70
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	198,60	17,04	380,16	28,51	0,00	84,38
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	152,54	24,31	280,78	70,30	3,21	137,39
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	116,89	0,00	290,95	217,43	0,00	525,06
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	61,65	0,00	150,31	65,90	0,00	195,06
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	28,37	0,00	83,98	145,23	0,00	293,10
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	129,96	25,16	234,76	71,64	8,33	134,95
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	238,36	0,00	705,56	194,66	0,00	576,18
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	107,11	42,44	171,78	58,52	25,34	91,69
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	28,12	0,00	64,20	132,05	28,68	235,43
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	176,34	4,10	348,58	70,40	0,00	168,02
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	150,50	0,00	445,49	144,92	0,00	428,97
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	66,51	0,00	154,84	131,89	0,00	280,81
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	32,94	0,00	77,49	112,98	0,00	258,19
<b>27 Leucemias</b>	217,45	0,00	444,58	81,26	0,00	213,51

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2011 - Mujeres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>				420,10	0,00	1.243,48
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	102,53	72,58	132,49	88,94	62,79	115,08
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				437,15	0,00	1.293,96
<b>31 Diabetes mellitus</b>				68,23	0,00	181,88
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				158,05	0,00	467,84
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>				379,14	0,00	915,44
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	189,66	0,00	468,16	12,83	0,00	37,97
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	88,58	0,00	230,71	137,67	0,00	328,47
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	211,62	0,00	626,40	190,76	0,00	564,65
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	19,62	0,00	58,09	13,19	0,00	32,39
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	32,63	0,00	74,68	78,94	10,86	147,01
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	74,26	0,00	219,81	26,99	0,00	58,85
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	122,41	0,00	245,04	30,58	0,00	66,13
<b>44 Gripe</b>				227,84	0,00	674,40
<b>45 Neumonía</b>	117,33	0,00	286,92	143,13	0,00	423,66
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	198,79	0,00	588,41	109,36	0,00	244,58
<b>47 Asma</b>				237,92	0,00	704,26
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>				473,13	0,00	1.400,46
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	52,08	0,00	154,14	33,86	0,00	100,24
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	33,30	0,00	98,57	175,30	8,98	341,62
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	13,12	0,00	38,83	384,55	0,00	1.138,28

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2011 - Mujeres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>				437,15	0,00	1.293,96
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	390,46	0,00	954,31	12,34	0,00	36,53
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				542,88	0,00	1.606,92
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>				517,98	0,00	1.533,23
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	47,89	0,00	141,74	167,85	0,00	362,99
<b>67 Caídas accidentales</b>	419,96	0,00	1.243,09			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				113,44	0,00	335,78
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				264,62	0,00	783,27
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	118,69	0,00	243,66	89,03	0,00	190,70
<b>72 Homicidios</b>	202,94	0,00	600,70	332,93	0,00	985,47
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>				516,38	0,00	1.528,49

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2011 - Mujeres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				1.834,44	0,00	5.429,93
<b>4 Septicemia</b>	538,15	0,00	1.592,93			
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>	82,16	0,00	243,20			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>				285,50	0,00	845,08
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>				607,82	0,00	1.799,15
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	109,93	0,00	325,39	139,76	0,00	413,68
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	50,14	0,00	102,74	221,95	0,00	519,44
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	87,83	0,00	259,99	274,92	0,00	813,76
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>				209,30	0,00	619,52
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	265,16	0,00	784,87			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	127,23	0,00	323,19	45,72	0,00	135,32
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	28,84	0,00	67,38	95,24	0,00	227,83
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	817,32	0,00	2.419,26			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	81,77	0,00	242,05	179,92	0,00	532,56
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	77,21	18,49	135,93	161,07	0,00	331,37
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	99,87	0,00	207,73	155,28	0,00	371,51
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	137,35	0,00	334,92	271,27	0,00	661,73
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	40,74	0,00	120,58	34,43	0,00	82,16
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	80,62	0,00	197,36	108,65	0,00	260,07
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	54,13	0,00	160,23			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	136,21	0,00	314,29			
<b>27 Leucemias</b>	57,77	0,00	171,01	553,33	0,00	1.637,87

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2011 - Mujeres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	90,74	54,79	126,68	168,65	83,85	253,45
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>	322,54	0,00	907,72	37,12	0,00	98,94
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	47,01	0,00	139,15			
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	222,31	0,00	658,03			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	760,75	0,00	2.251,83			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	173,02	0,00	383,73			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	64,39	0,00	190,59	99,32	0,00	293,98
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	133,48	0,00	270,79	53,64	0,00	158,78
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	167,08	0,00	494,54	16,61	0,00	49,17
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	213,95	0,00	447,18	165,40	0,00	449,31
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	408,83	0,00	952,75			
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	178,78	0,00	529,20			
<b>47 Asma</b>				1.029,97	0,00	3.048,71
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	58,05	0,00	171,84			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	56,43	0,00	167,04			
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2011 - Mujeres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	922,29	0,00	2.729,97			
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	876,18	0,00	2.593,51			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>				384,87	0,00	1.000,49
<b>67 Caídas accidentales</b>	228,80	0,00	677,24			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	59,62	0,00	176,47			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	13,23	0,00	39,18	171,72	0,00	508,28
<b>72 Homicidios</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2011 - Mujeres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>	33,82	0,00	100,12			
<b>5 Hepatitis víricas</b>				277,91	0,00	822,60
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	621,30	0,00	1.839,06			
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>				121,60	0,91	242,29
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>				133,15	21,62	244,67
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	15,10	0,00	44,69	9,66	0,00	28,60
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	361,75	0,00	1.070,79	137,28	0,00	406,35
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	286,91	0,00	817,80	87,14	0,00	192,68
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	331,44	0,00	706,62	51,26	0,00	109,60
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	56,66	0,00	167,71	110,98	42,88	179,07
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>				120,62	20,28	220,96
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>				55,27	0,00	132,29
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>				166,28	0,00	342,64
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	349,03	0,00	1.033,13	121,85	0,00	321,22
<b>27 Leucemias</b>	321,68	0,00	952,19			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2011 - Mujeres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	108,78	33,99	183,57	92,03	62,05	122,00
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>	364,61	0,00	1.079,23	12,58	0,00	37,25
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				343,87	0,00	823,73
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	268,21	0,00	793,90			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				55,76	0,00	165,04
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>				90,91	0,00	269,09
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	90,08	0,00	266,63	119,40	0,00	285,33
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	121,10	0,00	291,70	107,47	0,00	217,58
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>						
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>				59,76	0,00	126,40
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>						
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>				120,17	0,00	355,69
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>				404,57	0,00	1.197,52
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	17,55	0,00	51,94	150,33	0,00	303,19
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2011 - Mujeres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>				106,95	0,00	316,58
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	95,31	0,00	282,11	97,20	0,00	236,33
<b>67 Caídas accidentales</b>						
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				363,65	0,00	822,23
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>				73,89	0,00	157,58
<b>72 Homicidios</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2011 - Mujeres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	683,83	0,00	2.024,14			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>				188,91	0,00	559,16
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>	309,45	0,00	661,37			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>				613,03	0,00	1.814,58
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	341,27	0,00	1.010,17			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	11,17	0,00	29,78	247,04	0,00	731,22
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	23,31	0,00	52,57	112,64	0,00	268,74
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	55,91	0,00	165,50			
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>				13,39	0,00	39,65
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	537,56	0,00	1.298,90			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	38,74	0,00	89,76	257,02	0,00	665,99
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	223,05	53,92	392,19	9,77	0,00	28,91
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	104,71	22,46	186,96	125,65	0,34	250,96
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	70,53	0,00	168,46	61,49	0,00	182,01
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>				111,37	0,00	321,43
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	278,58	0,00	824,61			
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	68,82	0,00	149,64	119,82	0,00	315,98
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	378,29	0,00	1.119,75	589,50	0,00	1.744,92
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	38,70	0,00	114,55			
<b>27 Leucemias</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2011 - Mujeres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	86,06	53,41	118,72	102,95	47,97	157,94
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>	205,34	0,00	520,69	47,04	0,00	130,54
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>				766,03	0,00	2.267,46
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	14,95	0,00	44,26	367,81	0,00	937,74
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>				140,02	0,00	414,46
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	29,09	0,00	80,73	601,06	0,00	1.466,01
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	40,80	0,00	96,84	357,75	0,00	841,34
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	321,79	0,00	669,53	239,35	0,00	708,48
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	114,64	0,00	260,37	169,22	0,00	500,88
<b>44 Gripe</b>				779,41	0,00	2.307,07
<b>45 Neumonía</b>	24,91	0,00	73,74			
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>						
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	59,66	0,00	176,60			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	29,48	0,00	87,26	211,04	0,00	564,50
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>				266,04	0,00	787,48

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2011 - Mujeres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	848,70	0,00	2.512,15			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>				142,60	0,00	422,10
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	139,90	0,00	333,99			
<b>67 Caídas accidentales</b>						
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	33,13	0,00	98,08			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				697,88	0,00	2.065,73
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	27,21	0,00	74,05	403,31	0,00	812,02
<b>72 Homicidios</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2011 - Mujeres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			
<b>4 Septicemia</b>	12,66	0,00	37,46
<b>5 Hepatitis víricas</b>			
<b>6 SIDA</b>			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	146,56	0,00	433,83
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>			
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	207,23	0,00	613,40
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>			
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	680,75	0,00	1.750,01
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>			
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	29,39	0,00	86,99
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	207,40	1,52	413,29
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	376,47	0,00	793,02
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	224,49	0,00	664,49
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>			
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>			
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	400,16	0,00	1.184,46
<b>27 Leucemias</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2011 - Mujeres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	158,88	68,32	249,43
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			
<b>31 Diabetes mellitus</b>			
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>			
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>			
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	384,79	0,00	1.138,99
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	208,86	0,00	618,23
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>			
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	53,56	0,00	136,56
<b>44 Gripe</b>			
<b>45 Neumonía</b>			
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>			
<b>47 Asma</b>			
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	193,24	0,00	481,69
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2011 - Mujeres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			
56 Enfermedades del riñón y del uréter			
59 Embarazo, parto y puerperio			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			
67 Caídas accidentales			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	192,67	0,00	570,30
72 Homicidios			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas