

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	3					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	6					
5 Hepatitis víricas	4					
6 SIDA	5					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	6					
8 Neoplasia maligna del esófago	6					
9 Neoplasia maligna del estómago	10					
10 Neoplasia maligna del colon	18					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	13					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	14					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1					
14 Neoplasia maligna del páncreas	9					
15 Neoplasia maligna de la laringe	9					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	108					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1					1
18 Melanoma maligno de la piel	2					
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	24					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	12					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	12			1		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfoma de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	9					
27 Leucemias	7			1		
28 Síndromes Mielodisplásicos	3					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	293			2		1
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1					
31 Diabetes mellitus	14					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	18					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	2					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	19					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3					
38 Enfermedades hipertensivas	12					
39 Infarto agudo de miocardio	47					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	81					
41 Insuficiencia cardíaca	24					
42 Enfermedades cerebrovasculares	68					
43 Aterosclerosis	6					
44 Gripe	1					
45 Neumonía	18					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	72					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	1					
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1					
51 Enfermedad vascular intestinal	4					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	18					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	18					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3					
64 Senilidad	1					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	8					
67 Caídas accidentales	6		1			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

AREA I: MURCIA OESTE						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	17					
72 Homicidios	1					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					1	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA				1	1	1
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						1
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		1				1
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					2	4
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo					1	2

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfoma de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin					1	
27 Leucemias						
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)		1			6	10
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio					1	1
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)				1	2	1
41 Insuficiencia cardíaca						1
42 Enfermedades cerebrovasculares			1		2	
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					1	

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				2		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		1	1	2		
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				1	1	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1		4		3	
72 Homicidios			1			
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		1	1			1
5 Hepatitis víricas	1	2			1	
6 SIDA	1				1	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		2	2		1	
8 Neoplasia maligna del esófago			2		1	1
9 Neoplasia maligna del estómago		1	2	2	1	2
10 Neoplasia maligna del colon	1		2	3	4	6
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	2				3	1
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	2		1	1	4	1
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	1		2			2
15 Neoplasia maligna de la laringe			1	1		3
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	4	14	9	19	12	19
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel			1			
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata					8	8
23 Neoplasia maligna de la vejiga			3		1	1
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1	1			2	1

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfoma de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin		1	1		1	2
27 Leucemias				1	2	
28 Síndromes Mielodisplásicos					1	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	12	19	30	27	47	53
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		1				
31 Diabetes mellitus		1				4
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					1	1
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1			1		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					1	6
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas					1	2
38 Enfermedades hipertensivas					3	1
39 Infarto agudo de miocardio	2	5	2	5	9	8
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	2	6	4	7	11	16
41 Insuficiencia cardíaca	1	1	2		1	3
42 Enfermedades cerebrovasculares	1		4	3	6	11
43 Aterosclerosis				1		
44 Gripe						
45 Neumonía		1		2		1
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1		2	1	6	19

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas					1	
51 Enfermedad vascular intestinal				1	3	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2	2	3	4	1	3
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter		1	1		3	
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1					
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	2	1		1		
67 Caídas accidentales					1	1
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2	1	1	1	1	1
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						1

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		2
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	1	2
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1	
8 Neoplasia maligna del esófago		1
9 Neoplasia maligna del estómago	1	1
10 Neoplasia maligna del colon	2	
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4	3
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	1	2
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		1
14 Neoplasia maligna del páncreas	3	1
15 Neoplasia maligna de la laringe	2	2
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10	15
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	1	
19 Neoplasia maligna de la mama		
20 Neoplasias malignas del útero		
21 Neoplasia maligna del ovario		
22 Neoplasia maligna de la próstata	2	6
23 Neoplasia maligna de la vejiga	4	3
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1	2

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Linfoma de Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	3	
27 Leucemias	1	2
28 Síndromes Mielodisplásicos	1	1
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	42	43
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		
31 Diabetes mellitus	4	5
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	4	12
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el n° 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	4	8
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		
38 Enfermedades hipertensivas	4	4
39 Infarto agudo de miocardio	5	9
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	14	17
41 Insuficiencia cardíaca	5	10
42 Enfermedades cerebrovasculares	16	24
43 Aterosclerosis	2	3
44 Gripe	1	
45 Neumonía	8	6
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	19	23

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma		1
48 Insuficiencia respiratoria		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1	
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1	2
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		1
56 Enfermedades del riñón y del uréter	6	7
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		
64 Senilidad		1
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales		3
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1	1
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		2
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas