

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,16					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	5,43					
5 Hepatitis víricas	1,94					
6 SIDA	1,94					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	2,72					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,33					
9 Neoplasia maligna del estómago	8,15					
10 Neoplasia maligna del colon	13,97					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,60					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	8,15					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,78					
14 Neoplasia maligna del páncreas	5,43					
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,88					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	48,12					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,39					6,98
18 Melanoma maligno de la piel	1,94					
19 Neoplasia maligna de la mama	11,64					
20 Neoplasias malignas del útero	5,43					
21 Neoplasia maligna del ovario	4,27					
22 Neoplasia maligna de la próstata	9,31					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,37					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	6,99			6,64		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfoma de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	6,21					
27 Leucemias	5,43			6,64		
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,33					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	182,01			13,29		6,98
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,39					
31 Diabetes mellitus	15,14					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	16,69					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,78					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	31,44					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,88					
38 Enfermedades hipertensivas	13,97					
39 Infarto agudo de miocardio	29,49					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	54,33					
41 Insuficiencia cardíaca	24,84					
42 Enfermedades cerebrovasculares	62,87					
43 Aterosclerosis	3,10					
44 Gripe	0,78					
45 Neumonía	16,30					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	36,48					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	1,16					
48 Insuficiencia respiratoria	0,78					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,39					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,39					
51 Enfermedad vascular intestinal	5,82					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	8,54					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,10					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,55					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,42					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,55	128,66				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,39	32,16				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,16					
64 Senilidad	3,10					
65 Muerte súbita infantil	0,39	32,16				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,49					
67 Caídas accidentales	4,66		7,49			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,10					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,72					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,54					
72 Homicidios	0,78					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,78					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					4,70	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA				4,30	4,70	5,27
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						5,27
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon					9,40	
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		5,16				5,27
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					9,40	26,36
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						5,27
19 Neoplasia maligna de la mama			4,13		4,70	
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						5,27
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo					9,40	10,54

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfoma de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin					4,70	
27 Leucemias			4,13			10,54
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)		5,16	8,26		46,99	79,08
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas					4,70	
39 Infarto agudo de miocardio					4,70	5,27
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)				4,30	9,40	5,27
41 Insuficiencia cardíaca						10,54
42 Enfermedades cerebrovasculares			4,13		14,10	
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					4,70	

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					4,70	
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			8,26			
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		5,16	4,13	8,59	4,70	
67 Caídas accidentales		5,16				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				4,30	4,70	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,31		16,52	8,59	18,80	
72 Homicidios			4,13			5,27
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		7,92	8,82		11,70	12,68
5 Hepatitis víricas	6,40	15,83		10,77	11,70	
6 SIDA	6,40				11,70	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		23,75	17,64		11,70	
8 Neoplasia maligna del esófago			17,64		11,70	12,68
9 Neoplasia maligna del estómago	19,19	7,92	35,27	21,53	35,11	50,72
10 Neoplasia maligna del colon	19,19	7,92	26,45	43,06	46,81	101,43
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	12,80	7,92		21,53	35,11	25,36
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	12,80		8,82	43,06	70,22	25,36
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	6,40	7,92	17,64			50,72
15 Neoplasia maligna de la laringe			8,82	10,77		50,72
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	38,39	126,64	88,18	215,31	175,54	266,26
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel			8,82		11,70	
19 Neoplasia maligna de la mama	19,19	31,66	26,45	43,06	11,70	101,43
20 Neoplasias malignas del útero		7,92	8,82	10,77	46,81	76,07
21 Neoplasia maligna del ovario		15,83	8,82	10,77	11,70	12,68
22 Neoplasia maligna de la próstata					93,62	101,43
23 Neoplasia maligna de la vejiga		7,92	26,45		23,41	12,68
24 Neoplasia maligna del encéfalo	6,40	15,83	8,82		46,81	25,36

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfoma de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin		7,92	17,64	21,53	23,41	25,36
27 Leucemias	6,40			10,77	23,41	
28 Síndromes Mielodisplásicos					11,70	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	153,55	269,12	361,52	473,68	830,90	1.077,72
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		7,92				
31 Diabetes mellitus		7,92			23,41	126,79
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					11,70	38,04
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	6,40			10,77		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer		7,92	8,82		35,11	152,15
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			8,82	10,77	23,41	38,04
38 Enfermedades hipertensivas					35,11	50,72
39 Infarto agudo de miocardio	12,80	39,58	17,64	64,59	163,84	152,15
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	12,80	47,49	44,09	96,89	222,35	316,98
41 Insuficiencia cardíaca	6,40	7,92	17,64		35,11	101,43
42 Enfermedades cerebrovasculares	12,80	7,92	44,09	43,06	93,62	278,94
43 Aterosclerosis				10,77		
44 Gripe						
45 Neumonía	6,40	7,92	8,82	21,53		38,04
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,40	7,92	17,64	10,77	81,92	240,90

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						25,36
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas					11,70	
51 Enfermedad vascular intestinal			8,82	10,77	35,11	25,36
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,80	23,75	26,45	43,06	11,70	63,40
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,40			10,77		38,04
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						12,68
56 Enfermedades del riñón y del uréter		15,83	8,82		35,11	12,68
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	6,40					
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	12,80	7,92		10,77		
67 Caídas accidentales					11,70	25,36
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,40					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	6,40					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	12,80	7,92	17,64	10,77	11,70	25,36
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						12,68

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		50,33
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	89,40	125,82
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	17,88	
8 Neoplasia maligna del esófago		25,16
9 Neoplasia maligna del estómago	35,76	50,33
10 Neoplasia maligna del colon	107,28	125,82
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	71,52	75,49
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	35,76	50,33
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		50,33
14 Neoplasia maligna del páncreas	53,64	75,49
15 Neoplasia maligna de la laringe	35,76	50,33
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	196,67	452,94
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	35,76	
19 Neoplasia maligna de la mama	17,88	100,65
20 Neoplasias malignas del útero	17,88	
21 Neoplasia maligna del ovario	35,76	50,33
22 Neoplasia maligna de la próstata	35,76	150,98
23 Neoplasia maligna de la vejiga	89,40	176,14
24 Neoplasia maligna del encéfalo	17,88	50,33

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Linfoma de Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	107,28	
27 Leucemias	35,76	100,65
28 Síndromes Mielodisplásicos	53,64	50,33
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.108,53	1.937,59
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		
31 Diabetes mellitus	178,79	402,62
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	178,79	729,74
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el n° 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	375,47	1.082,03
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	53,64	
38 Enfermedades hipertensivas	125,16	528,43
39 Infarto agudo de miocardio	214,55	528,43
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	500,63	1.056,87
41 Insuficiencia cardíaca	196,67	905,89
42 Enfermedades cerebrovasculares	715,18	1.912,43
43 Aterosclerosis	35,76	125,82
44 Gripe	17,88	25,16
45 Neumonía	232,43	528,43
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	411,23	981,38

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma		25,16
48 Insuficiencia respiratoria		50,33
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	17,88	
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	17,88	176,14
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	17,88	75,49
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	35,76	25,16
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		75,49
56 Enfermedades del riñón y del uréter	196,67	327,13
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		
64 Senilidad		201,31
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales	17,88	150,98
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	53,64	100,65
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	35,76	50,33
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		50,33
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		25,16

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas