

**22. Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP) según causas seleccionadas y sexo. Razones por 1000 habitantes.**

2012 - MURCIA (Región de)

	RAPVP		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,06	0,06	0,06
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,03	0,03	0,04
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>			
<b>4 Septicemia</b>	0,13	0,12	0,14
<b>5 Hepatitis víricas</b>	0,15	0,28	0,02
<b>6 SIDA</b>	0,48	0,66	0,28
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	0,24	0,39	0,09
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	0,12	0,21	0,03
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	0,47	0,74	0,18
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	0,45	0,62	0,28
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	0,13	0,18	0,07
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	0,31	0,45	0,16
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	0,04	0,02	0,06
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	0,56	0,80	0,30
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	0,13	0,22	0,03
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	1,87	3,09	0,57
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,07	0,06	0,07
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	0,17	0,21	0,13
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	0,86	0,06	1,70
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	0,30		0,63
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	0,11		0,23
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	0,09	0,17	
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	0,11	0,19	0,02
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	0,52	0,47	0,58

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**22. Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP) según causas seleccionadas y sexo. Razones por 1000 habitantes.**

2012 - MURCIA (Región de)

	RAPVP		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	0,08	0,12	0,03
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	0,20	0,28	0,11
<b>27 Leucemias</b>	0,55	0,56	0,55
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	0,03	0,03	0,02
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	8,47	10,36	6,48
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,03	0,05	0,00
<b>31 Diabetes mellitus</b>	0,23	0,38	0,07
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	0,02	0,03	0,01
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,10	0,12	0,07
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,02	0,05	
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,03	0,06	
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	0,01	0,00	0,02
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	0,04	0,03	0,05
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	0,12	0,13	0,11
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	0,83	1,45	0,18
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	1,32	2,17	0,44
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	0,44	0,62	0,26
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	0,72	1,13	0,29
<b>43 Arteriosclerosis</b>			
<b>44 Gripe</b>			
<b>45 Neumonía</b>	0,25	0,40	0,09
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	0,33	0,51	0,14

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**22. Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP) según causas seleccionadas y sexo. Razones por 1000 habitantes.**

2012 - MURCIA (Región de)

	RAPVP		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>47 Asma</b>	0,00		0,00
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	0,04	0,05	0,04
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	0,01		0,01
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,02	0,04	0,00
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	0,05	0,06	0,03
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	0,93	1,58	0,25
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	0,01	0,01	
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,01		0,03
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	0,11	0,18	0,04
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>			
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,00		0,00
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	0,14	0,10	0,18
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,20	0,24	0,16
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,11	0,04	0,18
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	0,15	0,24	0,06
<b>64 Senilidad</b>			
<b>65 Muerte súbita infantil</b>			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	1,20	2,15	0,21
<b>67 Caídas accidentales</b>	0,18	0,35	
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	0,21	0,32	0,09

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**22. Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP) según causas seleccionadas y sexo. Razones por 1000 habitantes.**

2012 - MURCIA (Región de)

	RAPVP		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	0,40	0,58	0,21
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	1,52	2,27	0,74
<b>72 Homicidios</b>	0,13	0,25	
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,06	0,08	0,05

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas