

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE			ÁREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	179,16	0,00	530,31			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				283,03	0,00	837,76
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	30,21	0,00	80,53	69,91	0,00	180,97
5 Hepatitis víricas	53,63	0,00	158,75	193,46	0,00	395,45
6 SIDA	63,27	0,00	135,58	139,60	32,96	246,24
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	76,52	0,00	179,45	77,94	0,00	160,95
8 Neoplasia maligna del esófago	97,45	0,00	223,39	132,08	0,00	293,45
9 Neoplasia maligna del estómago	77,67	4,21	151,12	92,38	21,94	162,83
10 Neoplasia maligna del colon	197,02	93,15	300,89	44,89	5,19	84,59
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	94,72	0,00	200,58	172,00	17,48	326,51
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	207,39	47,89	366,89	78,51	0,00	169,18
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	203,14	0,00	508,63			
14 Neoplasia maligna del páncreas	110,01	31,55	188,47	93,21	29,18	157,23
15 Neoplasia maligna de la laringe	74,70	0,00	217,82	7,19	0,00	21,27
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	132,07	88,80	175,34	119,50	80,02	158,97
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				274,06	0,00	811,23
18 Melanoma maligno de la piel	62,13	0,00	148,92	116,90	0,00	295,79
19 Neoplasia maligna de la mama	150,73	65,74	235,73	82,44	29,83	135,05
20 Neoplasias malignas del útero	73,52	0,00	166,16	87,08	0,00	185,90
21 Neoplasia maligna del ovario	191,39	0,00	420,71	154,87	0,00	344,83
22 Neoplasia maligna de la próstata	136,54	0,00	288,95	34,96	0,00	83,42
23 Neoplasia maligna de la vejiga	101,57	0,00	300,63	77,93	0,00	156,26
24 Neoplasia maligna del encéfalo	36,71	0,00	103,19	104,49	0,66	208,32

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE			ÁREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
25 Linfomas Hodgkin				178,76	0,00	529,13
26 Linfomas no Hodgkin	158,11	0,00	348,05	112,27	0,00	236,67
27 Leucemias	77,00	0,00	157,13	104,49	1,60	207,37
28 Síndromes mielodisplásicos	77,15	0,00	228,36			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	112,11	91,16	133,05	101,30	82,23	120,37
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	83,01	1,30	164,71	87,19	17,28	157,11
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	11,92	0,00	35,27			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				254,66	0,00	543,98
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	155,97	0,00	461,67	102,60	0,00	280,35
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	118,57	0,00	245,22	130,53	0,00	299,90
39 Infarto agudo de miocardio	92,70	38,41	146,99	90,96	41,87	140,05
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	90,99	50,12	131,86	106,80	64,98	148,62
41 Insuficiencia cardíaca	64,09	0,00	148,55	91,26	0,00	183,97
42 Enfermedades cerebrovasculares	64,57	18,09	111,05	95,42	37,06	153,77
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	22,11	0,00	54,02	27,86	0,00	66,54
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	90,05	20,46	159,64	99,10	2,23	195,97

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE			ÁREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	553,04	0,00	1.324,41			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas				36,33	0,00	107,52
51 Enfermedad vascular intestinal	350,36	0,00	1.037,07	86,44	0,00	186,89
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	91,33	38,74	143,93	100,37	47,23	153,51
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	584,62	0,00	1.730,47			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	252,35	0,00	560,40	154,16	0,00	341,33
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	358,59	0,00	859,71			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				226,99	0,00	545,92
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	18,57	0,00	54,95	182,02	0,00	395,69
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	123,24	43,94	202,54	26,87	0,00	59,81
67 Caídas accidentales	80,97	0,00	237,28	143,79	0,00	392,37
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	46,39	0,00	111,29	90,76	0,00	199,61

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE			ÁREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	145,37	0,00	290,87	34,48	0,00	102,05
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	76,80	30,23	123,36	118,75	59,17	178,33
72 Homicidios	96,64	0,00	286,05	121,40	0,00	359,34
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	212,33	0,00	628,51	228,64	0,00	607,94

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA			ÁREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	17,28	0,00	51,16			
5 Hepatitis víricas				224,76	0,00	529,82
6 SIDA	155,77	0,00	319,35			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	274,28	60,86	487,69			
8 Neoplasia maligna del esófago	199,73	0,00	489,18	181,68	0,00	537,78
9 Neoplasia maligna del estómago	93,07	0,00	187,90	131,06	0,00	303,58
10 Neoplasia maligna del colon	63,32	0,00	134,33	156,41	0,44	312,39
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	68,01	0,00	171,83			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	125,78	1,95	249,62	72,38	0,00	148,64
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	348,67	0,00	1.032,06			
14 Neoplasia maligna del páncreas	144,26	25,22	263,30	140,95	0,00	292,31
15 Neoplasia maligna de la laringe	152,03	0,00	379,40	127,27	0,00	376,71
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	94,01	53,66	134,37	74,69	23,24	126,15
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	230,42	0,00	489,10	4,52	0,00	13,37
19 Neoplasia maligna de la mama	93,45	19,53	167,37	86,45	0,00	210,10
20 Neoplasias malignas del útero	131,29	0,00	278,83	35,19	0,00	85,91
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	182,50	0,00	402,77	71,99	0,00	213,10
23 Neoplasia maligna de la vejiga	156,48	0,00	346,33	318,86	0,00	943,83
24 Neoplasia maligna del encéfalo	88,81	0,00	181,94	102,15	0,00	264,33

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA			ÁREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	93,88	0,00	200,85	3,84	0,00	11,35
27 Leucemias	34,65	0,00	83,12			
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	111,11	85,91	136,31	82,31	52,04	112,57
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	116,74	0,00	250,11	117,42	0,00	319,57
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	17,07	0,00	50,53			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	128,01	0,00	378,90			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				161,06	0,00	476,73
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	71,87	16,38	127,36	126,00	20,20	231,80
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	75,20	31,14	119,25	90,15	20,59	159,71
41 Insuficiencia cardíaca	65,86	0,00	136,20	112,97	0,00	317,82
42 Enfermedades cerebrovasculares	163,85	31,02	296,69	88,47	0,00	180,56
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	69,29	0,00	190,44	210,09	0,00	488,43
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	81,59	0,00	168,58	223,01	0,00	494,01

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA			ÁREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
47 Asma	652,79	0,00	1.932,27			
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	840,87	0,00	2.488,96			
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	67,13	13,98	120,27	127,60	5,34	249,85
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	906,14	0,00	2.682,17			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	41,69	0,00	117,79	49,72	0,00	147,16
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	851,59	0,00	2.520,71			
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	190,64	0,00	490,09			
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	121,24	18,34	224,14	52,37	0,00	153,71
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	256,82	0,00	613,36			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA			ÁREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	130,89	0,00	280,92	305,86	0,00	733,72
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	63,44	8,41	118,46	44,09	0,00	103,97
72 Homicidios	89,51	0,00	264,95			
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	14,66	0,00	43,40			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA V: ALTIPLANO			ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales				276,22	0,00	817,61
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				157,91	0,00	467,41
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				111,09	0,00	328,83
5 Hepatitis víricas				41,19	0,00	121,93
6 SIDA	155,33	0,00	382,86	60,29	0,00	147,04
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	87,09	0,00	257,79	97,61	21,95	173,27
8 Neoplasia maligna del esófago				29,85	0,00	88,35
9 Neoplasia maligna del estómago	121,33	0,00	309,32	159,17	36,42	281,92
10 Neoplasia maligna del colon	121,88	0,00	356,69	74,10	10,96	137,24
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	84,06	0,00	248,83	204,30	3,02	405,58
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	28,14	0,00	83,29	123,41	0,00	257,03
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	95,98	0,00	256,75	113,64	45,54	181,75
15 Neoplasia maligna de la laringe	339,49	0,00	890,30	28,29	0,00	83,72
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	55,18	10,22	100,15	84,51	50,39	118,63
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1.209,55	0,00	3.580,27			
18 Melanoma maligno de la piel				99,74	0,00	238,69
19 Neoplasia maligna de la mama	100,62	0,00	240,11	88,91	33,86	143,96
20 Neoplasias malignas del útero	41,11	0,00	121,69	106,00	0,00	226,30
21 Neoplasia maligna del ovario				166,85	7,77	325,92
22 Neoplasia maligna de la próstata	77,13	0,00	228,29	49,28	0,00	111,12
23 Neoplasia maligna de la vejiga				38,83	0,00	111,25
24 Neoplasia maligna del encéfalo	37,45	0,00	110,84	105,03	10,98	199,08

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA V: ALTIPLANO			ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
25 Linfomas Hodgkin	1.095,89	0,00	2.959,59			
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias	295,84	0,00	707,98	46,61	0,00	97,03
28 Síndromes mielodisplásicos				277,81	0,00	822,32
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,24	51,34	145,14	87,14	69,39	104,90
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	224,85	0,00	520,67	104,30	14,40	194,20
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				239,39	0,00	585,78
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	187,78	0,00	555,82	15,55	0,00	46,04
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	748,03	0,00	2.214,16	88,17	0,00	260,99
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				11,30	0,00	26,97
38 Enfermedades hipertensivas	457,91	0,00	1.355,40	189,97	0,00	407,03
39 Infarto agudo de miocardio	172,38	16,22	328,54	117,48	57,06	177,91
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	162,34	30,72	293,96	116,15	67,77	164,53
41 Insuficiencia cardíaca	186,39	0,00	444,78	122,42	25,86	218,99
42 Enfermedades cerebrovasculares	247,71	0,00	537,18	117,45	52,52	182,38
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	176,20	0,00	521,55	13,05	0,00	38,62
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	52,44	0,00	139,78	40,21	0,00	85,54

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA V: ALTIPLANO			ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria				14,97	0,00	44,32
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal				4,75	0,00	14,05
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	102,73	0,00	227,61	131,85	66,06	197,65
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				83,30	0,00	176,28
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				213,96	0,00	522,12
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	848,07	0,00	2.510,30	247,75	0,00	644,36
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				23,99	0,00	71,02
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	74,95	0,00	221,85	126,63	50,72	202,53
67 Caídas accidentales				128,94	0,00	303,35
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				193,76	0,00	434,91

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA V: ALTIPLANO			ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				104,64	0,00	226,03
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	95,40	0,00	195,86	136,29	65,41	207,16
72 Homicidios				66,28	0,00	196,18
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	227,86	0,00	674,48			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE			ÁREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	137,03	0,00	405,62			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	101,83	0,00	301,43			
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	54,67	0,00	161,84	563,72	0,00	1.285,43
5 Hepatitis víricas	244,56	0,00	540,02			
6 SIDA	101,17	0,00	218,59	126,32	0,00	301,85
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	48,21	0,00	124,47	35,65	0,00	105,52
8 Neoplasia maligna del esófago	137,96	0,00	295,80			
9 Neoplasia maligna del estómago	95,39	15,46	175,32	40,81	0,00	100,79
10 Neoplasia maligna del colon	66,96	8,64	125,29	3,83	0,00	11,32
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	40,01	0,00	91,35	16,80	0,00	49,73
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	151,34	0,00	447,95			
14 Neoplasia maligna del páncreas	74,60	5,50	143,69	29,95	0,00	68,09
15 Neoplasia maligna de la laringe	15,96	0,00	47,24	201,94	0,00	571,75
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	107,60	60,26	154,94	78,16	33,16	123,16
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	50,39	0,00	125,60	205,81	0,00	609,18
19 Neoplasia maligna de la mama	96,90	25,56	168,25	78,55	0,00	158,42
20 Neoplasias malignas del útero	81,81	0,00	197,55	157,66	0,00	403,10
21 Neoplasia maligna del ovario				46,94	0,00	138,94
22 Neoplasia maligna de la próstata	251,50	0,00	535,05			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	69,32	0,00	165,68	141,61	0,00	419,17
24 Neoplasia maligna del encéfalo	234,66	43,06	426,26	78,79	0,00	186,70

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE			ÁREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	132,60	0,00	298,58	277,77	0,00	822,19
27 Leucemias	259,06	61,42	456,70	66,88	0,00	190,51
28 Síndromes mielodisplásicos				575,92	0,00	1.704,71
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	105,88	80,08	131,67	76,35	47,58	105,12
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	670,70	0,00	1.985,27	100,94	0,00	298,78
31 Diabetes mellitus	109,92	2,71	217,13	89,92	0,00	205,08
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	201,66	0,00	514,14	460,50	0,00	1.363,09
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	184,01	0,00	463,84			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	728,46	0,00	2.156,25			
35 Meningitis (otras en el nº 3)	703,04	0,00	2.029,05			
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	464,99	0,00	1.142,12			
38 Enfermedades hipertensivas	2,40	0,00	7,11			
39 Infarto agudo de miocardio	101,78	38,48	165,09	81,02	0,00	175,85
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	86,47	42,35	130,59	97,33	20,45	174,21
41 Insuficiencia cardíaca	121,33	10,61	232,04	136,77	0,00	318,89
42 Enfermedades cerebrovasculares	64,22	8,67	119,78	44,69	0,00	127,72
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	228,23	17,76	438,70	252,48	0,00	571,71
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	71,94	12,07	131,81	195,81	0,00	479,41

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE			ÁREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
47 Asma	201,14	0,00	595,36			
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	44,31	6,56	82,05	232,21	65,70	398,72
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	8,08	0,00	23,90	15,57	0,00	46,08
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				473,82	0,00	1.402,51
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				239,40	0,00	708,62
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	141,32	0,00	418,32	4,85	0,00	14,35
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				498,13	0,00	1.221,65
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	188,48	74,88	302,09	65,26	0,00	155,40
67 Caídas accidentales	144,68	0,00	341,97	208,76	0,00	617,93
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE			ÁREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	58,44	0,00	172,97	71,87	0,00	212,75
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	104,37	31,46	177,28	117,88	10,34	225,42
72 Homicidios				431,55	0,00	1.277,39
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	48,47	0,00	143,47			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			
3 Infecciones meningocócicas			
4 Septicemia	350,89	0,00	1.038,63
5 Hepatitis víricas	7,11	0,00	21,04
6 SIDA	103,32	0,00	305,82
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	268,49	0,00	641,38
8 Neoplasia maligna del esófago			
9 Neoplasia maligna del estómago	40,38	0,00	101,63
10 Neoplasia maligna del colon	379,67	0,00	762,88
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas			
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	131,36	0,00	388,81
14 Neoplasia maligna del páncreas	49,12	0,00	141,75
15 Neoplasia maligna de la laringe	745,43	0,00	1.529,24
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	27,29	0,00	60,12
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			
18 Melanoma maligno de la piel			
19 Neoplasia maligna de la mama	97,46	0,00	245,16
20 Neoplasias malignas del útero	278,88	0,00	635,12
21 Neoplasia maligna del ovario	47,62	0,00	140,95
22 Neoplasia maligna de la próstata	12,14	0,00	35,94
23 Neoplasia maligna de la vejiga	171,63	0,00	489,89
24 Neoplasia maligna del encéfalo			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
25 Linfomas Hodgkin	574,00	0,00	1.699,04
26 Linfomas no Hodgkin	59,12	0,00	174,99
27 Leucemias	44,18	0,00	130,77
28 Síndromes mielodisplásicos			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	111,58	61,74	161,41
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			
31 Diabetes mellitus			
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			
35 Meningitis (otras en el nº 3)			
36 Enfermedad de Alzheimer			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	945,96	0,00	2.800,03
38 Enfermedades hipertensivas			
39 Infarto agudo de miocardio	100,29	7,82	192,76
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	102,13	10,73	193,54
41 Insuficiencia cardíaca	57,67	0,00	144,25
42 Enfermedades cerebrovasculares	92,02	0,00	198,33
43 Arteriosclerosis			
44 Gripe			
45 Neumonía	410,10	0,00	1.058,64
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	307,67	0,00	661,90

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
47 Asma			
48 Insuficiencia respiratoria			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			
50 Enteritis y colitis no infecciosas	2.677,43	0,00	6.388,16
51 Enfermedad vascular intestinal	579,75	0,00	1.716,05
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5,70	0,00	16,88
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			
56 Enfermedades del riñón y del uréter			
57 Enfermedades de los genitales masculinos			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			
59 Embarazo, parto y puerperio			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			
64 Senilidad			
65 Muerte súbita infantil			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			
67 Caídas accidentales			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	262,01	0,00	775,54

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2012 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	164,59	0,00	487,19
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	81,87	0,00	196,38
72 Homicidios	198,66	0,00	588,05
73 Eventos de intención no determinada			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas