

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,78					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	9,31					
5 Hepatitis víricas	1,55					
6 SIDA	2,33					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,65					
8 Neoplasia maligna del esófago	4,65					
9 Neoplasia maligna del estómago	13,96					
10 Neoplasia maligna del colon	26,38					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,43					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,76					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,33					
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,31					
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,43					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	69,82					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	0,78					
19 Neoplasia maligna de la mama	0,78					
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	17,07					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,76					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,88					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	4,65					
27 Leucemias	6,98					
28 Síndromes mielodisplásicos	2,33					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	214,12					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,33					
31 Diabetes mellitus	16,29					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	10,86					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	20,17					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	12,41					
39 Infarto agudo de miocardio	43,45					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	75,25					
41 Insuficiencia cardíaca	13,19					
42 Enfermedades cerebrovasculares	54,31					
43 Arteriosclerosis	4,65					
44 Gripe	1,55					
45 Neumonía	16,29					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	56,63					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	1,55					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,10					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	14,74					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,78					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	13,19					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1,55					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,43	474,25				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,78	67,75				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	4,65					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	7,76					
67 Caídas accidentales	3,88					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,65					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Total	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,86					
72 Homicidios	0,78					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,78					

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA					18,01	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						10,12
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago				8,07		
10 Neoplasia maligna del colon						30,35
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		10,84				10,12
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					18,01	10,12
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón			8,13			30,35
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama					9,01	
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga					9,01	
24 Neoplasia maligna del encéfalo		10,84				

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin			8,13			10,12
27 Leucemias			8,13		9,01	
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)		21,68	24,40	8,07	54,04	111,29
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio					9,01	10,12
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)					9,01	10,12
41 Insuficiencia cardíaca			8,13			
42 Enfermedades cerebrovasculares					9,01	
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria					9,01	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal			8,13			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						20,23
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				8,07		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	12,58	10,84		8,07	18,01	20,23
67 Caídas accidentales				8,07		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			16,27		18,01	40,47
72 Homicidios					9,01	
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				8,07		

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				21,74	26,39	59,51
5 Hepatitis víricas	12,19				26,39	
6 SIDA	12,19					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,19			21,74	26,39	29,75
8 Neoplasia maligna del esófago	12,19		18,30	43,48	26,39	
9 Neoplasia maligna del estómago	12,19	15,73	18,30	65,22	105,54	59,51
10 Neoplasia maligna del colon	12,19	47,18	91,51	43,48	79,16	208,27
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		15,73		21,74	79,16	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	12,19	15,73	36,60	21,74	52,77	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			18,30		26,39	29,75
14 Neoplasia maligna del páncreas			54,90	21,74	79,16	29,75
15 Neoplasia maligna de la laringe				21,74	52,77	59,51
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	97,53	125,83	237,92	326,09	422,16	297,53
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		15,73				
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata		15,73	18,30	65,22		29,75
23 Neoplasia maligna de la vejiga					26,39	119,01
24 Neoplasia maligna del encéfalo					52,77	59,51

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	12,19					
27 Leucemias				21,74		
28 Síndromes mielodisplásicos				21,74		29,75
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	195,05	298,84	512,45	717,39	1.134,56	1.011,60
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus		31,46	36,60	21,74	79,16	89,26
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				21,74	26,39	
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					105,54	119,01
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	12,19		18,30	86,96		89,26
39 Infarto agudo de miocardio	24,38	78,64	18,30	65,22	52,77	267,78
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	36,57	94,37	73,21	152,17	211,08	476,05
41 Insuficiencia cardíaca	12,19		18,30			148,77
42 Enfermedades cerebrovasculares		31,46	18,30	86,96	158,31	297,53
43 Arteriosclerosis						29,75
44 Gripe						
45 Neumonía			18,30	21,74	52,77	119,01
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		15,73	91,51	43,48	184,70	357,04

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						29,75
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						29,75
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	48,76	31,46	36,60	65,22	52,77	89,26
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			18,30			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,19			21,74	79,16	89,26
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	12,19	15,73		21,74		
67 Caídas accidentales				21,74	26,39	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		15,73			26,39	59,51

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	12,19	15,73	18,30		26,39	
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	44,31	
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	44,31	497,51
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	44,31	
8 Neoplasia maligna del esófago		71,07
9 Neoplasia maligna del estómago	88,61	213,22
10 Neoplasia maligna del colon	221,53	355,37
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	44,31	71,07
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	44,31	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		
14 Neoplasia maligna del páncreas	44,31	
15 Neoplasia maligna de la laringe	88,61	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	398,76	497,51
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel		
19 Neoplasia maligna de la mama		
20 Neoplasias malignas del útero		
21 Neoplasia maligna del ovario		
22 Neoplasia maligna de la próstata	398,76	497,51
23 Neoplasia maligna de la vejiga	88,61	142,15
24 Neoplasia maligna del encéfalo		

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Linfomas Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	88,61	71,07
27 Leucemias	132,92	213,22
28 Síndromes mielodisplásicos		71,07
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.082,41	2.345,42
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	44,31	142,15
31 Diabetes mellitus	221,53	355,37
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	88,61	710,73
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	354,45	710,73
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		
38 Enfermedades hipertensivas	221,53	142,15
39 Infarto agudo de miocardio	797,52	995,02
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	1.329,20	1.492,54
41 Insuficiencia cardíaca	88,61	497,51
42 Enfermedades cerebrovasculares	974,75	1.705,76
43 Arteriosclerosis		355,37
44 Gripe	44,31	71,07
45 Neumonía	265,84	497,51
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	974,75	1.705,76

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma		
48 Insuficiencia respiratoria		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	44,31	71,07
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	44,31	
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		
56 Enfermedades del riñón y del uréter	221,53	213,22
57 Enfermedades de los genitales masculinos	44,31	71,07
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		
64 Senilidad	44,31	355,37
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales	44,31	71,07
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		142,15

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2012 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	44,31	71,07
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		

Fecha de actualización: 30/04/2015.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas