

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	25,50	0,50	25,50	0,00		
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	9,00	0,18	4,50	3,00	1,50	0,03
<b>5 Hepatitis víricas</b>	18,50	0,36	18,50	0,00	18,50	0,36
<b>6 SIDA</b>	69,50	1,35	23,17	3,30	69,50	1,35
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	42,50	0,83	14,17	9,10	42,50	0,83
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	27,00	0,53	6,75	5,80	27,00	0,53
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	83,00	1,62	10,38	9,64	75,50	1,47
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	203,00	3,96	9,23	7,10	156,00	3,04
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	27,00	0,53	6,75	3,70	16,00	0,31
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	144,50	2,82	13,14	10,94	109,50	2,13
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	19,00	0,37	9,50	4,00	5,50	0,11
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	139,50	2,72	12,68	8,57	108,50	2,11
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	22,00	0,43	11,00	10,50	0,50	0,01
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	559,50	10,91	10,17	7,45	474,00	9,24
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	24,00	0,47	12,00	1,50	10,50	0,20
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	296,00	5,77	18,50	10,54	26,50	0,52
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	51,00	0,99	12,75	10,30		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	48,00	0,94	12,00	8,44		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	27,50	0,54	5,50	4,34	27,50	0,54
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	25,50	0,50	25,50	0,00	25,50	0,50

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	44,00	0,86	22,00	18,50	40,50	0,79
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	71,50	1,39	23,83	8,50	71,50	1,39
<b>27 Leucemias</b>	97,50	1,90	19,50	12,47	67,50	1,32
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	4,50	0,09	4,50	0,00	4,50	0,09
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	2.162,50	42,15	12,22	9,53	1.418,50	27,65
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>	43,50	0,85	8,70	4,45	43,50	0,85
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	0,50	0,01	0,50	0,00	0,50	0,01
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	4,50	0,09	4,50	0,00		
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	32,50	0,63	4,64	4,82	28,00	0,55
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	176,00	3,43	12,57	6,28	159,50	3,11
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	274,50	5,35	10,17	6,57	223,00	4,35
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	64,50	1,26	21,50	12,83	64,50	1,26
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	105,50	2,06	8,12	7,04	69,00	1,34
<b>43 Arteriosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	12,50	0,24	4,17	3,30	12,00	0,23

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	67,50	1,32	7,50	4,74	50,00	0,97
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	53,00	1,03	26,50	3,00	29,50	0,57
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	37,50	0,73	37,50	0,00	37,50	0,73
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	193,50	3,77	12,90	7,00	165,50	3,23
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	7,50	0,15	7,50	0,00	7,50	0,15
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	62,50	1,22	12,50	12,12	50,50	0,98
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	116,00	2,26	58,00	7,50		
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	6,50	0,13	6,50	0,00		
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	339,50	6,62	26,12	16,54	263,00	5,13

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>67 Caídas accidentales</b>	33,00	0,64	16,50	16,00	33,00	0,64
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	22,00	0,43	11,00	1,50	12,50	0,24
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	134,00	2,61	33,50	6,96		
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	268,00	5,22	22,33	8,60	250,50	4,88
<b>72 Homicidios</b>	28,50	0,56	28,50	0,00	28,50	0,56
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	31,50	0,61	31,50	0,00	31,50	0,61

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APV P)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			25,50	0,50	25,50	0,00
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	1,50	0,00	7,50	0,15	7,50	0,00
<b>5 Hepatitis víricas</b>	18,50	0,00				
<b>6 SIDA</b>	23,17	3,30				
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	14,17	9,10				
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	6,75	5,80				
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	10,79	10,24	7,50	0,15	7,50	0,00
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	11,14	7,09	47,00	0,92	5,88	5,74
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	8,00	4,50	11,00	0,21	5,50	2,00
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	15,64	12,53	35,00	0,68	8,75	4,92
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	5,50	0,00	13,50	0,26	13,50	0,00
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	15,50	9,34	31,00	0,60	7,75	3,34
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	0,50	0,00	21,50	0,42	21,50	0,00
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	9,88	7,54	85,50	1,67	12,21	6,50
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	10,50	0,00	13,50	0,26	13,50	0,00
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	26,50	0,00	269,50	5,25	17,97	10,67
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>			51,00	0,99	12,75	10,30
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			48,00	0,94	12,00	8,44
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	5,50	4,34				
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	25,50	0,00				

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APV P)
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	40,50	0,00	3,50	0,07	3,50	0,00
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	23,83	8,50				
<b>27 Leucemias</b>	22,50	15,12	30,00	0,58	15,00	3,50
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	4,50	0,00				
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	11,92	9,61	744,00	14,50	12,83	9,33
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>	8,70	4,45				
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	0,50	0,00				
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>			4,50	0,09	4,50	0,00
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	4,67	5,21	4,50	0,09	4,50	0,00
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	12,27	6,42	16,50	0,32	16,50	0,00
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	10,14	6,75	51,50	1,00	10,30	5,71
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	21,50	12,83				
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	8,63	8,15	36,50	0,71	7,30	4,66
<b>43 Arteriosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	6,00	2,50	0,50	0,01	0,50	0,00

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APV P)
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	6,25	3,34	17,50	0,34	17,50	0,00
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	29,50	0,00	23,50	0,46	23,50	0,00
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	37,50	0,00				
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	12,73	7,30	28,00	0,55	14,00	4,50
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	7,50	0,00				
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	16,83	13,91	12,00	0,23	6,00	2,50
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>			116,00	2,26	58,00	7,50
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>			6,50	0,13	6,50	0,00
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	26,30	12,62	76,50	1,49	25,50	25,57

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>67 Caídas accidentales</b>	16,50	16,00				
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	12,50	0,00	9,50	0,19	9,50	0,00
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>			134,00	2,61	33,50	6,96
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	22,77	8,85	17,50	0,34	17,50	0,00
<b>72 Homicidios</b>	28,50	0,00				
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	31,50	0,00				

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas