

## 19. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	83,73	22,53	214,37			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	194,58	21,85	702,53	195,58	2,56	1.088,18
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	111,17	64,72	178,01	176,64	91,17	308,58
<b>5 Hepatitis víricas</b>	75,63	15,20	220,98	68,88	7,74	248,67
<b>6 SIDA</b>	71,16	14,30	207,92	101,38	20,38	296,21
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	57,08	20,84	124,25	73,62	26,88	160,24
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	103,02	37,62	224,24	126,98	46,37	276,39
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	120,21	77,77	177,47	121,21	71,80	191,57
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	106,55	79,81	139,38	110,97	76,84	155,07
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	89,60	47,66	153,22	80,51	32,25	165,89
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	112,63	69,69	172,18	91,25	43,69	167,83
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	129,96	47,46	282,88	137,50	27,63	401,74
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	107,99	71,74	156,08	87,40	45,11	152,68
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	138,55	66,33	254,82	112,18	44,94	231,14
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	112,55	91,87	136,51	114,08	91,73	140,23
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	62,38	12,54	182,25	34,50	0,45	191,97
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	131,81	90,14	186,08	288,26	3,77	1.603,83
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	92,91	40,00	183,07			
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	138,66	66,38	255,03			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	100,41	62,90	152,03	102,82	64,41	155,68
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	62,14	33,06	106,27	56,79	27,19	104,45
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	63,57	27,37	125,27	75,46	24,32	176,09

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza.

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	99,13	45,24	188,20	148,30	54,15	322,79
<b>27 Leucemias</b>	96,37	57,08	152,31	96,99	44,26	184,14
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	67,83	13,63	198,18	138,95	27,93	405,99
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	101,24	92,05	111,10	99,42	88,04	111,87
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	87,59	23,56	224,25	152,34	30,62	445,11
<b>31 Diabetes mellitus</b>	100,71	73,45	134,77	96,34	59,62	147,28
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	112,42	84,91	145,99	93,89	51,29	157,54
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	48,40	0,63	269,30			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	114,97	91,30	142,89	129,54	84,60	189,82
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	34,41	0,45	191,43			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	95,16	67,33	130,62	128,72	73,53	209,05
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	100,48	80,15	124,41	114,76	86,68	149,03
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	104,60	89,51	121,50	103,46	83,89	126,21
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	92,00	70,37	118,18	76,98	44,82	123,26
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	110,79	94,71	128,81	107,07	83,46	135,28
<b>43 Arteriosclerosis</b>	113,08	58,36	197,55	130,44	47,63	283,93
<b>44 Gripe</b>	296,74	33,33	1.071,38	610,13	68,52	2.202,87
<b>45 Neumonía</b>	71,05	50,02	97,94	72,31	44,75	110,54
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	114,98	92,58	141,18	118,01	92,49	148,38

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza.

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>47 Asma</b>	22,63	0,30	125,91			
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	105,56	34,02	246,34	134,15	15,07	484,36
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	53,79	0,70	299,26			
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	58,85	23,58	121,27	74,90	20,15	191,77
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	92,15	59,03	137,12	93,59	56,32	146,16
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	101,24	32,63	236,26	66,78	0,87	371,54
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	79,55	29,05	173,14			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	61,86	40,75	90,00	87,15	50,74	139,55
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	107,53	12,08	388,22	110,76	12,44	399,91
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	233,70	26,25	843,77			
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	181,33	105,57	290,34	144,52	57,90	297,78
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	71,21	0,93	396,22	114,40	1,50	636,48
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	55,60	6,24	200,73			
<b>64 Senilidad</b>	107,27	61,27	174,21	154,23	56,32	335,70
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	144,15	1,88	802,04			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	122,98	68,78	202,85	99,82	47,79	183,58
<b>67 Caídas accidentales</b>	56,32	22,56	116,05	74,48	24,00	173,82
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	94,19	42,98	178,82	115,12	42,04	250,57

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza.

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	109,40	29,43	280,08			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	81,28	45,46	134,07	94,93	51,85	159,28
<b>72 Homicidios</b>	95,11	1,24	529,19	95,61	1,25	531,94
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	64,55	0,84	359,15	145,61	1,90	810,14

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza.

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	115,46	31,06	295,60
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	192,36	2,51	1.070,24
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>			
<b>4 Septicemia</b>	59,18	19,07	138,11
<b>5 Hepatitis víricas</b>	96,22	1,26	535,34
<b>6 SIDA</b>			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>			
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	121,40	48,63	250,14
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	101,58	61,13	158,64
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	104,91	38,31	228,36
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	144,87	72,22	259,23
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	123,92	24,91	362,06
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	131,72	75,24	213,92
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	338,25	67,98	988,30
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	113,46	60,36	194,04
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	104,67	11,75	377,90
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	127,90	86,89	181,56
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	91,74	39,50	180,78
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	136,70	65,44	251,42
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>			
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	102,28	20,56	298,84
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	50,80	10,21	148,42

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza.

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	59,67	11,99	174,34
<b>27 Leucemias</b>	96,14	43,87	182,51
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	106,35	90,92	123,65
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	38,72	0,51	215,43
<b>31 Diabetes mellitus</b>	105,46	67,55	156,92
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	119,73	86,28	161,85
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	115,93	1,52	645,01
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	108,54	81,77	141,29
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	44,51	0,58	247,66
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	79,55	49,84	120,45
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	81,48	54,13	117,77
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	107,56	84,45	135,03
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	99,02	71,94	132,93
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	113,79	92,48	138,54
<b>43 Arteriosclerosis</b>	100,29	36,62	218,30
<b>44 Gripe</b>			
<b>45 Neumonía</b>	70,71	40,39	114,84
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	112,77	66,80	178,24

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza.

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	30,50	0,40	169,69
48 Insuficiencia respiratoria	91,80	18,45	268,23
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	115,66	1,51	643,53
50 Enteritis y colitis no infecciosas			
51 Enfermedad vascular intestinal	45,95	9,23	134,25
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	89,90	28,97	209,80
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	115,43	31,05	295,53
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	109,88	40,12	239,16
56 Enfermedades del riñón y del uréter	41,63	19,93	76,56
57 Enfermedades de los genitales masculinos			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	229,95	25,82	830,22
59 Embarazo, parto y puerperio			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	220,71	105,66	405,93
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	105,62	11,86	381,36
64 Senilidad	90,16	43,16	165,81
65 Muerte súbita infantil	287,36	3,76	1.598,81
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	239,35	77,13	558,56
67 Caídas accidentales	35,28	3,96	127,40
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	69,71	14,01	203,68

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza.

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**19. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.**

2012 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	379,81	102,18	972,41
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	28,20	0,37	156,91
<b>72 Homicidios</b>			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			

Fecha de actualización: 31/01/2014.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza.

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas