

**8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.**

2012 - MURCIA (Región de)

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	1,13	0,87	1,37	0,65	0,52	0,78
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,33	0,39	0,25	0,22	0,27	0,17
<b>4 Septicemia</b>	3,89	4,40	3,62	2,23	2,50	2,08
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,39	2,25	0,60	0,92	1,48	0,38
<b>6 SIDA</b>	1,51	2,06	0,93	1,28	1,72	0,81
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	3,75	6,51	1,28	2,56	4,47	0,83
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	1,97	3,62	0,55	1,34	2,46	0,34
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	6,65	11,09	2,89	4,44	7,43	1,83
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	14,29	20,65	9,58	8,81	12,48	5,99
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	4,13	5,82	2,86	2,57	3,57	1,79
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	5,78	7,99	3,82	3,77	5,31	2,38
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	1,33	1,51	1,18	0,81	0,92	0,73
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	8,45	10,57	6,37	5,61	7,28	4,00
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	2,33	4,53	0,48	1,56	3,01	0,31
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	30,61	58,74	6,73	20,65	39,16	4,56
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,22	0,32	0,16	0,20	0,24	0,19
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1,51	2,19	0,83	1,00	1,50	0,52
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	7,95	0,26	14,74	5,43	0,20	10,18
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	2,88		5,45	2,02		3,87
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	2,30		4,24	1,49		2,78
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	5,76	14,07		3,31	7,94	
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	5,57	11,72	1,19	3,32	6,92	0,64
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	4,15	4,88	3,52	3,02	3,45	2,66
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	0,24	0,35	0,13	0,21	0,29	0,11

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.**

2012 - MURCIA (Región de)

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	2,67	2,92	2,43	1,72	1,98	1,46
<b>27 Leucemias</b>	5,52	6,30	4,86	3,75	4,19	3,38
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	1,20	1,51	0,98	0,69	0,87	0,55
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	136,32	198,87	86,13	89,46	128,99	56,70
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	1,06	1,20	1,02	0,57	0,63	0,54
<b>31 Diabetes mellitus</b>	11,82	15,14	9,13	6,83	8,97	5,04
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	11,61	9,83	12,35	6,03	5,25	6,30
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,72	0,92	0,53	0,52	0,67	0,38
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,05	0,10		0,05	0,08	
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,25	0,43	0,05	0,26	0,48	0,02
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	16,24	12,46	18,55	8,45	6,48	9,67
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	0,84	0,42	1,17	0,52	0,24	0,74
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	9,68	8,06	10,43	5,30	4,58	5,59
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	23,35	34,39	13,74	14,22	21,51	7,75
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	44,21	64,53	27,45	26,29	39,09	15,44
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	16,20	14,52	16,50	8,98	8,44	8,83
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	38,31	43,08	34,02	21,46	24,67	18,49
<b>43 Arteriosclerosis</b>	2,44	2,87	2,12	1,24	1,46	1,08
<b>44 Gripe</b>	0,14	0,19	0,11	0,07	0,09	0,05
<b>45 Neumonía</b>	12,65	18,97	8,30	7,02	10,61	4,44
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	19,88	39,68	6,23	11,17	22,14	3,37
<b>47 Asma</b>	1,15	0,79	1,42	0,65	0,44	0,82

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.**

2012 - MURCIA (Región de)

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	1,19	0,99	1,28	0,67	0,57	0,71
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	0,44	0,61	0,39	0,24	0,30	0,24
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,29	0,33	0,23	0,19	0,22	0,15
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	3,01	3,36	2,66	1,66	1,86	1,46
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	9,21	15,86	3,00	6,45	11,17	1,99
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	1,33	1,04	1,50	0,76	0,61	0,85
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,39	0,10	0,62	0,21	0,05	0,34
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	1,69	1,41	1,85	0,85	0,70	0,92
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	10,59	12,55	9,12	5,82	6,95	4,93
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,41	1,11		0,21	0,56	
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,26		0,46	0,16		0,28
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	5,20	5,23	5,17	7,79	7,84	7,72
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,67	0,84	0,49	0,91	1,14	0,67
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,83	1,14	0,53	1,00	1,42	0,58
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	1,12	1,25	0,90	0,80	0,98	0,57
<b>64 Senilidad</b>	3,43	2,61	3,86	1,73	1,31	1,95
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,39	0,37	0,40	0,58	0,56	0,60
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	4,48	7,44	1,53	3,90	6,38	1,37
<b>67 Caídas accidentales</b>	3,17	4,48	1,95	1,92	2,90	0,99
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	2,77	3,66	2,00	1,86	2,41	1,38
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,04		0,06	0,02		0,03

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.**

2012 - MURCIA (Región de)

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1,13	1,69	0,60	0,97	1,44	0,51
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	6,18	10,43	2,29	4,91	8,10	1,87
<b>72 Homicidios</b>	0,42	0,82		0,35	0,68	
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,03	0,07		0,01	0,04	
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,52	0,57	0,44	0,38	0,46	0,29

Fecha de actualización: 31/01/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas