

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	4,50	0,01	4,50		4,50	0,01
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	39,00	0,12	19,50	2,00	39,00	0,12
4 Septicemia	152,50	0,48	16,94	12,80	72,50	0,23
5 Hepatitis víricas	170,00	0,54	14,17	7,23	94,00	0,30
6 SIDA	324,50	1,02	21,63	5,69	248,00	0,78
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	450,00	1,42	13,24	7,57	347,00	1,09
8 Neoplasia maligna del esófago	204,50	0,64	9,74	8,39	166,50	0,53
9 Neoplasia maligna del estómago	596,00	1,88	12,68	9,11	384,00	1,21
10 Neoplasia maligna del colon	644,50	2,03	8,95	8,71	360,00	1,14
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	381,00	1,20	12,70	7,86	254,50	0,80
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	555,50	1,75	11,11	6,83	427,50	1,35
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	36,50	0,12	6,08	4,46	14,00	0,04
14 Neoplasia maligna del páncreas	596,50	1,88	11,70	9,48	348,00	1,10
15 Neoplasia maligna de la laringe	160,50	0,51	9,44	6,36	132,00	0,42
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.614,50	8,24	12,22	9,06	2.112,00	6,66
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	111,00	0,35	27,75	10,06	111,00	0,35
18 Melanoma maligno de la piel	237,00	0,75	19,75	7,12	155,00	0,49
19 Neoplasia maligna de la mama	1.286,00	4,06	15,13	10,20	33,00	0,10
20 Neoplasias malignas del útero	260,50	0,82	12,40	9,15		
21 Neoplasia maligna del ovario	355,00	1,12	14,20	10,43		
22 Neoplasia maligna de la próstata	120,50	0,38	7,53	7,81	120,50	0,38
23 Neoplasia maligna de la vejiga	229,00	0,72	8,81	7,87	193,00	0,61
24 Neoplasia maligna del encéfalo	679,00	2,14	16,17	12,54	433,00	1,37

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
25 Linfomas Hodgkin	42,50	0,13	42,50			
26 Linfomas no Hodgkin	396,50	1,25	17,24	14,06	260,00	0,82
27 Leucemias	568,00	1,79	18,32	18,82	305,50	0,96
28 Síndromes mielodisplásicos	16,50	0,05	5,50	2,83	13,00	0,04
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11.942,50	37,66	17,88	14,54	7.032,00	22,17
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	47,50	0,15	6,79	8,73	45,00	0,14
31 Diabetes mellitus	502,00	1,58	13,21	10,99	426,00	1,34
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	23,00	0,07	5,75	4,32	2,50	0,01
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	47,50	0,15	15,83	5,44	47,50	0,15
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	25,50	0,08	25,50		25,50	0,08
36 Enfermedad de Alzheimer	24,00	0,08	4,00	2,06	8,00	0,03
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	45,00	0,14	11,25	9,68	31,00	0,10
38 Enfermedades hipertensivas	103,00	0,32	7,36	7,58	69,50	0,22
39 Infarto agudo de miocardio	1.361,50	4,29	12,27	10,08	1.184,00	3,73
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	2.351,00	7,41	13,21	10,36	2.037,00	6,42
41 Insuficiencia cardíaca	603,00	1,90	13,40	10,08	473,00	1,49
42 Enfermedades cerebrovasculares	978,00	3,08	10,99	10,17	654,00	2,06
43 Arteriosclerosis	1,50	0,00	1,50		1,50	0,00
44 Gripe	28,50	0,09	9,50	4,90	9,50	0,03
45 Neumonía	286,00	0,90	11,00	12,04	203,00	0,64
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	305,00	0,96	7,26	6,14	292,50	0,92

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
47 Asma	5,50	0,02	5,50			
48 Insuficiencia respiratoria	16,00	0,05	8,00	5,50	16,00	0,05
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	5,00	0,02	2,50	2,00	5,00	0,02
50 Enteritis y colitis no infecciosas	26,50	0,08	8,83	5,19	26,50	0,08
51 Enfermedad vascular intestinal	23,50	0,07	4,70	2,93	13,00	0,04
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.145,50	3,61	14,69	8,83	957,00	3,02
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,50	0,00	1,50		1,50	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	16,50	0,05	5,50	4,08		
56 Enfermedades del riñón y del uréter	203,00	0,64	10,68	6,93	135,50	0,43
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	237,00	0,75	59,25	8,79	168,50	0,53
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	68,50	0,22	68,50		68,50	0,22
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	299,00	0,94	37,38	22,71	234,00	0,74
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	18,00	0,06	4,50	2,55	16,50	0,05
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.717,50	5,42	32,41	14,86	1.339,00	4,22
67 Caídas accidentales	403,00	1,27	20,15	15,56	358,00	1,13
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	220,00	0,69	22,00	21,71	209,50	0,66
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	73,50	0,23	14,70	9,54	27,50	0,09
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	487,50	1,54	28,68	7,80	436,00	1,37
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1.916,50	6,04	25,22	13,94	1.450,50	4,57
72 Homicidios	275,50	0,87	39,36	16,11	275,50	0,87
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	68,50	0,22	22,83	15,84	0,50	0,00

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	4,50					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	19,50	2,00				
4 Septicemia	14,50	7,01	80,00	0,25	20,00	17,04
5 Hepatitis víricas	15,67	6,47	76,00	0,24	12,67	7,62
6 SIDA	20,67	5,89	76,50	0,24	25,50	2,16
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	13,35	7,63	103,00	0,32	12,88	7,38
8 Neoplasia maligna del esófago	9,79	8,29	38,00	0,12	9,50	8,77
9 Neoplasia maligna del estómago	12,80	9,43	212,00	0,67	12,47	8,51
10 Neoplasia maligna del colon	8,18	8,96	284,50	0,90	10,16	8,15
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	12,12	8,53	126,50	0,40	14,06	5,81
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,69	6,26	128,00	0,40	12,80	8,52
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	7,00	4,50	22,50	0,07	5,63	4,42
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,43	9,95	248,50	0,78	10,80	8,79
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,25	4,34	28,50	0,09	28,50	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	12,00	9,15	502,50	1,58	13,22	8,55
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	27,75	10,06				
18 Melanoma maligno de la piel	19,38	6,43	82,00	0,26	20,50	8,28
19 Neoplasia maligna de la mama	16,50	4,00	1.253,00	3,95	15,10	10,30
20 Neoplasias malignas del útero			260,50	0,82	12,40	9,15
21 Neoplasia maligna del ovario			355,00	1,12	14,20	10,43
22 Neoplasia maligna de la próstata	7,53	7,81				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,77	6,71	36,00	0,11	9,00	12,44
24 Neoplasia maligna del encéfalo	16,65	14,71	246,00	0,78	15,38	7,77

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
25 Linfomas Hodgkin			42,50	0,13	42,50	
26 Linfomas no Hodgkin	18,57	16,76	136,50	0,43	15,17	7,83
27 Leucemias	17,97	18,96	262,50	0,83	18,75	18,66
28 Síndromes mielodisplásicos	6,50	3,00	3,50	0,01	3,50	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	17,98	15,36	4.910,50	15,48	17,73	13,29
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	7,50	9,24	2,50	0,01	2,50	
31 Diabetes mellitus	15,21	11,32	76,00	0,24	7,60	7,62
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	2,50		20,50	0,06	6,83	4,50
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	15,83	5,44				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	25,50					
36 Enfermedad de Alzheimer	4,00	1,50	16,00	0,05	4,00	2,29
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	15,50	11,00	14,00	0,04	7,00	5,50
38 Enfermedades hipertensivas	7,72	7,04	33,50	0,11	6,70	8,42
39 Infarto agudo de miocardio	12,73	10,34	177,50	0,56	9,86	8,19
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	14,05	10,79	314,00	0,99	9,52	7,18
41 Insuficiencia cardíaca	14,33	11,11	130,00	0,41	10,83	5,76
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,47	10,16	324,00	1,02	10,13	10,14
43 Arteriosclerosis	1,50					
44 Gripe	9,50		19,00	0,06	9,50	6,00
45 Neumonía	10,68	10,64	83,00	0,26	11,86	15,31
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	7,50	6,26	12,50	0,04	4,17	2,87

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2013 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
47 Asma			5,50	0,02	5,50	
48 Insuficiencia respiratoria	8,00	5,50				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,50	2,00				
50 Enteritis y colitis no infecciosas	8,83	5,19				
51 Enfermedad vascular intestinal	6,50	3,00	10,50	0,03	3,50	2,16
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	14,28	8,67	188,50	0,59	17,14	9,44
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,50					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			16,50	0,05	5,50	4,08
56 Enfermedades del riñón y del uréter	11,29	7,42	67,50	0,21	9,64	5,89
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	56,17	8,06	68,50	0,22	68,50	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	68,50					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	39,00	19,42	65,00	0,20	32,50	30,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	5,50	2,16	1,50	0,00	1,50	
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	33,48	15,37	378,50	1,19	29,12	12,59
67 Caídas accidentales	22,38	15,76	45,00	0,14	11,25	10,87
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	23,28	22,52	10,50	0,03	10,50	
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	9,17	7,41	46,00	0,15	23,00	5,50
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	31,14	5,97	51,50	0,16	17,17	4,19
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	25,45	14,01	466,00	1,47	24,53	13,74
72 Homicidios	39,36	16,11				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,50		68,00	0,21	34,00	1,50

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas