

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	118,50	NS	61,15	NS	267,79	*
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	265,03	NS	46,03	NS	77,85	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	97,65	NS	100,78	NS	70,94	NS
5 Hepatitis víricas	139,03	NS	76,52	NS	208,80	NS
6 SIDA	143,11	NS	157,91	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	147,44	NS	96,95	NS	58,82	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	113,78	NS	159,84	NS	63,09	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	77,62	NS	128,08	NS	129,10	NS
10 Neoplasia maligna del colon	88,92	NS	101,62	NS	126,53	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	100,15	NS	83,52	NS	78,07	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	107,62	NS	115,81	NS	130,34	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	67,49	NS	73,66	NS	98,48	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	147,52	*	70,16	NS	109,46	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	113,38	NS	66,59	NS	118,86	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	108,93	NS	92,59	NS	120,92	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	82,71	NS	72,43	NS		
18 Melanoma maligno de la piel	96,38	NS	97,09	NS	144,44	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	106,90	NS	92,66	NS	69,03	NS
20 Neoplasias malignas del útero	44,04	NS	127,16	NS	162,05	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	157,29	NS	59,75	NS	35,96	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	120,19	NS	101,08	NS	70,63	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	79,62	NS	105,30	NS	115,80	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	98,01	NS	145,51	NS	88,00	NS
25 Linfomas Hodgkin					280,75	NS
26 Linfomas no Hodgkin	170,37	*	112,52	NS	83,86	NS
27 Leucemias	139,55	NS	68,51	NS	64,99	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	58,96	NS	149,86	NS	84,25	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	110,31	*	98,44	NS	99,91	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	154,52	NS	107,06	NS	60,32	NS
31 Diabetes mellitus	103,25	NS	106,98	NS	81,21	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	75,37	NS	103,12	NS	123,91	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	165,57	NS	139,57	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					844,97	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)	193,23	NS			282,94	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	110,45	NS	78,64	NS	79,78	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	94,32	NS	62,95	NS	138,10	NS
38 Enfermedades hipertensivas	119,77	NS	124,94	NS	82,28	NS
39 Infarto agudo de miocardio	89,60	NS	120,41	NS	97,26	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	99,59	NS	113,80	NS	94,40	NS
41 Insuficiencia cardíaca	120,64	NS	86,53	NS	135,76	*
42 Enfermedades cerebrovasculares	110,03	NS	83,92	*	73,04	**
43 Arteriosclerosis	77,03	NS	66,47	NS	18,26	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	292,74	NS	81,41	NS		
45 Neumonía	88,21	NS	68,21	*	212,59	***
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	96,29	NS	102,52	NS	105,05	NS
47 Asma	130,73	NS	83,86	NS	187,52	NS
48 Insuficiencia respiratoria	97,94	NS	166,95	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	39,40	NS	133,08	NS	224,31	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	111,77	NS	86,50	NS	43,62	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	111,32	NS	99,35	NS	106,77	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	143,58	NS	82,68	NS	113,65	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	125,04	NS	69,61	NS		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	58,03	NS	71,16	NS	32,79	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	97,02	NS	100,24	NS	79,05	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	196,10	NS			142,09	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	118,12	NS	159,26	NS	106,89	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			257,70	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	157,43	NS	90,56	NS	154,42	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	53,50	NS	43,36	NS	76,99	NS
64 Senilidad	50,93	NS	89,63	NS	95,09	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil	192,21	NS				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	132,50	NS	62,01	NS	143,14	NS
67 Caídas accidentales	82,37	NS	75,83	NS	76,30	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	145,87	NS	49,00	NS	42,67	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	158,59	NS	44,47	NS	156,11	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	120,16	NS	63,98	NS	70,23	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	84,53	NS	97,23	NS	92,13	NS
72 Homicidios	81,73	NS	147,93	NS		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	211,79	NS	45,35	NS	152,65	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	57,70	NS	90,22	NS	47,47	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	135,53	NS			54,18	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	107,16	NS	110,92	NS	92,92	NS
5 Hepatitis víricas	201,10	NS			70,89	NS
6 SIDA					69,48	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	174,05	NS	126,41	NS	119,25	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	166,82	NS			72,33	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	149,80	NS	40,72	NS	69,24	NS
10 Neoplasia maligna del colon	139,50	NS	80,43	NS	84,43	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	128,38	NS	97,21	NS	102,19	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	97,43	NS	82,95	NS	84,74	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	301,00	NS	93,05	NS	92,80	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	104,25	NS	105,83	NS	80,16	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	45,66	NS			81,85	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	96,33	NS	40,44	**	102,55	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			674,31	NS	164,28	NS
18 Melanoma maligno de la piel			334,27	NS	78,62	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	105,35	NS	83,09	NS	130,80	NS
20 Neoplasias malignas del útero	30,61	NS	137,62	NS	78,32	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	141,66	NS	102,89	NS	147,15	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	135,89	NS	106,13	NS	86,50	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	98,32	NS	75,83	NS	86,53	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	121,43	NS	84,56	NS	98,06	NS
25 Linfomas Hodgkin	522,82	NS				
26 Linfomas no Hodgkin	58,40	NS	59,26	NS	109,41	NS
27 Leucemias	52,51	NS			188,06	**
28 Síndromes mielodisplásicos			228,77	NS	59,76	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	113,83	NS	81,91	NS	96,82	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	70,91	NS			56,69	NS
31 Diabetes mellitus	95,12	NS	73,85	NS	110,82	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	100,81	NS	157,55	NS	119,88	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					167,63	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	91,50	NS	161,59	*	118,52	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	49,18	NS	77,32	NS	78,17	NS
38 Enfermedades hipertensivas	57,74	NS	73,80	NS	84,28	NS
39 Infarto agudo de miocardio	103,42	NS	92,31	NS	93,77	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	83,54	NS	93,19	NS	105,90	NS
41 Insuficiencia cardíaca	76,16	NS	77,89	NS	93,75	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	79,39	NS	125,95	NS	122,86	*
43 Arteriosclerosis	124,46	NS	341,02	*	142,90	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe					195,28	NS
45 Neumonía	109,69	NS	81,17	NS	95,38	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	146,79	*	114,48	NS	87,86	NS
47 Asma			126,69	NS	99,86	NS
48 Insuficiencia respiratoria	182,75	NS			25,05	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	97,84	NS			119,69	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1.372,47	***	502,15	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal	176,86	NS	39,44	NS	92,88	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	106,84	NS	57,02	NS	85,12	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	193,56	NS	60,55	NS	80,77	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	216,46	NS	166,86	NS	172,96	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	27,64	NS	172,16	NS	104,76	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	185,71	**	84,98	NS	111,87	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	253,05	NS			100,22	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			184,59	NS	70,96	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					103,09	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	142,29	NS			54,66	NS
64 Senilidad	221,30	*	249,76	*	134,51	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil					184,26	NS
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	148,19	NS	37,50	NS	105,66	NS
67 Caídas accidentales	60,50	NS	244,26*		114,67	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	83,75	NS			175,10	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	148,70	NS			106,93	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	78,07	NS			165,52	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	148,11	NS	194,86	NS	106,47	NS
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			211,54	NS		

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	30,35	NS	139,98	NS	180,23	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	136,92	NS				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	54,29	NS	216,89	*	166,26	NS
5 Hepatitis víricas	30,65	NS	124,64	NS		
6 SIDA	138,70	NS	92,68	NS	167,99	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	65,21	NS	52,68	NS		
8 Neoplasia maligna del esófago	95,05	NS	75,01	NS		
9 Neoplasia maligna del estómago	96,30	NS	105,72	NS	82,59	NS
10 Neoplasia maligna del colon	94,48	NS	71,96	NS	143,07	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	54,16	NS	194,90	*	196,19	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	117,00	NS	39,89	NS	21,13	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	59,65	NS	62,34	NS	279,08	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	103,45	NS	131,45	NS	34,97	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	150,45	NS	89,68	NS	278,00	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	110,44	NS	89,88	NS	76,99	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	107,03	NS				
18 Melanoma maligno de la piel	126,55	NS	50,85	NS		
19 Neoplasia maligna de la mama	105,29	NS	54,83	NS	129,47	NS
20 Neoplasias malignas del útero	145,54	NS	90,24	NS	46,39	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	144,47	NS				
22 Neoplasia maligna de la próstata	110,12	NS	114,18	NS	35,30	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	104,60	NS	105,13	NS	171,41	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	39,14	NS	52,05	NS	178,27	NS
25 Linfomas Hodgkin	249,98	NS				
26 Linfomas no Hodgkin	65,23	NS	19,35	NS	89,11	NS
27 Leucemias	50,09	NS	137,96	NS	106,26	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	152,98	NS	85,35	NS	115,23	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	99,09	NS	87,41	NS	97,57	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	163,63	NS	80,50	NS	109,91	NS
31 Diabetes mellitus	82,63	NS	134,42	NS	103,64	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	45,67	***	117,66	NS	120,66	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			225,35	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)			500,92	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer	101,38	NS	102,98	NS	81,68	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	148,05	NS	156,73	NS	152,35	NS
38 Enfermedades hipertensivas	131,96	NS	75,26	NS	49,33	NS
39 Infarto agudo de miocardio	91,14	NS	97,13	NS	109,61	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	97,03	NS	89,89	NS	83,29	NS
41 Insuficiencia cardíaca	102,59	NS	79,82	NS	85,85	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	111,61	NS	88,95	NS	105,91	NS
43 Arteriosclerosis	49,41	NS	152,09	NS	196,08	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe						
45 Neumonía	83,89	NS	30,50	**	146,47	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	87,11	NS	92,41	NS	97,62	NS
47 Asma			190,43	NS	127,23	NS
48 Insuficiencia respiratoria	95,03	NS	283,98	NS	95,91	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					305,86	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	131,39	NS	58,92	NS	197,50	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	124,18	NS	83,64	NS	79,54	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	81,85	NS	47,10	NS	60,93	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	54,84	NS			170,48	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	221,62	**	210,15	NS	87,29	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	79,60	NS	96,57	NS	68,51	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos			270,14	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			1.740,09	NS		
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	56,44	NS	98,21	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	183,35	NS	316,03	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	137,53	NS				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	213,33	NS	444,78	NS		
64 Senilidad	21,50	*	77,36	NS	126,30	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil			424,00	NS		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	80,28	NS	44,51	NS	161,18	NS
67 Caídas accidentales	146,58	NS	124,10	NS	30,65	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	114,75	NS	78,43	NS	124,38	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	69,55	NS			223,84	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	122,77	NS	61,43	NS	107,49	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	88,13	NS	43,40	NS	155,24	NS
72 Homicidios	104,27	NS	195,75	NS	773,65	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	206,58	NS				

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas