

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	316,10	NS				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	16,80	***	259,00	NS		
5 Hepatitis víricas	45,50	NS	14,50	***	296,40	NS
6 SIDA	152,20	NS	165,80	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	132,70	NS	94,30	NS	56,50	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	85,20	NS	231,70	NS	80,60	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	23,50	***	182,50	NS	109,00	NS
10 Neoplasia maligna del colon	18,70	***	108,90	NS	205,40	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	165,60	NS	60,30	NS	77,50	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	93,20	NS	111,90	NS	164,70	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	47,30	NS	169,30	NS		
14 Neoplasia maligna del páncreas	108,00	NS	86,00	NS	92,80	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	94,80	NS	157,70	NS	283,90	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	100,60	NS	88,00	NS	122,70	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	160,80	NS				
18 Melanoma maligno de la piel	201,80	NS	182,80	NS	63,90	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	102,00	NS	60,40	*	69,10	NS
20 Neoplasias malignas del útero	5,50	***	174,60	NS	223,50	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	249,30	NS	15,90	***	60,50	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	120,30	NS	61,00	NS	21,40	***

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	162,40	NS	76,80	NS	146,10	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	92,50	NS	124,60	NS	75,80	NS
25 Linfomas Hodgkin					806,50	NS
26 Linfomas no Hodgkin	223,50	NS	115,60	NS	19,60	***
27 Leucemias	74,60	NS	122,50	NS		
28 Síndromes mielodisplásicos			189,60	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	110,40	NS	96,80	NS	100,60	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	284,70	NS	210,70	NS		
31 Diabetes mellitus	99,50	NS	136,60	NS	95,70	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			279,60	NS		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			89,90	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					858,80	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	144,20	NS	139,00	NS	194,60	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	335,20	NS	65,90	NS		
38 Enfermedades hipertensivas	98,10	NS	136,80	NS	199,20	NS
39 Infarto agudo de miocardio	81,30	NS	142,60	NS	80,40	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	95,10	NS	129,30	NS	110,50	NS
41 Insuficiencia cardíaca	153,00	NS	53,00	NS	68,10	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	116,40	NS	137,10	NS	59,30	NS
43 Arteriosclerosis	589,70	NS				

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	71,40	NS	156,00	NS		
45 Neumonía	47,30	*	194,00	NS	82,80	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	121,70	NS	48,50	NS	137,30	NS
47 Asma			448,70	NS		
48 Insuficiencia respiratoria			451,70	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	530,80	NS				
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	86,70	NS	182,50	NS		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	112,90	NS	76,00	NS	87,10	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	589,70	NS				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	194,70	NS				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	84,90	NS	158,90	NS	2,20	***
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	163,60	NS	107,90	NS	189,10	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			501,80	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	23,30	***	101,60	NS	168,40	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	276,20	NS				
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	138,60	NS	74,90	NS	121,60	NS
67 Caídas accidentales	46,30	*	3,20	***	222,80	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	40,50	NS	3,40	***		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	134,40	NS			65,80	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	157,00	NS	47,90	NS	62,30	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	83,20	NS	114,90	NS	82,70	NS
72 Homicidios	46,90	NS	147,30	NS		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	271,00	NS	273,90	NS		

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	193,60	NS			196,40	NS
5 Hepatitis víricas	456,30	NS			74,80	NS
6 SIDA					77,70	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	245,80	NS	129,20	NS	77,80	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	321,80	NS			12,40	***
9 Neoplasia maligna del estómago	90,60	NS	100,40	NS	102,40	NS
10 Neoplasia maligna del colon	54,80	NS	49,70	NS	115,00	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	252,70	NS	106,60	NS	114,30	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	15,70	***	11,20	***	111,80	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	433,20	NS				
14 Neoplasia maligna del páncreas	39,60	NS	221,40	NS	136,10	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe					48,90	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	90,30	NS	37,50	**	122,20	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			421,40	NS	302,00	NS
18 Melanoma maligno de la piel			358,30	NS		
19 Neoplasia maligna de la mama	88,00	NS	109,10	NS	136,90	NS
20 Neoplasias malignas del útero	102,40	NS			47,20	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	77,30	NS	3,40	***	123,70	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata					11,80	***

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	38,40	NS			66,90	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	86,50	NS	96,30	NS	129,50	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	7,90	***	15,60	***	90,90	NS
27 Leucemias					176,20	NS
28 Síndromes mielodisplásicos			1.505,30	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	100,60	NS	76,10	NS	109,40	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	20,60	***				
31 Diabetes mellitus	193,80	NS			45,70	*
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					205,00	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					121,80	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	191,50	NS	81,10	NS	95,50	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	145,60	NS	70,50	NS	94,50	NS
41 Insuficiencia cardíaca	154,90	NS	134,90	NS	113,50	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	155,80	NS	54,00	NS	71,50	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe					310,10	NS
45 Neumonía			168,10	NS	95,40	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	153,40	NS	93,20	NS	62,10	NS
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					59,40	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1.009,10	NS	1.221,80	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal			272,90	NS		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	126,00	NS	18,10	***	112,60	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	56,20	NS	1.501,90	NS		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	13,80	***	240,50	NS	142,10	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					97,40	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					48,80	NS
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	44,60	*			130,80	NS
67 Caídas accidentales	253,40	NS	114,90	NS	67,50	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	73,40	NS			271,40	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	68,40	NS			213,80	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso					179,60	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	74,90	NS	135,80	NS	114,80	NS
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	855,40	NS				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	334,80	NS				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas	90,20	NS	95,00	NS		
6 SIDA	94,60	NS	123,70	NS	138,40	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	88,10	NS	114,40	NS		
8 Neoplasia maligna del esófago	52,20	NS	40,00	NS		
9 Neoplasia maligna del estómago	67,10	NS	131,50	NS	39,20	NS
10 Neoplasia maligna del colon	104,70	NS	69,90	NS	187,90	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	69,80	NS	42,20	NS		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	141,30	NS	26,50	**		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	254,90	NS				
14 Neoplasia maligna del páncreas	95,10	NS	74,80	NS		
15 Neoplasia maligna de la laringe	57,30	NS			43,40	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	96,10	NS	116,50	NS	52,70	*
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	54,40	NS				
19 Neoplasia maligna de la mama	102,80	NS	123,00	NS	177,20	NS
20 Neoplasias malignas del útero	125,20	NS	111,90	NS		
21 Neoplasia maligna del ovario	152,10	NS				
22 Neoplasia maligna de la próstata	299,80	NS	347,10	NS		

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	91,20	NS	97,10	NS	181,70	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	7,20	***	75,60	NS	335,60	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	91,50	NS			162,30	NS
27 Leucemias	95,90	NS	181,30	NS	146,20	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	95,80	NS	87,80	NS	83,30	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	47,10	NS				
31 Diabetes mellitus	109,10	NS	70,50	NS	179,30	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			628,10	NS		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			671,30	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas					748,80	NS
38 Enfermedades hipertensivas	217,90	NS	49,80	NS		
39 Infarto agudo de miocardio	57,90	*	83,70	NS	108,90	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	64,80	*	89,30	NS	68,60	NS
41 Insuficiencia cardíaca	116,50	NS			152,50	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	96,20	NS	50,40	NS	158,80	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe						
45 Neumonía	134,80	NS	17,70	***		
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	162,60	NS	53,90	NS	153,00	NS
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	220,10	NS			179,30	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	135,30	NS	67,00	NS	134,60	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	49,30	NS			260,70	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	207,80	NS				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	290,50	NS				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	160,70	NS	384,00	NS		
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	88,30	NS	68,10	NS	118,20	NS
67 Caídas accidentales	203,60	NS	119,50	NS		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	196,90	NS	181,00	NS		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					715,80	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	139,40	NS			119,50	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	97,40	NS	47,10	NS	188,50	NS
72 Homicidios	67,40	NS	217,60	NS	1.046,80	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	5,30	***				

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas