

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	118,50	NS	152,62	NS	102,69	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	265,03	NS	262,38	NS	291,46	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	97,65	NS	64,41	NS	123,39	NS
5 Hepatitis víricas	139,03	NS	175,42	NS	114,34	NS
6 SIDA	143,11	NS	177,98	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	147,44	NS	106,87	NS	267,15	*
8 Neoplasia maligna del esófago	113,78	NS	139,46	NS		
9 Neoplasia maligna del estómago	77,62	NS	62,29	NS	104,48	NS
10 Neoplasia maligna del colon	88,92	NS	94,97	NS	81,13	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	100,15	NS	116,68	NS	75,89	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	107,62	NS	109,17	NS	106,05	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	67,49	NS			115,49	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	147,52	*	151,99	NS	143,36	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	113,38	NS	122,08	NS		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	108,93	NS	103,84	NS	149,24	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	82,71	NS	97,59	NS		
18 Melanoma maligno de la piel	96,38	NS	117,64	NS	57,01	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	106,90	NS			106,90	NS
20 Neoplasias malignas del útero	44,04	NS			43,47	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	157,29	NS			155,47	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	120,19	NS	122,80	NS		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	79,62	NS	71,49	NS	116,29	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
24 Neoplasia maligna del encéfalo	98,01	NS	126,32	NS	51,98	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	170,37	*	188,57	*	151,26	NS
27 Leucemias	139,55	NS	186,32	*	84,23	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	58,96	NS	79,81	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	110,31	*	113,76	*	106,35	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	154,52	NS	149,75	NS	159,27	NS
31 Diabetes mellitus	103,25	NS	127,75	NS	87,03	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	75,37	NS	43,11	*	90,49	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	165,57	NS	168,69	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	193,23	NS	290,28	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer	110,45	NS	78,90	NS	123,09	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	94,32	NS	148,42	NS	75,35	NS
38 Enfermedades hipertensivas	119,77	NS	148,30	NS	106,90	NS
39 Infarto agudo de miocardio	89,60	NS	101,24	NS	74,20	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	99,59	NS	101,06	NS	98,73	NS
41 Insuficiencia cardíaca	120,64	NS	106,94	NS	127,67	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	110,03	NS	121,72	NS	102,11	NS
43 Arteriosclerosis	77,03	NS	120,56	NS	56,49	NS
44 Gripe	292,74	NS	198,26	NS	387,46	NS
45 Neumonía	88,21	NS	83,60	NS	93,62	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	96,29	NS	94,12	NS	111,88	NS
47 Asma	130,73	NS	405,61	NS	77,30	NS
48 Insuficiencia respiratoria	97,94	NS	132,69	NS	77,50	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	39,40	NS	50,47	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	111,77	NS	200,06	NS	81,28	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	111,32	NS	104,14	NS	149,24	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	143,58	NS	359,14	NS	109,30	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	125,04	NS			144,54	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	58,03	NS	35,41	NS	68,90	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	97,02	NS	100,87	NS	94,43	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	196,10	NS	201,39	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	118,12	NS	114,86	NS	121,54	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	157,43	NS	83,03	NS	289,18	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	53,50	NS	85,36	NS		
64 Senilidad	50,93	NS	28,97	NS	59,89	NS
65 Muerte súbita infantil	192,21	NS			577,72	NS
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	132,50	NS	139,50	NS	113,44	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
67 Caídas accidentales	82,37	NS	56,36	NS	112,76	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	145,87	NS	147,72	NS	145,21	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	158,59	NS	118,25	NS	190,56	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	120,16	NS	136,97	NS	82,47	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	84,53	NS	82,13	NS	94,71	NS
72 Homicidios	81,73	NS	82,50	NS		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	211,79	NS	199,51	NS	214,15	NS

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas