

**8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.**

2013 - MURCIA (Región de)

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,98	0,91	1,04	0,51	0,49	0,52
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,46	0,91	0,11	0,28	0,55	0,05
<b>4 Septicemia</b>	3,65	4,18	3,18	2,23	2,63	1,86
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,39	1,21	1,52	0,93	0,84	1,00
<b>6 SIDA</b>	1,00	1,64	0,36	0,79	1,26	0,31
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	3,47	5,64	1,52	2,40	3,86	1,06
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	2,44	4,40	0,75	1,66	2,98	0,51
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	6,54	9,15	4,41	4,32	5,98	2,93
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	13,29	18,68	9,12	8,35	11,66	5,71
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	5,05	7,27	3,23	3,19	4,62	1,99
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	6,70	10,38	3,38	4,43	6,93	2,16
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	1,27	1,23	1,33	0,79	0,70	0,88
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	7,80	9,08	6,73	5,12	6,00	4,36
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	2,02	4,30	0,17	1,35	2,81	0,13
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	31,97	59,56	8,75	21,69	39,82	6,04
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,39	0,74	0,06	0,29	0,56	0,03
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1,67	2,36	1,08	1,15	1,56	0,79
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	9,52	0,28	17,66	6,54	0,21	12,30
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	2,87		5,30	1,89		3,54
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	2,81		5,34	1,94		3,74
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	5,64	13,96		3,20	7,78	
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	5,79	11,11	1,73	3,53	6,73	1,00
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	3,81	5,10	2,63	2,87	3,86	1,96
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	0,13	0,07	0,19	0,11	0,04	0,19

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.**

2013 - MURCIA (Región de)

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	4,07	4,96	3,33	2,63	3,24	2,10
<b>27 Leucemias</b>	4,70	5,88	3,93	3,25	3,90	2,81
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	0,84	1,55	0,36	0,48	0,88	0,21
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	141,27	198,97	95,35	93,27	129,25	63,78
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	1,81	2,33	1,33	1,06	1,45	0,70
<b>31 Diabetes mellitus</b>	13,24	13,58	12,52	7,60	8,14	6,87
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	11,31	10,08	12,03	5,85	5,23	6,21
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,38	0,84		0,26	0,56	
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,06	0,11		0,05	0,09	
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,17	0,26	0,08	0,18	0,32	0,04
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	13,18	10,68	14,83	6,77	5,47	7,65
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	1,39	0,88	1,75	0,83	0,56	1,01
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	10,85	8,86	11,79	5,78	4,90	6,14
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	21,25	30,53	12,83	13,23	19,71	7,27
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	41,10	59,68	25,17	24,98	37,35	14,07
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	14,22	13,58	13,99	8,04	8,18	7,46
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	31,86	33,50	29,82	18,12	19,46	16,60
<b>43 Arteriosclerosis</b>	1,72	1,53	1,78	0,88	0,80	0,89
<b>44 Gripe</b>	0,32	0,34	0,33	0,21	0,21	0,23
<b>45 Neumonía</b>	11,49	15,32	8,97	6,42	8,55	4,96
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	16,81	34,30	4,92	9,37	19,01	2,60
<b>47 Asma</b>	0,73	0,32	1,01	0,40	0,16	0,57

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.**

2013 - MURCIA (Región de)

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	0,97	1,01	0,89	0,53	0,59	0,46
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	0,61	1,33	0,15	0,34	0,73	0,08
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,32	0,53	0,12	0,21	0,35	0,08
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	2,37	1,64	2,81	1,32	0,95	1,55
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	7,88	13,87	2,37	5,54	9,70	1,65
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	1,40	0,50	1,93	0,74	0,29	1,00
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,62	0,21	0,94	0,37	0,13	0,57
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	1,83	1,63	1,92	0,91	0,82	0,96
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	10,73	12,67	9,28	5,85	7,04	4,93
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,28	0,70		0,16	0,40	
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,03		0,05	0,01		0,02
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	3,78	3,72	3,85	5,63	5,49	5,77
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,38	0,74		0,58	1,11	
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,84	0,99	0,69	0,97	1,02	0,93
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	0,53	0,82	0,29	0,34	0,53	0,18
<b>64 Senilidad</b>	2,56	2,20	2,75	1,28	1,10	1,38
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,29	0,38	0,20	0,44	0,57	0,31
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	4,19	6,53	1,93	3,82	5,98	1,67
<b>67 Caídas accidentales</b>	3,76	4,97	2,60	2,46	3,41	1,53
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	1,13	2,02	0,35	0,88	1,61	0,20
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,59	0,62	0,57	0,39	0,42	0,38

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.**

2013 - MURCIA (Región de)

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1,34	1,90	0,72	1,08	1,62	0,48
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	6,30	9,66	3,09	5,00	7,52	2,52
<b>72 Homicidios</b>	0,48	0,94		0,53	1,03	
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,45	0,32	0,59	0,28	0,20	0,38

Fecha de actualización: 27/02/2015.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas