

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	55,81	NS	73,22	NS	161,06	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	64,17	NS	172,32	NS	94,67	NS
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	113,87	NS	98,46	NS	87,63	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>			146,67	NS		
<b>6 SIDA</b>	77,56	NS	185,79	NS	39,63	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	111,08	NS	85,75	NS	135,31	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	101,00	NS	146,14	NS	85,87	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	142,79	NS	83,72	NS	84,13	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	100,11	NS	87,39	NS	97,68	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	110,67	NS	111,13	NS	76,55	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	102,15	NS	66,88	NS	110,32	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	72,56	NS	111,24	NS	84,66	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	107,28	NS	123,72	NS	111,83	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	121,05	NS	89,01	NS	90,10	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	94,53	NS	110,04	NS	107,18	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	115,18	NS	97,79	NS	84,87	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	44,43	NS	95,16	NS	98,95	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	81,28	NS	102,41	NS	131,81	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	104,73	NS	110,99	NS	52,05	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	73,66	NS	114,40	NS	182,12	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	139,64	NS	92,99	NS	106,53	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	135,44	NS	82,15	NS	74,40	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	101,98	NS	107,97	NS	58,50	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	164,24	NS	70,16	NS		
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	139,21	NS	105,36	NS	129,08	NS
<b>27 Leucemias</b>	123,28	NS	110,67	NS	24,76	**
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	55,50	NS	118,49	NS	80,33	NS
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	104,09	NS	104,37	NS	96,32	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	43,72	NS	89,06	NS	106,13	NS
<b>31 Diabetes mellitus</b>	119,46	NS	89,38	NS	95,31	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	82,59	NS	110,06	NS	102,93	NS
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	63,67	NS	53,20	NS	190,74	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	281,40	NS				
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	144,56	NS				
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	115,14	NS	107,93	NS	59,87	**
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	96,71	NS	72,51	NS	70,79	NS
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	86,78	NS	122,47	NS	95,93	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	103,51	NS	96,43	NS	115,72	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	103,58	NS	102,00	NS	108,20	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	103,44	NS	98,44	NS	96,72	NS
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	105,44	NS	90,17	NS	93,01	NS
<b>43 Arteriosclerosis</b>	93,29	NS	70,22	NS	95,54	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	123,72	NS	35,52	NS		
45 Neumonía	83,91	NS	67,25	*	258,04	***
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	124,14	*	77,96	*	82,10	NS
47 Asma	93,84	NS	81,48	NS	109,33	NS
48 Insuficiencia respiratoria	125,08	NS	145,38	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	193,66	NS	166,94	NS	56,67	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	288,53	NS	47,80	NS	85,27	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	51,67	NS	102,68	NS	53,27	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	108,37	NS	81,57	NS	84,36	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	108,20	NS	108,31	NS	133,32	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			97,43	NS	174,30	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	87,86	NS	100,24	NS	71,54	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	117,52	NS	128,93	NS	96,73	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	116,87	NS	205,17	NS	167,01	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	147,82	NS	64,30	NS	155,46	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	142,08	NS	130,27	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	185,92	NS	113,43	NS		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	191,90	NS			282,35	NS
64 Senilidad	98,84	NS	104,50	NS	113,77	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>					427,27	NS
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	86,39	NS	91,63	NS	64,77	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	96,59	NS	78,31	NS	91,10	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	115,86	NS	115,82	NS	121,43	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	194,08	NS			573,18	NS
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	85,54	NS	103,53	NS	126,88	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	86,06	NS	99,63	NS	104,11	NS
<b>72 Homicidios</b>	94,59	NS	84,01	NS	146,02	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	128,59	NS	54,52	NS	286,35	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	203,83	NS			168,23	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	519,10	*				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	109,43	NS	72,48	NS	115,44	NS
5 Hepatitis víricas					143,48	NS
6 SIDA					49,87	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	119,03	NS	43,58	NS	91,75	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	84,01	NS			58,00	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	56,20	NS	51,39	NS	95,47	NS
10 Neoplasia maligna del colon	133,54	NS	94,62	NS	102,63	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	52,97	NS	189,26	NS	86,38	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	145,39	NS	217,11	*	99,39	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	153,69	NS	120,65	NS	119,69	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	61,89	NS	77,16	NS	91,34	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	44,14	NS			138,23	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	79,11	NS	100,92	NS	84,98	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			493,97	NS	115,52	NS
18 Melanoma maligno de la piel	125,01	NS	92,44	NS	134,27	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	63,03	NS	31,09	NS	126,43	NS
20 Neoplasias malignas del útero	25,69	NS	113,08	NS	158,83	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	105,84	NS	52,61	NS	62,28	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	80,12	NS	98,27	NS	74,90	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	72,87	NS	137,82	NS	86,98	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	72,00	NS	135,33	NS	102,96	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>			342,41	NS	259,31	NS
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	102,09	NS	122,81	NS	59,51	NS
<b>27 Leucemias</b>	76,82	NS	163,22	NS	104,00	NS
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	139,64	NS			201,06	NS
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	89,80	NS	101,29	NS	96,28	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	36,99	NS			161,87	NS
<b>31 Diabetes mellitus</b>	116,37	NS	143,12	NS	82,98	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	129,79	NS	117,25	NS	113,85	NS
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>					254,85	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>					296,15	NS
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	122,60	NS	104,63	NS	88,46	NS
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	125,93	NS	97,70	NS	198,52	*
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	58,99	NS	100,70	NS	97,09	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	93,51	NS	107,47	NS	98,94	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	94,61	NS	77,20	NS	104,81	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	97,62	NS	154,42	NS	96,62	NS
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	109,65	NS	111,97	NS	96,90	NS
<b>43 Arteriosclerosis</b>	128,74	NS	50,91	NS	215,51	**

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	118,22	NS			247,55	NS
45 Neumonía	69,70	NS	76,28	NS	97,51	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	116,73	NS	113,36	NS	85,40	NS
47 Asma	143,62	NS	149,82	NS	96,30	NS
48 Insuficiencia respiratoria	208,95	NS	164,58	NS	84,30	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					119,61	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	185,84	NS	145,29	NS	105,43	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	121,68	NS	122,14	NS	105,04	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	149,25	NS	59,62	NS	92,70	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					119,63	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	59,16	NS			136,51	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	106,76	NS	75,50	NS	102,05	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos					117,53	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1.361,91	NS				
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	225,15	NS	84,23	NS	50,47	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	185,34	NS	186,16	NS	75,76	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>					277,56	NS
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	425,30	***	75,14	NS	51,55	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	110,24	NS	222,82	NS	62,79	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>			200,82	NS	16,46	*
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	90,78	NS			114,06	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	36,07	NS	93,76	NS	101,49	NS
<b>72 Homicidios</b>					93,95	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>					131,81	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	72,13	NS	84,73	NS		
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	82,50	NS				
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	46,89	NS	192,26	NS	73,28	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	248,91	*	132,89	NS	104,63	NS
<b>6 SIDA</b>	199,70	NS	133,86	NS		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	80,01	NS	56,05	NS	221,97	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	57,51	NS	279,08	*	62,98	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	96,27	NS	113,98	NS	170,06	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	92,97	NS	96,18	NS	137,35	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	111,22	NS	111,26	NS	54,08	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	92,77	NS	39,37	NS	160,32	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	75,92	NS	83,54	NS	118,58	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	95,05	NS	99,44	NS	46,32	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	81,39	NS	170,08	NS	66,60	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	101,63	NS	119,10	NS	110,29	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	76,66	NS				
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	58,77	NS	249,94	NS	94,50	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	101,42	NS	72,75	NS	126,83	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	80,98	NS	23,86	NS	190,14	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	146,09	NS	34,11	NS	52,85	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	99,99	NS	112,78	NS	69,89	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	110,68	NS	115,11	NS	113,79	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	125,00	NS	106,60	NS	70,27	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	29,18	*	165,72	NS	93,41	NS
<b>27 Leucemias</b>	88,33	NS	127,22	NS	116,93	NS
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	36,17	NS	82,16	NS	110,00	NS
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	93,55	NS	108,55	NS	108,97	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	188,51	NS	43,17	NS	116,71	NS
<b>31 Diabetes mellitus</b>	93,15	NS	123,40	NS	71,69	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	60,09	**	120,49	NS	90,53	NS
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>					292,59	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>					1.326,19	NS
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	190,85	NS				
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	112,10	NS	88,94	NS	95,51	NS
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	47,65	NS	106,60	NS	49,26	NS
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	116,77	NS	94,52	NS	94,12	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	103,10	NS	67,24	NS	102,47	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	103,96	NS	81,87	NS	77,95	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	79,63	NS	142,52	NS	71,01	NS
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	109,95	NS	83,90	NS	118,54	NS
<b>43 Arteriosclerosis</b>	51,44	NS	40,71	NS	51,72	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	53,76	NS			356,82	NS
45 Neumonía	91,95	NS	25,64	**	85,23	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	98,32	NS	127,63	NS	140,40	NS
47 Asma	72,98	NS	55,11	NS	224,58	NS
48 Insuficiencia respiratoria	53,93	NS	123,70	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			110,02	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas	155,69	NS			246,31	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	86,18	NS	176,50	NS	146,74	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	122,99	NS	99,00	NS	53,84	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	59,70	NS	47,04	NS	120,29	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			319,48	NS	478,92	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	176,49	NS	77,65	NS	48,18	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	74,60	NS	28,77	**	85,02	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	85,56	NS	114,70	NS		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	372,51	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	161,98	NS	303,52	NS		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			508,79	NS		
64 Senilidad	50,88	NS	90,47	NS	76,12	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	79,11	NS	135,93	NS	119,08	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	125,76	NS	79,96	NS	198,54	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	107,88	NS	232,42	NS	70,27	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	110,35	NS	75,64	NS	127,87	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	113,00	NS	195,91	*	24,97	NS
<b>72 Homicidios</b>	247,59	NS				
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	84,52	NS				

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas