

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	579,90	NS				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					313,90	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	21,10	***	209,20	NS	40,80	*
5 Hepatitis víricas			272,30	NS		
6 SIDA	78,60	NS	162,40	NS	49,90	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	210,50	NS	51,20	NS	138,50	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	97,50	NS	67,60	NS	167,80	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	144,30	NS	109,40	NS	137,40	NS
10 Neoplasia maligna del colon	54,60	*	62,50	NS	84,00	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	156,60	NS	76,20	NS	22,70	***
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	121,00	NS	67,80	NS	128,80	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	48,70	NS				
14 Neoplasia maligna del páncreas	77,70	NS	105,60	NS	82,50	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	94,70	NS	106,80	NS	54,00	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	97,30	NS	114,20	NS	90,20	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	44,40	NS	158,90	NS	7,00	***
18 Melanoma maligno de la piel	18,40	***	180,00	NS	15,80	***
19 Neoplasia maligna de la mama	68,60	NS	159,70	NS	110,50	NS
20 Neoplasias malignas del útero	79,20	NS	85,80	NS	32,50	*
21 Neoplasia maligna del ovario			200,60	NS	102,70	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	165,60	NS	203,40	NS	31,70	*

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga			149,40	NS		
24 Neoplasia maligna del encéfalo	77,10	NS	66,80	NS	39,20	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	142,50	NS	118,00	NS	141,40	NS
27 Leucemias	70,00	NS	48,00	NS	49,30	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	579,90	NS				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	95,70	NS	106,00	NS	86,10	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	68,30	NS	113,70	NS		
31 Diabetes mellitus	141,40	NS	83,60	NS		
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			135,70	NS		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					319,10	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	308,10	NS				
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	14,70	***	290,60	NS		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			134,70	NS		
38 Enfermedades hipertensivas	67,70	NS	161,90	NS	147,20	NS
39 Infarto agudo de miocardio	37,80	***	126,40	NS	138,00	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	97,90	NS	109,00	NS	110,60	NS
41 Insuficiencia cardíaca	49,50	NS	59,40	NS	258,80	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	91,50	NS	129,00	NS	105,80	NS
43 Arteriosclerosis			444,90	NS		

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	79,90	NS				
45 Neumonía	78,80	NS	59,60	NS	92,80	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	89,70	NS	137,10	NS	38,80	**
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	567,90	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	278,70	NS				
50 Enteritis y colitis no infecciosas	558,40	NS				
51 Enfermedad vascular intestinal	3,10	***			147,90	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	117,10	NS	37,10	***	75,40	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			490,20	NS		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	224,10	NS	62,90	NS	187,30	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos			471,70	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	142,70	NS	156,00	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	567,80	NS				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	391,90	NS			263,10	NS
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	106,00	NS	78,00	NS	65,30	NS
67 Caídas accidentales	96,70	NS	96,70	NS	146,30	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	133,20	NS	117,10	NS	47,40	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	75,80	NS	108,50	NS	223,00	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	75,90	NS	70,90	NS	80,40	NS
72 Homicidios			121,40	NS	88,60	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	415,10	NS				

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	555,20	NS				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	209,20	NS			63,30	NS
5 Hepatitis víricas					90,60	NS
6 SIDA					66,80	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	102,20	NS			71,50	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	160,70	NS			51,70	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	56,40	NS			94,70	NS
10 Neoplasia maligna del colon	229,10	NS	230,40	NS	107,50	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	41,80	NS	3,80	***	155,60	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	77,30	NS	276,60	NS	62,90	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			1.167,20	NS	178,60	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	38,40	*	170,00	NS	102,50	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	83,50	NS			135,60	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	46,60	*	143,50	NS	83,20	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			456,20	NS	229,80	NS
18 Melanoma maligno de la piel					217,30	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	42,50	NS	38,30	NS	75,50	NS
20 Neoplasias malignas del útero	15,60	***	204,20	NS	215,40	NS
21 Neoplasia maligna del ovario			279,00	NS	156,70	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata					17,70	***

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	52,10	NS	389,10	NS	133,20	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	53,60	NS	22,70	***	163,90	NS
25 Linfomas Hodgkin			2.661,10	NS		
26 Linfomas no Hodgkin			80,30	NS	120,20	NS
27 Leucemias	195,90	NS	218,50	NS	198,80	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	77,20	NS	126,70	NS	109,80	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					209,90	NS
31 Diabetes mellitus	63,40	NS	581,40	NS	108,60	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			507,40	NS	63,40	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					297,90	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)					520,40	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	171,00	NS			153,90	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	207,70	NS	59,90	NS	205,20	NS
38 Enfermedades hipertensivas					15,70	***
39 Infarto agudo de miocardio	119,50	NS	172,00	NS	115,30	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	121,90	NS	92,00	NS	77,80	NS
41 Insuficiencia cardíaca					72,80	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	96,50	NS	92,80	NS	108,10	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	617,80	NS			123,90	NS
45 Neumonía	19,80	***	135,90	NS	209,60	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	240,90	NS	294,00	NS	36,40	***
47 Asma			262,60	NS	377,50	NS
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					278,10	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal					254,40	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	88,10	NS	42,00	NS	159,00	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.839,90	NS				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			57,60	NS	31,80	*
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	645,50	NS				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	360,80	*	59,80	NS	64,40	NS
67 Caídas accidentales	22,30	***	89,10	NS	53,60	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			513,00	NS		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso					62,60	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	41,10	*	86,30	NS	121,20	NS
72 Homicidios					233,50	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					151,30	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	265,20	NS				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia					812,80	NS
5 Hepatitis víricas	223,20	NS				
6 SIDA	188,20	NS	154,60	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	36,90	*	13,20	***	346,30	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	98,10	NS	293,60	NS		
9 Neoplasia maligna del estómago	35,70	*	99,30	NS	152,20	NS
10 Neoplasia maligna del colon	160,00	NS	74,20	NS	46,20	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	42,00	*	270,80	NS	20,70	***
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	159,50	NS	1,30	***	65,70	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			177,30	NS		
14 Neoplasia maligna del páncreas	117,00	NS	137,00	NS	102,10	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	80,60	NS	222,40	NS	49,30	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	98,10	NS	138,20	NS	116,20	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	35,20	NS	157,50	NS	127,00	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	95,30	NS	111,00	NS	165,40	NS
20 Neoplasias malignas del útero	84,40	NS	35,40	NS	101,90	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	32,10	**			118,00	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	109,80	NS	109,80	NS		

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	154,50	NS	105,50	NS		
24 Neoplasia maligna del encéfalo	179,50	NS	137,70	NS	49,80	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	20,50	***	93,30	NS	30,20	*
27 Leucemias	89,50	NS	82,80	NS	23,70	**
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	93,30	NS	109,60	NS	92,90	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	202,20	NS				
31 Diabetes mellitus	57,00	NS	53,10	NS	18,00	***
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			648,80	NS		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					264,30	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					1.234,80	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)	64,50	NS				
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			343,90	NS		
38 Enfermedades hipertensivas	47,00	NS	287,10	NS	297,00	NS
39 Infarto agudo de miocardio	87,90	NS	45,10	NS	94,70	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	114,20	NS	93,20	NS	75,40	NS
41 Insuficiencia cardíaca	157,80	NS	206,70	NS	48,90	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	70,20	NS	91,30	NS	64,90	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	173,20	NS			249,70	NS
45 Neumonía	91,90	NS			194,80	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	57,40	NS	118,40	NS	151,70	NS
47 Asma					568,20	NS
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	14,40	***				
51 Enfermedad vascular intestinal	83,10	NS	383,90	NS		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	154,00	NS	100,30	NS	31,20	**
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	132,80	NS				
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	533,10	NS				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	336,80	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2014 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	79,30	NS	153,70	NS	152,10	NS
67 Caídas accidentales	220,90	NS	25,20	**	29,80	*
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			371,30	NS		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	127,30	NS	64,90	NS	160,70	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	116,00	NS	285,70	*	4,60	***
72 Homicidios	180,90	NS				
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas