

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | Total | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 2 | | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 1 | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | 19 | | | | | |
| 5 Hepatitis víricas | | | | | | |
| 6 SIDA | 3 | | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 11 | | | | | |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 7 | | | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 35 | | | | | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 48 | | | | | |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 17 | | | | | |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 22 | | | | | |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 5 | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 30 | | | | | |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 8 | | | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 93 | | | | | |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 2 | | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 2 | | | | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 22 | | | | | |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 12 | | | | | |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 6 | | | | | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 40 | | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 24 | | | | | |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 13 | | | | | |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | Total | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 25 Linfomas Hodgkin | 2 | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 19 | | | | | |
| 27 Leucemias | 22 | | | | | |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | 2 | | | | | |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 498 | | | | | |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 3 | | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | 60 | | | | | |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 46 | | | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 1 | | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 1 | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 1 | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 94 | | | | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 8 | | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 47 | | | | | |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 71 | | | | | |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 147 | | | | | |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 57 | | | | | |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 138 | | | 1 | | |
| 43 Arteriosclerosis | 7 | | | | | |
| 44 Gripe | 3 | | | | | |
| 45 Neumonía | 39 | | | | | |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 92 | | | | | |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | Total | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|--|-------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 47 Asma | 5 | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 3 | | | | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 5 | | | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 5 | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 7 | | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 27 | | | | | |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 7 | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 7 | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 49 | | | | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 1 | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 9 | 9 | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 1 | | | | 1 | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 3 | 1 | 1 | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 1 | | | | | |
| 64 Senilidad | 10 | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 10 | | | | | |
| 67 Caídas accidentales | 14 | | | | | |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 7 | | | | | |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | Total | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 1 | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 3 | | | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 16 | | | | | 1 |
| 72 Homicidios | 1 | | | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 2 | | | | | |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | | | | | | |
| 5 Hepatitis víricas | | | | | | |
| 6 SIDA | | | | | | 3 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 1 | | | | 1 | 1 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | | | | | | 1 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | | | | | 1 | 2 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | | | | | | 1 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | | 1 | | | | 2 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | | | | | | |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | | | | | | |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | | | | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | | | 1 | | 1 | 3 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | | | | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | | | 1 | | | 2 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | | | | | 1 | 1 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | | | | | | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | | | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | | | | | | |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 1 | | 1 | | | |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 Linfomas Hodgkin | | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | | | | | | 1 |
| 27 Leucemias | | | | 1 | | |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | | | | | | |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 18 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | | | | | | 1 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | | | | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | | | | | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | | | | | | |
| 39 Infarto agudo de miocardio | | | | | | 1 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | | | | 1 | 3 | 4 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | | | | | | |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | | | | | 1 | |
| 43 Arteriosclerosis | | | | | | |
| 44 Gripe | | | | | | |
| 45 Neumonía | | | | | | |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | | | | | | 1 |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 47 Asma | | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | | | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | | | | 1 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | | | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | | | | | | 3 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | | | | 1 | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | 1 | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | | 1 | | |
| 64 Senilidad | | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 1 | 1 | | 1 | 3 | |
| 67 Caídas accidentales | | | | 2 | | 1 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | | | | 1 | 1 | |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | | 1 | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | | | | 1 | 3 | 1 |
| 72 Homicidios | | | | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | 1 | | | |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | 1 | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | | | 1 | 1 | | 1 |
| 5 Hepatitis víricas | | | | | | |
| 6 SIDA | | | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | | 1 | | 2 | 1 | 1 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | | | | 2 | 1 | 1 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | 1 | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 1 | | 2 | | | 1 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 4 | 8 | 11 | 12 | 9 | 20 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | 1 | | 1 | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | | | 1 | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | | | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | | | | | 1 | 3 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | | | | | 1 | 5 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 1 | | | 4 | | 2 |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 Linfomas Hodgkin | | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 27 Leucemias | 1 | 1 | | 2 | 4 | 2 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | | | | 1 | | 1 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 16 | 29 | 39 | 52 | 50 | 77 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | 1 | | 1 | |
| 31 Diabetes mellitus | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | | | | | 2 | 6 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | | 1 | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 1 | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | | | | 2 | 5 | 13 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | | 2 | 1 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 1 | | | 1 | 3 | 6 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 2 | | 4 | 3 | 8 | 13 |
| 43 Arteriosclerosis | | | | | | 1 |
| 44 Gripe | | | 2 | | | 1 |
| 45 Neumonía | 1 | | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 1 | | 4 | 3 | 9 | 7 |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 47 Asma | | | | | | 1 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 1 | | | | | 1 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | | | | 1 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 1 | | | 2 | 1 | 1 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | | | | 1 | 1 | 1 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | | | | 3 | 3 | 8 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | | | | |
| 64 Senilidad | | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 1 | | 1 | 1 | | |
| 67 Caídas accidentales | | | | | | 2 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | | | 2 | | | |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | 1 | | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 72 Homicidios | | | | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | | | 1 |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 y más años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 1 | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 1 | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | |
| 4 Septicemia | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 5 Hepatitis víricas | | | | |
| 6 SIDA | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | | | | |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | | 1 | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 6 | 4 | 1 | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 5 | 4 | | 1 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 7 | 1 | | |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 1 | 2 | 1 | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 7 | 2 | | |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 3 | 1 | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 15 | 9 | | |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | | | 1 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 4 | 3 | 1 | |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 1 | 2 | | |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 1 | | 1 | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 10 | 10 | 4 | 2 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 2 | 1 | 1 | |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 y más años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 25 Linfomas Hodgkin | 2 | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 3 | 2 | 2 | |
| 27 Leucemias | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | | | | |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 99 | 66 | 28 | 8 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | 1 | |
| 31 Diabetes mellitus | 12 | 13 | 7 | 3 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 13 | 14 | 8 | 3 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | 1 | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 30 | 29 | 13 | 2 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 4 | 1 | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 11 | 12 | 10 | 3 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 18 | 13 | 14 | 2 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 27 | 32 | 27 | 6 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 9 | 22 | 13 | 5 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 41 | 30 | 26 | 9 |
| 43 Arteriosclerosis | 3 | 2 | 1 | |
| 44 Gripe | | | | |
| 45 Neumonía | 9 | 8 | 7 | 4 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 23 | 24 | 17 | 3 |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 y más años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 47 Asma | 2 | 1 | 1 | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | 1 | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 1 | 2 | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 1 | 3 | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 1 | 1 | | |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 5 | 16 | 9 | 4 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 1 | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | | |
| 64 Senilidad | | 3 | 3 | 4 |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 1 | | | |
| 67 Caídas accidentales | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | | | 2 | 1 |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Defunciones según causas seleccionadas y edad. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 y más años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | 1 | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 1 | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 1 | | | |
| 72 Homicidios | 1 | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | |

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas