

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,78					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,39					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	7,37					
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	1,16					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,27					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,71					
9 Neoplasia maligna del estómago	13,57					
10 Neoplasia maligna del colon	18,62					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,59					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	8,53					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,94					
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,63					
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,10					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	36,07					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,78					
18 Melanoma maligno de la piel	0,78					
19 Neoplasia maligna de la mama	8,53					
20 Neoplasias malignas del útero	4,65					
21 Neoplasia maligna del ovario	2,33					
22 Neoplasia maligna de la próstata	15,51					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	9,31					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,04					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,78					
26 Linfomas no Hodgkin	7,37					
27 Leucemias	8,53					
28 Síndromes mielodisplásicos	0,78					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	193,13					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,16					
31 Diabetes mellitus	23,27					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	17,84					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,39					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,39					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,39					
36 Enfermedad de Alzheimer	36,45					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,10					
38 Enfermedades hipertensivas	18,23					
39 Infarto agudo de miocardio	27,53					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	57,01					
41 Insuficiencia cardíaca	22,11					
42 Enfermedades cerebrovasculares	53,52		8,15			
43 Arteriosclerosis	2,71					
44 Gripe	1,16					
45 Neumonía	15,12					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	35,68					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	1,94					
48 Insuficiencia respiratoria	1,16					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,94					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1,94					
51 Enfermedad vascular intestinal	2,71					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,47					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,71					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,71					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	19,00					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,39					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,49	308,64				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,39				6,94	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,16	34,29	8,15			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,39					
64 Senilidad	3,88					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,88					
67 Caídas accidentales	5,43					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,71					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,39					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,16					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,21					7,28
72 Homicidios	0,39					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,78					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						14,87
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	6,65				4,59	4,96
8 Neoplasia maligna del esófago						4,96
9 Neoplasia maligna del estómago					4,59	9,91
10 Neoplasia maligna del colon						4,96
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		6,05				9,91
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón			4,75		4,59	14,87
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama			4,75			9,91
20 Neoplasias malignas del útero					4,59	4,96
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	6,65		4,75			

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						4,96
27 Leucemias				4,22		
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	19,95	6,05	14,25	8,44	32,14	89,21
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						4,96
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						4,96
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)				4,22	13,77	19,83
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares					4,59	
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						4,96

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						4,96
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						14,87
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				4,22		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		6,05				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			4,75			
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6,65	6,05		4,22	13,77	
67 Caídas accidentales				8,44		4,96
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				4,22	4,59	

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			4,75			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				4,22	13,77	4,96
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			4,75			

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				9,35		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			8,59	9,35		13,01
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		14,44	25,76	9,35	12,38	13,01
8 Neoplasia maligna del esófago		7,22		18,70	12,38	13,01
9 Neoplasia maligna del estómago	11,57	14,44	17,17	18,70	99,06	65,06
10 Neoplasia maligna del colon		7,22	25,76	65,46	61,91	130,12
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				18,70	12,38	13,01
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	17,36	28,88	25,76	9,35	12,38	26,02
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			8,59			
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,57	14,44	34,35	46,76	61,91	39,04
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,79		17,17			13,01
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	23,15	57,77	94,45	112,21	111,44	260,25
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		7,22		9,35		
18 Melanoma maligno de la piel				9,35		
19 Neoplasia maligna de la mama	5,79	7,22	17,17	18,70	12,38	52,05
20 Neoplasias malignas del útero			8,59	28,05	24,76	13,01
21 Neoplasia maligna del ovario					12,38	39,04
22 Neoplasia maligna de la próstata		7,22	17,17	9,35	37,15	91,09
23 Neoplasia maligna de la vejiga					12,38	65,06
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,79			37,40		26,02

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin		21,66	8,59	28,05	12,38	39,04
27 Leucemias	5,79	7,22		18,70	49,53	26,02
28 Síndromes mielodisplásicos				9,35		13,01
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	92,58	209,40	334,88	486,25	619,12	1.001,95
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			8,59		12,38	
31 Diabetes mellitus	11,57	7,22	8,59	18,70	74,29	156,15
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					24,76	78,07
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					12,38	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	5,79					
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				18,70	61,91	169,16
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas					24,76	13,01
38 Enfermedades hipertensivas	5,79			9,35	37,15	78,07
39 Infarto agudo de miocardio	5,79	7,22	17,17	37,40	99,06	91,09
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	17,36	36,10	51,52	93,51	136,21	156,15
41 Insuficiencia cardíaca		7,22	8,59	9,35	24,76	39,04
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,57		34,35	28,05	99,06	169,16
43 Arteriosclerosis						13,01
44 Gripe			17,17			13,01
45 Neumonía	5,79		8,59	28,05	24,76	52,05
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	5,79		34,35	28,05	111,44	91,09

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						13,01
48 Insuficiencia respiratoria	5,79					13,01
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						13,01
50 Enteritis y colitis no infecciosas	5,79			18,70	12,38	13,01
51 Enfermedad vascular intestinal				9,35	12,38	13,01
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	28,93	21,66	17,17	46,76	37,15	52,05
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				28,05	37,15	104,10
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5,79		8,59	9,35		
67 Caídas accidentales						26,02
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			17,17			

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		7,22				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,57	21,66	17,17	9,35	12,38	
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					12,38	

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	16,27			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	16,27			
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia	113,90	88,78	265,49	1.200,00
5 Hepatitis víricas				
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				
8 Neoplasia maligna del esófago		29,59		
9 Neoplasia maligna del estómago	97,62	118,38	88,50	
10 Neoplasia maligna del colon	178,98	147,97	353,98	400,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	81,35	118,38		400,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	113,90	29,59		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	16,27	59,19	88,50	
14 Neoplasia maligna del páncreas	113,90	59,19		
15 Neoplasia maligna de la laringe	48,81	29,59		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	244,06	266,35		
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				
18 Melanoma maligno de la piel				400,00
19 Neoplasia maligna de la mama	65,08	88,78	88,50	
20 Neoplasias malignas del útero	16,27	59,19		
21 Neoplasia maligna del ovario	16,27		88,50	
22 Neoplasia maligna de la próstata	162,71	295,95	353,98	800,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	81,35	207,16	442,48	400,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	32,54	29,59	88,50	

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin	32,54			
26 Linfomas no Hodgkin	48,81	59,19	176,99	
27 Leucemias	113,90	59,19	88,50	400,00
28 Síndromes mielodisplásicos				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.610,80	1.953,24	2.477,88	3.200,00
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			88,50	
31 Diabetes mellitus	195,25	384,73	619,47	1.200,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	211,52	414,32	707,96	1.200,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)		29,59		
36 Enfermedad de Alzheimer	488,12	858,24	1.150,44	800,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	65,08	29,59		
38 Enfermedades hipertensivas	178,98	355,13	884,96	1.200,00
39 Infarto agudo de miocardio	292,87	384,73	1.238,94	800,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	439,31	947,03	2.389,38	2.400,00
41 Insuficiencia cardíaca	146,44	651,08	1.150,44	2.000,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	667,10	887,84	2.300,88	3.600,00
43 Arteriosclerosis	48,81	59,19	88,50	
44 Gripe				
45 Neumonía	146,44	236,76	619,47	1.600,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	374,23	710,27	1.504,42	1.200,00

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma	32,54	29,59	88,50	
48 Insuficiencia respiratoria		29,59		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	16,27	59,19		
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal	16,27	88,78		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,27	29,59		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	16,27	59,19	176,99	800,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	32,54	88,78	88,50	400,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	81,35	473,51	796,46	1.600,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos	16,27			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad		88,78	265,49	1.600,00
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	16,27			
67 Caídas accidentales	48,81	59,19	265,49	400,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			176,99	400,00

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

11. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2014 - AMBOS SEXOS - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			88,50	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	16,27			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	16,27			
72 Homicidios	16,27			
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas