

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,56					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	4,68					
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	0,78					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	8,57					
8 Neoplasia maligna del esófago	4,68					
9 Neoplasia maligna del estómago	15,59					
10 Neoplasia maligna del colon	19,48					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,57					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	13,25					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,78					
14 Neoplasia maligna del páncreas	14,81					
15 Neoplasia maligna de la laringe	6,23					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	60,01					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,78					
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	0,78					
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	31,17					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	13,25					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	7,01					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	6,23					
27 Leucemias	10,91					
28 Síndromes mielodisplásicos	1,56					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	246,27					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,78					
31 Diabetes mellitus	21,04					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	10,91					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,78					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,78					
36 Enfermedad de Alzheimer	21,82					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,56					
38 Enfermedades hipertensivas	11,69					
39 Infarto agudo de miocardio	27,28					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	64,68					
41 Insuficiencia cardíaca	16,37					
42 Enfermedades cerebrovasculares	37,41		15,85			
43 Arteriosclerosis	2,34					
44 Gripe						
45 Neumonía	13,25					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	56,11					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	1,56					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,34					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	3,12					
51 Enfermedad vascular intestinal	2,34					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,25					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,56					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	18,70					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,78					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6,23	540,54				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,78					
64 Senilidad	1,56					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6,23					
67 Caídas accidentales	5,46					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,34					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,56					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,79					14,20
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,78					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						9,78
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,98				8,91	9,78
8 Neoplasia maligna del esófago						9,78
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						9,78
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón						9,78
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	12,98					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						9,78
27 Leucemias				8,08		
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	38,95			8,08	26,72	68,47
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						9,78
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						9,78
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)				8,08	26,72	29,35
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares						
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						9,78

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						9,78
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						9,78
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				8,08		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			9,23			
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		12,07		8,08	26,72	
67 Caídas accidentales				16,16		9,78
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				8,08	8,91	

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			9,23			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas					26,72	9,78
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				19,77		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						30,51
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		29,17	53,86	19,77	27,23	30,51
8 Neoplasia maligna del esófago		14,59		39,53	27,23	30,51
9 Neoplasia maligna del estómago	11,56		35,91	19,77	108,93	152,53
10 Neoplasia maligna del colon		14,59	53,86	59,30	54,47	213,54
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				19,77	27,23	30,51
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	34,67	43,76	53,86	19,77		61,01
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,56	29,17	35,91	59,30	108,93	61,01
15 Neoplasia maligna de la laringe	11,56		35,91			30,51
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	46,23	87,51	107,72	217,43	217,86	610,13
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		14,59				
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata		14,59	35,91	19,77	81,70	213,54
23 Neoplasia maligna de la vejiga					27,23	122,03
24 Neoplasia maligna del encéfalo	11,56			59,30		30,51

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin		14,59		19,77	27,23	91,52
27 Leucemias	11,56	14,59		39,53	54,47	30,51
28 Síndromes mielodisplásicos				19,77		30,51
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	150,25	291,72	466,79	652,30	844,23	1.769,37
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					27,23	
31 Diabetes mellitus	11,56	14,59	17,95	39,53	81,70	213,54
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					54,47	
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					27,23	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					27,23	152,53
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	11,56			19,77		122,03
39 Infarto agudo de miocardio		14,59	35,91	59,30	163,40	91,52
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	23,12	58,34	107,72	138,37	245,10	183,04
41 Insuficiencia cardíaca			17,95	19,77		
42 Enfermedades cerebrovasculares			35,91		108,93	274,56
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	11,56		17,95	59,30	27,23	30,51
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	11,56		53,86	39,53	245,10	213,54

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						30,51
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas				39,53	27,23	30,51
51 Enfermedad vascular intestinal				19,77		30,51
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	46,23	29,17	35,91	79,07	54,47	30,51
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				59,30	54,47	61,01
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,56			19,77		
67 Caídas accidentales						61,01
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			17,95			

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		14,59				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,56	43,76				
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					27,23	

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	40,78			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia	81,57		295,86	2.702,70
5 Hepatitis víricas				
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				
8 Neoplasia maligna del esófago				
9 Neoplasia maligna del estómago	244,70	83,54		
10 Neoplasia maligna del colon	203,92	167,08	591,72	
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	81,57	334,17		1.351,35
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	163,13	83,54		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	40,78			
14 Neoplasia maligna del páncreas	203,92			
15 Neoplasia maligna de la laringe	122,35	83,54		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	530,18	668,34		
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				
18 Melanoma maligno de la piel				
19 Neoplasia maligna de la mama		83,54		
20 Neoplasias malignas del útero				
21 Neoplasia maligna del ovario				
22 Neoplasia maligna de la próstata	407,83	835,42	1.183,43	2.702,70
23 Neoplasia maligna de la vejiga	163,13	334,17	1.183,43	
24 Neoplasia maligna del encéfalo	40,78	83,54	295,86	

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin				
26 Linfomas no Hodgkin	40,78			
27 Leucemias	122,35	83,54	295,86	1.351,35
28 Síndromes mielodisplásicos				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.569,33	3.341,69	4.142,01	5.405,41
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				
31 Diabetes mellitus	163,13	417,71	591,72	
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	203,92	501,25	295,86	
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)		83,54		
36 Enfermedad de Alzheimer	285,48	1.002,51	887,57	
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	81,57			
38 Enfermedades hipertensivas	122,35	417,71		1.351,35
39 Infarto agudo de miocardio	367,05	250,63	2.071,01	
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	570,96	1.253,13	3.550,30	1.351,35
41 Insuficiencia cardíaca	163,13	584,80	2.071,01	1.351,35
42 Enfermedades cerebrovasculares	693,31	751,88	1.775,15	
43 Arteriosclerosis	81,57	83,54		
44 Gripe				
45 Neumonía	122,35	417,71		2.702,70
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	734,09	1.503,76	2.958,58	4.054,05

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma				
48 Insuficiencia respiratoria		83,54		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	40,78	83,54		
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal		83,54		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	40,78			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	40,78			1.351,35
56 Enfermedades del riñón y del uréter	163,13	584,80	887,57	2.702,70
57 Enfermedades de los genitales masculinos	40,78			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad		83,54		1.351,35
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	40,78			
67 Caídas accidentales	81,57			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2014 - Hombres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	40,78			
72 Homicidios				
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas