

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,77					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	10,04					
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	1,54					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago	0,77					
9 Neoplasia maligna del estómago	11,58					
10 Neoplasia maligna del colon	17,75					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,63					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	3,86					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	3,09					
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,49					
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	12,35					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,77					
18 Melanoma maligno de la piel	1,54					
19 Neoplasia maligna de la mama	16,21					
20 Neoplasias malignas del útero	9,26					
21 Neoplasia maligna del ovario	4,63					
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	5,40					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,09					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	1,54					
26 Linfomas no Hodgkin	8,49					
27 Leucemias	6,18					
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	140,50					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,54					
31 Diabetes mellitus	25,47					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	24,70					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,77					
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	50,95					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,63					
38 Enfermedades hipertensivas	24,70					
39 Infarto agudo de miocardio	27,79					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	49,41					
41 Insuficiencia cardíaca	27,79					
42 Enfermedades cerebrovasculares	69,48					
43 Arteriosclerosis	3,09					
44 Gripe	2,32					
45 Neumonía	16,98					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	15,44					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	3,86					
48 Insuficiencia respiratoria	0,77					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,54					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,77					
51 Enfermedad vascular intestinal	3,09					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	7,72					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,40					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,86					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	19,30					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,77	69,64				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,77				14,39	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2,32	69,64	16,79			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	6,18					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1,54					
67 Caídas accidentales	5,40					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,09					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,77					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,77					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4,63					
72 Homicidios	0,77					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,77					

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						20,09
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago					9,48	20,09
10 Neoplasia maligna del colon						10,05
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		12,12				10,05
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				9,79	9,48	20,09
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama				9,79		20,09
20 Neoplasias malignas del útero					9,48	10,05
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo				9,79		

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)		12,12	29,36	8,84	37,90	110,52
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)						10,05
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares					9,48	
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						20,09
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			12,12			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						13,64
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				8,84		
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			9,79			

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			16,46	17,75		
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	11,59	28,60		17,75	90,83	
10 Neoplasia maligna del colon				70,98	68,12	68,07
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				17,75		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		14,30			22,71	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			16,46			
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,59		32,92	35,49	22,71	22,69
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		28,60	82,29	17,75	22,71	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				17,75		
18 Melanoma maligno de la piel				17,75		
19 Neoplasia maligna de la mama	11,59	14,30	32,92	35,49	22,71	90,76
20 Neoplasias malignas del útero			16,46	53,24	45,41	22,69
21 Neoplasia maligna del ovario					22,71	68,07
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						22,69
24 Neoplasia maligna del encéfalo				17,75		22,69

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin		28,60	16,46	35,49		
27 Leucemias					45,41	22,69
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	34,76	128,70	213,96	337,18	431,43	431,13
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			16,46			
31 Diabetes mellitus	11,59				68,12	113,46
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						136,15
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	11,59					
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				35,49	90,83	181,53
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas					45,41	22,69
38 Enfermedades hipertensivas					68,12	45,38
39 Infarto agudo de miocardio	11,59			17,75	45,41	90,76
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	11,59	14,30		53,24	45,41	136,15
41 Insuficiencia cardíaca		14,30			45,41	68,07
42 Enfermedades cerebrovasculares	23,17		32,92	53,24	90,83	90,76
43 Arteriosclerosis						22,69
44 Gripe			32,92			22,69
45 Neumonía					22,71	68,07
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			16,46	17,75		

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						22,69
48 Insuficiencia respiratoria	11,59					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						22,69
50 Enteritis y colitis no infecciosas	11,59					
51 Enfermedad vascular intestinal					22,71	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11,59	14,30		17,75	22,71	68,07
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					22,71	136,15
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor				16,46		
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				16,46		

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,59		32,92	17,75	22,71	
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	27,07			
3 Infecciones meningocócicas				
4 Septicemia	135,35	137,49	252,53	568,18
5 Hepatitis víricas				
6 SIDA				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				
8 Neoplasia maligna del esófago		45,83		
9 Neoplasia maligna del estómago		137,49	126,26	
10 Neoplasia maligna del colon	162,43	137,49	252,53	568,18
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	81,21			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	81,21			
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		91,66	126,26	
14 Neoplasia maligna del páncreas	54,14	91,66		
15 Neoplasia maligna de la laringe				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	54,14	45,83		
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				
18 Melanoma maligno de la piel				568,18
19 Neoplasia maligna de la mama	108,28	91,66	126,26	
20 Neoplasias malignas del útero	27,07	91,66		
21 Neoplasia maligna del ovario	27,07		126,26	
22 Neoplasia maligna de la próstata				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	27,07	137,49	126,26	568,18
24 Neoplasia maligna del encéfalo	27,07			

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
25 Linfomas Hodgkin	54,14			
26 Linfomas no Hodgkin	54,14	91,66	252,53	
27 Leucemias	108,28	45,83		
28 Síndromes mielodisplásicos				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	974,55	1.191,57	1.767,68	2.272,73
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			126,26	
31 Diabetes mellitus	216,57	366,64	631,31	1.704,55
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	216,57	366,64	883,84	1.704,55
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				
35 Meningitis (otras en el nº 3)				
36 Enfermedad de Alzheimer	622,63	779,10	1.262,63	1.136,36
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	54,14	45,83		
38 Enfermedades hipertensivas	216,57	320,81	1.262,63	1.136,36
39 Infarto agudo de miocardio	243,64	458,30	883,84	1.136,36
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	351,92	779,10	1.893,94	2.840,91
41 Insuficiencia cardíaca	135,35	687,44	757,58	2.272,73
42 Enfermedades cerebrovasculares	649,70	962,42	2.525,25	5.113,64
43 Arteriosclerosis	27,07	45,83	126,26	
44 Gripe				
45 Neumonía	162,43	137,49	883,84	1.136,36
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	135,35	274,98	883,84	

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
47 Asma	54,14	45,83	126,26	
48 Insuficiencia respiratoria				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		45,83		
50 Enteritis y colitis no infecciosas				
51 Enfermedad vascular intestinal	27,07	91,66		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		45,83		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	27,07	91,66	252,53	1.136,36
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	27,07	137,49	126,26	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	27,07	412,47	757,58	1.136,36
57 Enfermedades de los genitales masculinos				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				
59 Embarazo, parto y puerperio				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				
64 Senilidad		91,66	378,79	1.704,55
65 Muerte súbita infantil				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor				
67 Caídas accidentales	27,07	91,66	378,79	568,18
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			252,53	568,18

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2014 - Mujeres - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			126,26	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	27,07			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				
72 Homicidios	27,07			
73 Eventos de intención no determinada				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				

Fecha de actualización: 30/03/2016.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas