

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,50	0,03	1,50	0,00	1,50	0,03
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	10,00	0,20	5,00	0,50		
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	65,50	1,30	21,83	1,25	23,50	0,47
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	149,50	2,97	16,61	13,85	149,50	2,97
8 Neoplasia maligna del esófago	39,00	0,77	9,75	8,35	39,00	0,77
9 Neoplasia maligna del estómago	156,50	3,11	14,23	9,02	32,00	0,64
10 Neoplasia maligna del colon	67,00	1,33	5,58	5,74	34,50	0,68
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	89,50	1,78	17,90	14,61	27,00	0,54
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	123,50	2,45	11,23	4,79	109,00	2,16
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	5,50	0,11	5,50	0,00		
14 Neoplasia maligna del páncreas	97,50	1,94	7,50	4,98	59,00	1,17
15 Neoplasia maligna de la laringe	32,50	0,65	10,83	5,44	32,50	0,65
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	407,00	8,08	10,18	7,69	234,00	4,65
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	14,00	0,28	7,00	5,50	12,50	0,25
18 Melanoma maligno de la piel	4,50	0,09	4,50	0,00		
19 Neoplasia maligna de la mama	137,50	2,73	15,28	11,49		
20 Neoplasias malignas del útero	61,00	1,21	10,17	9,74		
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	28,00	0,56	7,00	4,33	28,00	0,56
23 Neoplasia maligna de la vejiga						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
24 Neoplasia maligna del encéfalo	109,50	2,17	15,64	17,26	68,50	1,36
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	79,00	1,57	9,88	5,81	35,50	0,70
27 Leucemias	66,50	1,32	13,30	11,21	66,50	1,32
28 Síndromes mielodisplásicos	2,50	0,05	2,50	0,00	2,50	0,05
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.997,00	39,64	11,75	10,01	1.134,00	22,51
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	9,50	0,19	9,50	0,00		
31 Diabetes mellitus	75,50	1,50	10,79	6,54	60,00	1,19
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	19,50	0,39	19,50	0,00		
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	1,00	0,02	0,50	0,00		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	19,00	0,38	9,50	9,00	19,00	0,38
39 Infarto agudo de miocardio	81,50	1,62	9,06	6,13	60,50	1,20
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	396,00	7,86	12,38	8,87	336,00	6,67
41 Insuficiencia cardíaca	21,50	0,43	7,17	3,68	10,00	0,20
42 Enfermedades cerebrovasculares	161,50	3,21	14,68	18,45	84,50	1,68
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe	13,00	0,26	6,50	1,00		
45 Neumonía	33,50	0,67	6,70	5,46	33,50	0,67

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	72,50	1,44	8,06	7,50	64,50	1,28
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	16,50	0,33	16,50	0,00		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	21,50	0,43	21,50	0,00	21,50	0,43
50 Enteritis y colitis no infecciosas	26,50	0,53	8,83	7,59	7,00	0,14
51 Enfermedad vascular intestinal	0,50	0,01	0,50	0,00	0,50	0,01
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	216,00	4,29	12,00	7,04	140,50	2,79
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	42,00	0,83	10,50	11,55	42,00	0,83
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	55,50	1,10	55,50	0,00		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	110,00	2,18	55,00	13,50		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	35,50	0,70	35,50	0,00	35,50	0,70
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	237,50	4,71	26,39	13,84	179,50	3,56

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
67 Caídas accidentales	82,50	1,64	27,50	4,97	82,50	1,64
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	74,00	1,47	18,50	11,55	68,50	1,36
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	54,00	1,07	27,00	12,50	54,00	1,07
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	277,00	5,50	19,79	12,07	204,50	4,06
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	36,50	0,72	36,50	0,00		

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,50	0,00				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			10,00	0,20	5,00	0,50
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	23,50	0,00	42,00	0,83	21,00	0,50
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	16,61	13,85				
8 Neoplasia maligna del esófago	9,75	8,35				
9 Neoplasia maligna del estómago	8,00	5,17	124,50	2,47	17,79	8,81
10 Neoplasia maligna del colon	4,93	3,74	32,50	0,65	6,50	7,62
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	13,50	11,00	62,50	1,24	20,83	15,92
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,90	4,90	14,50	0,29	14,50	0,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			5,50	0,11	5,50	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,38	5,30	38,50	0,76	7,70	4,40
15 Neoplasia maligna de la laringe	10,83	5,44				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8,36	5,45	173,00	3,43	14,42	10,10
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	12,50	0,00	1,50	0,03	1,50	0,00
18 Melanoma maligno de la piel			4,50	0,09	4,50	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama			137,50	2,73	15,28	11,49
20 Neoplasias malignas del útero			61,00	1,21	10,17	9,74
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	7,00	4,33				
23 Neoplasia maligna de la vejiga						

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
24 Neoplasia maligna del encéfalo	13,70	17,36	41,00	0,81	20,50	16,00
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	11,83	7,85	43,50	0,86	8,70	3,66
27 Leucemias	13,30	11,21				
28 Síndromes mielodisplásicos	2,50	0,00				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	10,70	9,48	863,00	17,13	13,48	10,62
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			9,50	0,19	9,50	0,00
31 Diabetes mellitus	10,00	6,75	15,50	0,31	15,50	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			19,50	0,39	19,50	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer			1,00	0,02	0,50	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	9,50	9,00				
39 Infarto agudo de miocardio	8,64	6,10	21,00	0,42	10,50	6,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	12,92	8,95	60,00	1,19	10,00	8,06
41 Insuficiencia cardíaca	5,00	2,50	11,50	0,23	11,50	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	28,17	28,52	77,00	1,53	9,63	8,33
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe			13,00	0,26	6,50	1,00
45 Neumonía	6,70	5,46				

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	9,21	7,92	8,00	0,16	4,00	3,50
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria			16,50	0,33	16,50	0,00
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	21,50	0,00				
50 Enteritis y colitis no infecciosas	3,50	1,00	19,50	0,39	19,50	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,50	0,00				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,81	6,23	75,50	1,50	15,10	8,01
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	10,50	11,55				
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			55,50	1,10	55,50	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			110,00	2,18	55,00	13,50
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	35,50	0,00				
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	25,64	11,13	58,00	1,15	29,00	20,50

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
67 Caídas accidentales	27,50	4,97				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	22,83	10,14	5,50	0,11	5,50	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	27,00	12,50				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	22,72	11,97	72,50	1,44	14,50	10,33
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			36,50	0,72	36,50	0,00

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas