

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	55,81	NS	223,85	NS		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	64,17	NS			145,18	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	113,87	NS	85,36	NS	134,41	NS
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	77,56	NS	40,99	NS	140,85	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	111,08	NS	139,31	NS		
8 Neoplasia maligna del esófago	101,00	NS	100,03	NS	117,79	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	142,79	NS	146,61	NS	139,60	NS
10 Neoplasia maligna del colon	100,11	NS	95,98	NS	105,81	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	110,67	NS	107,59	NS	118,63	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	102,15	NS	107,71	NS	89,58	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	72,56	NS	34,77	NS	99,82	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	107,28	NS	130,22	NS	82,49	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	121,05	NS	125,85	NS		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	94,53	NS	93,67	NS	105,87	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	115,18	NS	97,05	NS	144,43	NS
18 Melanoma maligno de la piel	44,43	NS			115,73	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	81,28	NS	197,91	NS	78,45	NS
20 Neoplasias malignas del útero	104,73	NS			103,73	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	73,66	NS			72,69	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	139,64	NS	141,80	*		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	135,44	NS	115,74	NS	254,90	*

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
24 Neoplasia maligna del encéfalo	101,98	NS	163,47	NS	55,29	NS
25 Linfomas Hodgkin	164,24	NS			569,65	NS
26 Linfomas no Hodgkin	139,21	NS	109,14	NS	175,42	NS
27 Leucemias	123,28	NS	125,85	NS	120,14	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	55,50	NS	96,58	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	104,09	NS	106,99	NS	100,85	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	43,72	NS	44,66	NS	42,71	NS
31 Diabetes mellitus	119,46	NS	116,93	NS	122,22	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	82,59	NS	68,70	NS	91,24	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	63,67	NS	64,41	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	281,40	NS			558,29	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)	144,56	NS	301,07	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer	115,14	NS	115,87	NS	114,53	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	96,71	NS	117,96	NS	90,71	NS
38 Enfermedades hipertensivas	86,78	NS	87,27	NS	86,52	NS
39 Infarto agudo de miocardio	103,51	NS	85,23	NS	132,48	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	103,58	NS	99,26	NS	111,37	NS
41 Insuficiencia cardíaca	103,44	NS	106,28	NS	102,72	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	105,44	NS	86,54	NS	120,22	NS
43 Arteriosclerosis	93,29	NS	93,70	NS	92,88	NS
44 Gripe	123,72	NS			216,62	NS
45 Neumonía	83,91	NS	73,40	NS	93,78	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	124,14	*	117,40	NS	165,69	*
47 Asma	93,84	NS			114,91	NS
48 Insuficiencia respiratoria	125,08	NS	171,96	NS	83,02	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	193,66	NS	176,39	NS	230,45	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	288,53	NS	390,22	*	143,12	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	51,67	NS	63,70	NS	45,32	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	108,37	NS	98,59	NS	132,65	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	108,20	NS			138,14	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	87,86	NS	60,37	NS	104,18	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	117,52	NS	142,95	NS	99,89	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	116,87	NS	119,48	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	147,82	NS	190,81	NS	53,34	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	142,08	NS			189,69	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	185,92	NS			206,07	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	191,90	NS	285,59	NS		
64 Senilidad	98,84	NS	79,43	NS	105,30	NS
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	86,39	NS	107,24	NS	49,21	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2014 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
67 Caídas accidentales	96,59	NS	94,65	NS	99,35	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	115,86	NS	76,51	NS	193,50	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	194,08	NS			582,45	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	85,54	NS	71,90	NS	143,19	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	86,06	NS	81,05	NS	96,93	NS
72 Homicidios	94,59	NS			285,03	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	128,59	NS	112,71	NS	141,60	NS

Fecha de actualización: 30/03/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas