

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	11,00	0,04	2,75	1,48	0,50	0,00
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	22,00	0,08	11,00	6,50	17,50	0,06
<b>4 Septicemia</b>	196,00	0,68	12,25	16,80	141,00	0,49
<b>5 Hepatitis víricas</b>	167,00	0,58	11,93	7,29	139,50	0,49
<b>6 SIDA</b>	279,00	0,97	23,25	8,39	214,00	0,75
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	317,50	1,11	9,62	6,06	265,50	0,93
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	366,00	1,28	12,20	6,67	305,00	1,06
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	424,00	1,48	9,22	7,99	300,00	1,05
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	619,00	2,16	9,10	6,69	318,00	1,11
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	302,00	1,05	10,79	8,15	228,50	0,80
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	427,50	1,49	8,72	7,17	310,00	1,08
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	66,50	0,23	7,39	5,36	21,50	0,08
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	525,00	1,83	9,38	7,45	353,00	1,23
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	176,50	0,62	10,38	6,15	141,00	0,49
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	2.146,50	7,49	9,06	6,80	1.686,00	5,88
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	35,00	0,12	17,50	13,00	4,50	0,02
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	226,50	0,79	15,10	9,40	110,50	0,39
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	1.168,50	4,08	14,43	8,33	2,50	0,01
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	341,50	1,19	12,65	8,66		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	275,50	0,96	11,02	8,11		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	77,00	0,27	4,81	5,16	77,00	0,27
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	175,50	0,61	8,36	8,33	109,50	0,38
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	733,00	2,56	15,93	12,93	546,00	1,90

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	74,00	0,26	18,50	19,53	3,50	0,01
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	390,00	1,36	12,19	11,87	329,00	1,15
<b>27 Leucemias</b>	599,00	2,09	19,97	19,16	321,50	1,12
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	22,00	0,08	11,00	9,50	1,50	0,01
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	10.768,00	37,57	10,88	9,33	6.358,50	22,18
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	124,00	0,43	15,50	13,10	97,00	0,34
<b>31 Diabetes mellitus</b>	384,50	1,34	9,38	8,52	273,00	0,95
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	12,50	0,04	2,50	1,41	6,50	0,02
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	61,50	0,21	12,30	3,71	61,50	0,21
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	4,50	0,02	4,50		4,50	0,02
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	8,50	0,03	8,50			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	31,50	0,11	4,50	3,66	17,00	0,06
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	95,00	0,33	11,88	12,91	88,00	0,31
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	133,00	0,46	7,39	4,56	95,00	0,33
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	1.226,50	4,28	10,85	8,07	1.033,00	3,60
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	1.968,50	6,87	10,31	7,85	1.629,50	5,68
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	481,00	1,68	15,03	14,18	410,50	1,43
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	755,00	2,63	9,21	8,80	419,50	1,46
<b>43 Arteriosclerosis</b>	0,50	0,00	0,50			
<b>44 Gripe</b>	17,50	0,06	17,50		17,50	0,06
<b>45 Neumonía</b>	401,00	1,40	14,32	10,21	314,00	1,10

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	376,50	1,31	6,38	5,32	273,50	0,95
<b>47 Asma</b>	52,50	0,18	52,50		52,50	0,18
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	31,00	0,11	15,50	7,00	22,50	0,08
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	80,00	0,28	20,00	11,10	44,50	0,16
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	32,00	0,11	16,00	4,50	20,50	0,07
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	21,00	0,07	3,50	4,16	5,00	0,02
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	1.049,00	3,66	12,49	7,95	896,00	3,13
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	31,00	0,11	7,75	5,12	14,00	0,05
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	1,50	0,01	1,50		1,50	0,01
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	111,50	0,39	8,58	8,98	50,00	0,17
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	8,50	0,03	8,50			
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	34,50	0,12	34,50			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	159,00	0,55	39,75	24,78	30,00	0,10
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	21,50	0,08	21,50		21,50	0,08
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	91,00	0,32	22,75	15,29	77,50	0,27
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	79,50	0,28	15,90	1,85	79,50	0,28
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	1.178,50	4,11	27,41	14,70	833,00	2,91
<b>67 Caídas accidentales</b>	368,00	1,28	16,73	11,74	335,00	1,17
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	245,50	0,86	22,32	19,98	227,50	0,79
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	76,50	0,27	25,50	6,16	52,00	0,18
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	373,00	1,30	31,08	8,44	308,00	1,07

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	2.427,00	8,47	28,22	13,36	1.824,50	6,37
<b>72 Homicidios</b>	374,50	1,31	41,61	12,78	249,00	0,87

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,50		10,50	0,04	3,50	0,82
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	17,50		4,50	0,02	4,50	
<b>4 Septicemia</b>	11,75	17,72	55,00	0,19	13,75	13,55
<b>5 Hepatitis víricas</b>	12,68	6,77	27,50	0,10	9,17	8,38
<b>6 SIDA</b>	21,40	7,79	65,00	0,23	32,50	4,00
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	9,16	6,01	52,00	0,18	13,00	5,32
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	11,73	6,94	61,00	0,21	15,25	3,27
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	8,82	7,21	124,00	0,43	10,33	9,78
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	7,95	5,64	301,00	1,05	10,75	7,65
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	10,88	8,58	73,50	0,26	10,50	6,65
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	9,12	7,12	117,50	0,41	7,83	7,21
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	7,17	2,49	45,00	0,16	7,50	6,32
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	10,38	7,66	172,00	0,60	7,82	6,83
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	10,07	5,80	35,50	0,12	11,83	7,41
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	8,69	6,67	460,50	1,61	10,71	7,14
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	4,50		30,50	0,11	30,50	
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	15,79	8,71	116,00	0,40	14,50	9,92
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	2,50		1.166,00	4,07	14,58	8,27
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>			341,50	1,19	12,65	8,66
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			275,50	0,96	11,02	8,11
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	4,81	5,16				
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	7,30	6,99	66,00	0,23	11,00	10,55
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	18,20	13,78	187,00	0,65	11,69	9,86

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	3,50		70,50	0,25	23,50	20,22
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	13,71	13,06	61,00	0,21	7,63	4,86
<b>27 Leucemias</b>	16,92	16,18	277,50	0,97	25,23	22,48
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	1,50		20,50	0,07	20,50	
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	10,17	9,04	4.409,50	15,38	12,08	9,70
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	16,17	13,37	27,00	0,09	13,50	12,00
<b>31 Diabetes mellitus</b>	9,10	8,88	111,50	0,39	10,14	7,41
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	2,17	1,70	6,00	0,02	3,00	0,50
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	12,30	3,71				
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	4,50					
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>			8,50	0,03	8,50	
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	4,25	3,34	14,50	0,05	4,83	4,03
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	14,67	13,81	7,00	0,02	3,50	1,00
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	7,92	5,01	38,00	0,13	6,33	3,24
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	10,99	7,93	193,50	0,68	10,18	8,72
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	10,38	7,76	339,00	1,18	9,97	8,25
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	16,42	15,41	70,50	0,25	10,07	6,32
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	8,23	7,10	335,50	1,17	10,82	10,85
<b>43 Arteriosclerosis</b>			0,50	0,00	0,50	
<b>44 Gripe</b>	17,50					
<b>45 Neumonía</b>	13,08	9,13	87,00	0,30	21,75	12,85

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	5,82	5,65	103,00	0,36	8,58	2,81
<b>47 Asma</b>	52,50					
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	22,50		8,50	0,03	8,50	
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	14,83	7,59	35,50	0,12	35,50	
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	20,50		11,50	0,04	11,50	
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	1,25	0,83	16,00	0,06	8,00	4,50
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	13,58	8,04	153,00	0,53	8,50	6,11
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	7,00	1,50	17,00	0,06	8,50	7,00
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	1,50					
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	8,33	2,79	61,50	0,21	8,79	11,96
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>			8,50	0,03	8,50	
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>			34,50	0,12	34,50	
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	15,00	1,50	129,00	0,45	64,50	1,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	21,50					
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	25,83	16,54	13,50	0,05	13,50	
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	15,90	1,85				
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	26,03	13,76	345,50	1,21	31,41	16,50
<b>67 Caídas accidentales</b>	18,61	11,92	33,00	0,12	8,25	5,54
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	25,28	20,74	18,00	0,06	9,00	6,50
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	26,00	7,50	24,50	0,09	24,50	
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	30,80	8,67	65,00	0,23	32,50	7,00

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2015 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	29,91	12,65	602,50	2,10	24,10	14,14
<b>72 Homicidios</b>	41,50	12,42	125,50	0,44	41,83	13,47

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas