

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	151,89	NS	73,70	NS	187,85	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			318,26	*	106,49	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	83,32	NS	99,95	NS	87,57	NS
5 Hepatitis víricas	167,12	NS	122,94	NS		
6 SIDA			147,34	NS	183,68	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	72,90	NS	88,75	NS	85,21	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	137,05	NS	62,76	NS	82,14	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	112,81	NS	114,50	NS	83,59	NS
10 Neoplasia maligna del colon	89,81	NS	123,21	NS	68,47	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	98,10	NS	103,48	NS	120,17	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	106,29	NS	112,38	NS	79,29	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	127,88	NS	95,80	NS	47,57	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	77,41	NS	86,09	NS	73,41	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	115,57	NS	36,72	NS	107,67	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	123,84	*	111,79	NS	90,25	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	145,62	NS				
18 Melanoma maligno de la piel	89,78	NS	62,25	NS	53,67	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	90,40	NS	141,69	*	109,90	NS
20 Neoplasias malignas del útero	110,86	NS	113,72	NS	121,44	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	141,18	NS	51,45	NS	90,66	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	94,75	NS	116,05	NS	118,73	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	117,95	NS	73,78	NS	86,78	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	108,88	NS	93,69	NS	86,66	NS
25 Linfomas Hodgkin	95,93	NS	163,42	NS	141,83	NS
26 Linfomas no Hodgkin	113,41	NS	131,37	NS	72,36	NS
27 Leucemias	106,70	NS	87,76	NS	127,36	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	145,73	NS	105,09	NS	35,43	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	107,06	NS	108,35	NS	89,83	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	52,81	NS	114,43	NS	38,53	NS
31 Diabetes mellitus	118,44	NS	90,35	NS	108,28	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	82,26	NS	102,17	NS	117,03	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	254,19	NS	164,59	NS	194,93	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	287,70	NS				
36 Enfermedad de Alzheimer	85,05	NS	85,18	NS	69,00	*
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	148,45	NS	127,41	NS	72,31	NS
38 Enfermedades hipertensivas	102,14	NS	123,73	NS	88,63	NS
39 Infarto agudo de miocardio	85,65	NS	132,76	**	105,48	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	95,53	NS	124,33	**	98,62	NS
41 Insuficiencia cardíaca	111,40	NS	111,55	NS	122,76	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	104,99	NS	87,72	NS	90,97	NS
43 Arteriosclerosis	63,52	NS	81,72	NS	91,74	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	193,71	NS	41,89	NS	214,52	NS
45 Neumonía	102,47	NS	69,52	**	209,82	***
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	108,21	NS	84,24	NS	70,82	*
47 Asma	92,04	NS	80,72	NS	178,76	NS
48 Insuficiencia respiratoria	110,85	NS	96,09	NS	121,94	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	58,05	NS	202,08	NS	42,53	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas			84,21	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal	56,67	NS	118,21	NS	23,61	*
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	103,11	NS	78,31	NS	103,88	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	122,93	NS	63,52	NS	105,64	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	71,98	NS	61,11	NS		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	116,55	NS	83,95	NS	27,66	*
56 Enfermedades del riñón y del uréter	68,74	NS	109,40	NS	86,55	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	165,92	NS	70,72	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	195,66	NS	170,09	NS		
59 Embarazo, parto y puerperio	566,97	NS				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	151,89	NS	162,11	NS	147,36	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	569,94	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	188,48	NS	83,47	NS	289,99	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	40,64	NS	72,03	NS	62,36	NS
64 Senilidad	65,99	NS	79,49	NS	65,55	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil					425,88	NS
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	78,54	NS	87,47	NS	161,81	NS
67 Caídas accidentales	95,91	NS	94,00	NS	61,24	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	80,19	NS	153,84	NS	88,36	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			102,79	NS		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	37,82	NS	208,00	NS	55,49	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	85,96	NS	125,71	NS	96,06	NS
72 Homicidios	102,77	NS	94,12	NS	155,03	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	146,31	NS				

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	166,23	NS			43,71	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	94,24	NS	110,50	NS	65,73	NS
5 Hepatitis víricas	71,83	NS			95,74	NS
6 SIDA					39,90	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	166,70	NS	140,85	NS	98,33	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	105,32	NS	154,67	NS	91,80	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	96,74	NS	73,00	NS	88,38	NS
10 Neoplasia maligna del colon	57,11	NS	155,51	NS	98,55	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	79,72	NS	24,45	NS	123,78	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	75,67	NS	132,89	NS	85,81	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	87,22	NS	134,31	NS	115,60	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	70,36	NS	91,01	NS	128,80	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe			61,56	NS	144,98	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	72,09	NS	71,70	NS	96,16	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	437,40	NS				
18 Melanoma maligno de la piel					162,62	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	67,96	NS	56,52	NS	80,52	NS
20 Neoplasias malignas del útero	125,49	NS	31,45	NS	119,85	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	147,27	NS	131,03	NS	81,76	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	127,79	NS	73,03	NS	92,02	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	142,20	NS	110,41	NS	104,33	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	88,07	NS	62,73	NS	80,33	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	69,95	NS	69,43	NS	90,52	NS
27 Leucemias	55,12	NS	125,58	NS	97,86	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	61,87	NS			173,14	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	87,11	NS	94,18	NS	97,35	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	172,53	NS	160,31	NS	107,25	NS
31 Diabetes mellitus	102,11	NS	114,03	NS	103,93	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	117,20	NS	152,19	*	99,25	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			2.613,36	NS		
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	125,96	NS	135,38	NS	121,38	*
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	65,29	NS	50,82	NS	138,42	NS
38 Enfermedades hipertensivas	64,12	NS	81,19	NS	114,64	NS
39 Infarto agudo de miocardio	117,10	NS	92,18	NS	65,30	**
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	80,05	NS	84,14	NS	88,93	NS
41 Insuficiencia cardíaca	123,16	NS	105,76	NS	60,95	**
42 Enfermedades cerebrovasculares	119,44	NS	108,18	NS	96,89	NS
43 Arteriosclerosis	117,51	NS	124,88	NS	159,75	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe					148,03	NS
45 Neumonía	74,78	NS	80,50	NS	97,73	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	117,42	NS	115,12	NS	83,89	NS
47 Asma	75,44	NS	119,99	NS	125,56	NS
48 Insuficiencia respiratoria	425,92	**			28,19	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					88,36	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	261,19	NS			192,09	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	144,00	NS	227,81	NS	123,89	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	173,03	NS	116,58	NS	96,11	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	30,06	NS			109,71	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					150,47	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	69,10	NS	220,23	NS	115,45	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	252,06	***	143,78	NS	77,75	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos			696,64	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					19,76	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	321,77	NS				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	123,13	NS	349,75	NS	165,18	NS
64 Senilidad	285,48	**	275,82	*	62,79	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	64,87	NS	171,32	NS	88,07	NS
67 Caídas accidentales	94,55	NS	193,30	NS	96,77	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	56,62	NS			79,86	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	358,04	NS	973,22	*	114,23	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso					75,78	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	145,74	NS	230,92	*	74,46	NS
72 Homicidios	191,69	NS			51,04	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					148,81	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	56,66	NS	63,38	NS	176,38	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			214,04	NS	292,94	NS
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	132,51	NS	203,64	*	93,43	NS
5 Hepatitis víricas	158,20	NS	65,98	NS		
6 SIDA	158,03	NS			561,52	*
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	140,13	NS	67,29	NS	106,59	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	108,64	NS	101,98	NS	119,04	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	109,45	NS	73,59	NS	110,44	NS
10 Neoplasia maligna del colon	88,15	NS	136,90	NS	116,18	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	106,45	NS	16,33	*	145,49	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	94,34	NS	87,16	NS	171,08	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	148,84	NS			66,48	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	135,47	NS	155,46	NS	75,42	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	191,24	NS	80,01	NS	62,55	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	91,46	NS	101,61	NS	76,64	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	192,18	NS	379,11	NS		
18 Melanoma maligno de la piel	165,07	NS	250,96	NS		
19 Neoplasia maligna de la mama	118,79	NS	111,65	NS		
20 Neoplasias malignas del útero	67,99	NS	41,62	NS	63,07	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	67,03	NS	139,35	NS	218,54	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	94,46	NS	118,53	NS		

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	84,57	NS	107,86	NS	132,30	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	154,02	NS	98,76	NS	96,55	NS
25 Linfomas Hodgkin	129,41	NS	256,85	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	118,22	NS	67,94	NS	69,95	NS
27 Leucemias	139,50	NS	43,15	NS	63,51	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	94,80	NS	70,07	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	102,66	NS	101,33	NS	83,14	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	85,89	NS	116,47	NS	213,86	NS
31 Diabetes mellitus	81,75	NS	78,78	NS	100,45	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	57,24	**	123,26	NS	134,55	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)			874,16	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer	102,43	NS	118,67	NS	117,00	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	32,31	NS	70,86	NS	50,60	NS
38 Enfermedades hipertensivas	108,52	NS	53,18	*	69,65	NS
39 Infarto agudo de miocardio	91,97	NS	120,68	NS	105,42	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	100,38	NS	106,32	NS	87,71	NS
41 Insuficiencia cardíaca	93,12	NS	91,58	NS	83,81	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	111,91	NS	74,44	NS	132,66	NS
43 Arteriosclerosis	40,90	NS	142,25	NS	188,98	NS

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe					194,46	NS
45 Neumonía	94,50	NS	52,62	*	76,46	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	113,23	NS	133,64	NS	156,34	*
47 Asma	79,26	NS	45,85	NS	60,37	NS
48 Insuficiencia respiratoria	107,94	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	113,64	NS	243,58	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas	125,00	NS			400,05	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	73,95	NS	71,25	NS	227,31	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	96,33	NS	83,95	NS	118,65	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	94,69	NS	110,68	NS	342,78	*
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	95,60	NS	204,84	NS	589,74	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	148,29	NS	59,19	NS	76,04	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	59,01	*	120,26	NS	113,68	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	214,68	NS				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					817,95	NS
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	75,41	NS			270,01	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	53,02	NS	221,93	NS		
64 Senilidad	59,38	NS	29,10	NS	293,48	*

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

25. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2015 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil	363,05	NS				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	76,91	NS	128,15	NS	133,73	NS
67 Caídas accidentales	85,45	NS	190,04	NS	98,55	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	131,41	NS			257,82	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	246,45	NS				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	90,92	NS	68,93	NS	49,53	NS
72 Homicidios	66,99	NS	248,93	NS		
73 Eventos de intención no determinada			1.586,70	NS		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	187,90	NS	434,90	NS		

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas