

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2015 - MURCIA (Región de)

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,45	2,03	2,68	1,08	0,91	1,24
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,61	0,75	0,51	0,34	0,44	0,27
4 Septicemia	10,73	13,64	8,68	5,07	6,53	3,90
5 Hepatitis víricas	1,93	2,88	1,05	1,33	2,05	0,65
6 SIDA	0,91	1,64	0,24	0,83	1,43	0,25
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	6,12	10,61	2,37	4,01	6,99	1,42
8 Neoplasia maligna del esófago	5,17	9,39	1,67	3,39	6,07	1,03
9 Neoplasia maligna del estómago	11,13	15,81	7,38	6,48	9,36	4,06
10 Neoplasia maligna del colon	21,67	27,82	17,44	12,26	15,06	10,14
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,39	13,20	4,63	4,76	7,50	2,45
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	11,09	17,09	6,53	6,70	10,01	3,95
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,91	2,30	3,31	1,65	1,32	1,87
14 Neoplasia maligna del páncreas	14,44	19,06	10,63	8,73	11,51	6,34
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,51	7,87	0,45	2,17	4,36	0,40
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	47,01	88,93	13,91	29,71	54,36	9,17
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,35	0,40	0,27	0,21	0,26	0,16
18 Melanoma maligno de la piel	2,56	2,62	2,45	1,66	1,73	1,60
19 Neoplasia maligna de la mama	14,04	1,01	24,63	9,10	0,55	16,67
20 Neoplasias malignas del útero	6,61		11,80	3,96		7,31
21 Neoplasia maligna del ovario	4,79		8,74	3,05		5,72
22 Neoplasia maligna de la próstata	11,05	29,00		5,21	12,74	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	9,00	17,66	3,38	4,71	8,65	1,97
24 Neoplasia maligna del encéfalo	6,40	8,19	4,83	4,50	5,94	3,18
25 Linfomas Hodgkin	0,50	0,40	0,58	0,38	0,26	0,50

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2015 - MURCIA (Región de)

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
26 Linfomas no Hodgkin	5,84	8,32	3,71	3,72	5,41	2,20
27 Leucemias	9,46	12,96	7,21	5,34	7,03	4,10
28 Síndromes mielodisplásicos	2,03	2,43	1,80	0,96	1,08	0,91
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	235,10	339,30	158,37	140,77	196,04	96,65
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,64	3,38	3,82	1,73	1,66	1,68
31 Diabetes mellitus	26,81	31,43	23,60	12,32	14,54	10,48
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	36,44	32,50	37,98	13,55	11,76	14,50
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,72	1,41	0,12	0,52	1,04	0,05
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,09	0,19		0,06	0,14	
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,16	0,20	0,17	0,11	0,10	0,15
36 Enfermedad de Alzheimer	47,52	36,43	54,11	19,37	14,65	22,29
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,02	3,02	4,52	2,00	1,68	2,11
38 Enfermedades hipertensivas	29,53	23,77	31,87	12,21	10,58	12,85
39 Infarto agudo de miocardio	35,13	52,64	21,67	19,33	29,66	10,56
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	76,84	111,17	51,29	40,00	59,08	24,19
41 Insuficiencia cardíaca	33,06	27,78	34,75	13,87	12,60	14,06
42 Enfermedades cerebrovasculares	69,47	79,68	62,46	31,63	36,08	28,06
43 Arteriosclerosis	3,34	2,52	3,62	1,34	1,15	1,43
44 Gripe	1,02	2,05	0,39	0,47	0,89	0,15
45 Neumonía	32,26	42,75	25,74	13,80	18,44	10,51
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	35,43	68,88	13,97	16,96	31,74	6,58
47 Asma	3,10	0,92	4,38	1,38	0,55	1,88

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2015 - MURCIA (Región de)

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
48 Insuficiencia respiratoria	1,77	1,92	1,54	0,85	1,02	0,71
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,66	2,10	1,27	0,93	1,28	0,65
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,48	0,46	0,44	0,26	0,25	0,25
51 Enfermedad vascular intestinal	6,18	6,40	5,57	2,81	3,20	2,38
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,25	17,45	7,26	8,62	12,79	4,54
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,41	4,72	4,21	1,81	1,88	1,75
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,66	0,79	0,52	0,34	0,44	0,23
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	5,64	6,60	5,53	2,08	1,91	2,20
56 Enfermedades del riñón y del uréter	17,78	19,01	16,87	7,41	7,96	7,05
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,61	1,54		0,27	0,66	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,27		0,45	0,14		0,25
59 Embarazo, parto y puerperio	0,05		0,11	0,05		0,11
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,82	1,85	1,80	2,81	2,78	2,84
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,06	0,12		0,06	0,12	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,47	0,68	0,29	0,46	0,59	0,35
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,08	2,30	0,13	0,84	1,62	0,21
64 Senilidad	6,83	7,51	6,52	2,16	2,08	2,21
65 Muerte súbita infantil	0,12	0,24		0,20	0,38	
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4,23	6,60	2,19	3,53	5,24	1,93
67 Caídas accidentales	7,99	8,85	7,02	4,10	4,89	3,23
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,59	3,87	1,47	1,51	2,40	0,72
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,32	0,41	0,24	0,24	0,31	0,17

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2015 - MURCIA (Región de)

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,97	1,80	0,24	0,89	1,57	0,25
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,39	11,39	3,83	6,64	9,89	3,53
72 Homicidios	0,74	0,74	0,72	0,82	0,84	0,79
73 Eventos de intención no determinada	0,10	0,22		0,05	0,11	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,35	0,71	0,17	0,14	0,26	0,09

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2015 - MURCIA (Región de)

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,61	0,49	0,73
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,20	0,25	0,17
4 Septicemia	2,98	3,96	2,15
5 Hepatitis víricas	0,92	1,41	0,46
6 SIDA	0,63	1,05	0,21
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	2,69	4,68	0,93
8 Neoplasia maligna del esófago	2,26	4,06	0,64
9 Neoplasia maligna del estómago	4,14	6,03	2,50
10 Neoplasia maligna del colon	7,66	9,23	6,45
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	2,95	4,72	1,42
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	4,34	6,40	2,59
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,02	0,83	1,16
14 Neoplasia maligna del páncreas	5,71	7,55	4,09
15 Neoplasia maligna de la laringe	1,42	2,79	0,29
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	19,63	35,30	6,26
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,15	0,19	0,12
18 Melanoma maligno de la piel	1,13	1,16	1,10
19 Neoplasia maligna de la mama	6,17	0,33	11,50
20 Neoplasias malignas del útero	2,55		4,77
21 Neoplasia maligna del ovario	2,04		3,87
22 Neoplasia maligna de la próstata	2,98	7,16	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,86	5,11	1,24
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,26	4,33	2,23
25 Linfomas Hodgkin	0,32	0,19	0,45

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2015 - MURCIA (Región de)

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
26 Linfomas no Hodgkin	2,52	3,71	1,40
27 Leucemias	3,60	4,57	2,89
28 Síndromes mielodisplásicos	0,56	0,59	0,55
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	91,64	125,82	63,59
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,01	1,06	0,91
31 Diabetes mellitus	7,05	8,62	5,69
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	6,92	6,04	7,37
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,33	0,67	0,02
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,05	0,10	
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,08	0,05	0,12
36 Enfermedad de Alzheimer	9,99	7,62	11,45
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,19	1,10	1,17
38 Enfermedades hipertensivas	6,52	5,87	6,68
39 Infarto agudo de miocardio	12,08	18,88	6,14
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	24,23	36,50	13,74
41 Insuficiencia cardíaca	7,78	7,50	7,52
42 Enfermedades cerebrovasculares	17,80	20,51	15,58
43 Arteriosclerosis	0,69	0,60	0,75
44 Gripe	0,25	0,48	0,07
45 Neumonía	7,60	10,21	5,70
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	9,78	18,13	3,72
47 Asma	0,78	0,41	0,97

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2015 - MURCIA (Región de)

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
48 Insuficiencia respiratoria	0,50	0,60	0,42
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,59	0,81	0,41
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,16	0,17	0,15
51 Enfermedad vascular intestinal	1,57	1,87	1,26
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5,94	8,96	2,97
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,00	1,08	0,93
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,19	0,28	0,12
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,04	0,96	1,10
56 Enfermedades del riñón y del uréter	3,99	4,27	3,82
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,13	0,33	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,09		0,17
59 Embarazo, parto y puerperio	0,05		0,10
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,09	3,94	4,25
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,05	0,10	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,44	0,50	0,41
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,69	1,14	0,31
64 Senilidad	1,09	1,04	1,12
65 Muerte súbita infantil	0,30	0,58	
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,03	4,32	1,77
67 Caídas accidentales	2,50	3,16	1,78
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,11	1,82	0,44
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,17	0,22	0,13

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Mortalidad según causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2015 - MURCIA (Región de)

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,72	1,25	0,21
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,64	8,41	2,90
72 Homicidios	0,92	0,94	0,91
73 Eventos de intención no determinada	0,02	0,05	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,07	0,13	0,04

Fecha de actualización: 27/02/2017.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas